



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 33 – ЕО/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, 2 и 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 8 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

РЕШИХ

да се извърши екологична оценка на Подобен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлени имоти №№ 640597, 640766, 000574 и 000469, гр. Етрополе, община Етрополе, за изграждане на четири МВЕЦ, свързани с проточни турбини към външния довеждащ водопровод за питейно-битово водоснабдяване на гр. Етрополе и подземно кабелно трасе 20 kV, **при прилагането на който има вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда**

възложител: „ВЕЦ – С“ ЕООД

Характеристика на плана: С ПУП-ПЗ и ПП се цели да се създаде градоустройствена основа за застрояване на поземлени имоти №№ 640597, 640766, 000574 и 000469 с четири МВЕЦ, свързани с проточни турбини към довеждащ водопровод за питейно-битово водоснабдяване на гр. Етрополе. Ще бъдат изградени и четири Метални комплексни трансформаторни постове (МКТП) към всеки МВЕЦ, с кабелни отклонения 20 kV за присъединяване към съществуващ подземен ел. провод „Равна“.

МВЕЦ 1 ще се изгради в проектен поземлен имот с № 640786, част от имот № 640597, като сградоцентралата ще бъде със застроена площ 7,5 m². Предвижда се отклонение от външния водопровод с дължина 7 m до площадката на сградоцентралата и водопроводно отклонение с дължина 12 m за връзка от изтекалото на турбината до облекчителната шахта. Централата ще бъде присъединена към ел. провод 20 kV „Равна“ чрез отклонение с дължина 8 m.

МВЕЦ 2 ще се изгради в проектен поземлен имот с № 640787, част от имот № 640766, като сградоцентралата ще бъде със застроена площ 7,5 m². Предвижда се отклонение от външния водопровод с дължина 8,4 m до площадката на сградоцентралата и водопроводно отклонение с дължина 12,5 m за връзка от изтекалото на турбината до облекчителната шахта. Централата ще бъде присъединена към ел. провод 20 kV „Равна“ чрез отклонение с дължина 9,8 m.

МВЕЦ 3 ще се изгради в проектен поземлен имот с № 640784, част от имот № 000574, като сградоцентралата ще бъде със застроена площ 7,5 m². Предвижда се отклонение от външния водопровод с дължина 7 m до площадката на сградоцентралата и водопроводно отклонение с



София 1618; п.к. 332; бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10;

Деловодство: (+3592) 955 55 98; Зелен тел.: (+3592) 856 51 52; факс: (+3592) 955 93 62;

e-mail: riosv@riew-sofia.org

дължина 7 m за връзка от изтекалото на турбината до облекчителната шахта. Централата ще бъде присъединена към ел. провод 20 kV „Равна“ чрез отклонение с дължина 25 m.

МВЕЦ 4 ще се изгради в проектен поземлен имот с № 140037, част от имот № 000469, като сградоцентралата ще бъде със застроена площ 7,5 m². Предвижда се отклонение от външния водопровод с дължина 9 m до площадката на сградоцентралата и водопроводно отклонение с дължина 4 m за връзка от изтекалото на турбината до облекчителната шахта. Централата ще бъде присъединена към ел. провод 20 kV „Равна“ чрез отклонение с дължина 2 m.

С Решение № 16/29.01.2019 г. Общински съвет – Етрополе одобрява техническите задания за изработване на ПУП-ПЗ и ПП за поземлени имоти №№ 000469, 000574, общинска собственост – земеделски земи и № 640597 и 640766, горска територия – държавна собственост по КВС за землището на гр. Етрополе за изграждане на 4 МВЕЦ на довеждащия водопровод в землището на гр. Етрополе и подземно кабелно трасе 20 kV и разрешава на „ВЕЦ – С“ ЕООД да възложи изработване на ПУП-ПЗ и ПП.

На основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за ЕО са проведени консултации с БДДР с оглед определяне на степента на значимост на въздействието върху подземни и повърхностни води при прилагането на ПУП-ПЗ и ПП. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-617(8)/27.07.2020 г. на директора на БДДР, ПУП-ПЗ и ПП не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустим спрямо Плана за управление на речния басейн 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

Съгласно изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ЕО предоставената информация за ПУП е изпратена за становище на РЗИ – Софийска област, както и резултат в РИОСВ – София е получено становище на здравната инспекция с изх. № 10-6-1/16.12.2019 г., съгласно което възложителят доказва спазването на нормативната уредба и реализирането на ПУП-ПЗ и ПП може да се осъществи.

С описания ПУП-ПЗ и ПП се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които самостоятелно попадат в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, поради което на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за плана е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София. Имотите предмет на ПУП-ПЗ и ПП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна BG0001043 „Етрополе – Байлово“, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0001493 „Централен Балкан – буфер“, приета от Министерски съвет с Решение № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ПУП-ПЗ и ПП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 35 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.

МОТИВИ:

1. С ПУП-ПЗ и ПП се предвижда застрояване в четири имота, представляващи земеделска и горска територия, като целта е да се изградят съоръженията на четири МВЕЦ, като и необходимите за функционирането на централите водопроводни и електропроводни отклонения. Предвид това е необходимо да се оцени въздействието от реализацията на плана върху околната среда, като се отчете състоянието на компонентите и факторите на средата, обхвата и местоположението, както и характера на предполагаемите въздействия.



2. Необходимо е да се оцени потенциалното отрицателно въздействие върху водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на гр. Етрополе, като се проведат необходимите консултации и се изиска становище от компетентните органи, контролиращи качеството на водите, предназначени за питейно-битови нужди и състоянието на водните обекти и на водостопанските системи и съоръжения (министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на енергетиката).
3. След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ПУП-ПЗ и ПП **има вероятност да окаже** значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и на дивата флора и фауна предмет на опазване в защитени зони BG0001043 „Етрополе – Байлово“ и BG0001493 „Централен Балкан – буфер“, поради следното:
 - 3.1. Имотите, предмет на ПУП-ПП и ПП представляват земеделски и горски територии, представляващи места за гнездене, хранене и размножаване на различни видове диви животни. При строителството на МВЕЦ и съоръженията към тях, последващата експлоатация и поддържане на сервитута на електропроводите и водопроводите към МВЕЦ, съществува обективна вероятност за загуба на тези места и следователно до отрицателно въздействие върху животинските видове. Необходимо е да се направи анализ и оценка на въздействието при прилагането на ПУП върху популациите на видовете животни в района и да бъдат предложени подходящи и конкретни мерки за намаляване на това въздействие.
 - 3.2. Съществува вероятност от възникване на преки отрицателни кумулативни въздействия по отношение на посочените по-горе защитени зони, техните предмет и цели на опазване, при прилагането на ПУП-ПЗ и ПП и реализирането на други планове, програми и инвестиционни предложения в района. Необходимо е да бъде направен анализ и оценка на въздействието на ПУП-ПЗ и ПП, както сам по себе си, така и във взаимодействие с реализираните или в процес на реализация планове, програми и инвестиционни предложения в района.
 - 3.3. Част от територията, предмет на ПУП-ПЗ и ПП засяга природни местообитания 91W0 „Мизийски букови гори“, 9180* „Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове“ и 9130 „Букови гори от типа Asperulo – Fagetum“. Предвид това има вероятност прилагането на плана да доведе до намаляване на площта както и да бъде повлиян благоприятния природозащитен статус на посочените природни местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001043 „Етрополе – Байлово“ и BG0001493 „Централен Балкан – буфер“. Необходимо е да бъде направена подробна оценка на негативните въздействия върху горесцитираните природни местообитания. Необходимо е да бъдат предложени и подробно разгледани алтернативни решения и/или компенсиращи мерки за възстановяване на засегнатите природни местообитания.
 - 3.4. Урбанизацията и развитието на инфраструктурата в района ще повишат антропогенния натиск върху територията, което има вероятност да доведе до изолация и фрагментация на популации на видове и влошаване качествата на техните местообитания.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за ЕО поставям следните **изисквания към обхвата на екологичната оценка**

1. Екологичната оценка да бъде съобразена с изискванията за съдържание, съгласно чл. 86, ал. 3 от ЗООС.



2. Да се разгледа евентуалното развитие на компонентите и факторите на околната среда без прилагането на плана.
3. Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни от осъществяването на предвижданията на плана.
4. Да се оцени потенциалното отрицателно въздействие върху водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на гр. Етрополе.
5. Да се посочат мерки за намаляване, предотвратяване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана.
6. Да се предложат конкретни мерки и индикатори за наблюдение и контрол при прилагането на ПУП-ПЗ и ПП, в т.ч. срокове и отговорници.
7. Да се ползват указания и методики на Европейската комисия за стратегическа екологична оценка, публикувани на интернет страницата на комисията (<http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm>), както и на интернет страницата на МОСВ (<http://www.moew.government.bg>).
8. В доклада по ЕО като отделно приложение да се включи оценката за степента на въздействие на ПУП-ПЗ и ПП върху защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001043 „Етрополе – Байлово” и BG0001493 „Централен Балкан – буфер”. Същата следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС. Оценката трябва да бъде възложена на експерти (включително експерти „зоология” и „фитоценология”), отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС. Наличната информация относно предмета и целите на опазване на засегнатата защитена зона може да бъде намерена в Информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000. При анализа на степента на въздействие да бъде обърнато внимание на следното:
 - 1.1. Да се направи подробна анотация на предвижданията на плана с описание на конкретните му параметри, площи и др.
 - 1.2. Да се предложат и оценят смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяването на плана.
 - 1.3. Да се предложат и оценят „алтернативни решения” по смисъла на § 3, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 16.12.2020

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

