



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 107 – ПР/ 2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и 5, чл. 94, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с извънплощадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Сливница” в ПИ 092027 и заустването на отпадъчните води в границите на ПИ 092295 в р. Сливнишка, гр. Сливница, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Община Сливница

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение за изграждане на ПСОВ с извънплощадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Сливница в ПИ 092027 и заустването на отпадъчните води в границите на ПИ 092295 в р. Сливнишка, гр. Сливница, Софийска област, е ново строителство и рехабилитация на част от съществуваща ВиК мрежа и предвижда следните подобрения:

- изграждане на ПСОВ 7 537 екв.жители, по втори вариант на технологичната схема „Пречистване на отпадъчните води с активна утайка с биобасейни - режим на работа непрекъснат, правопоточен, нитрификация - денитрификация на амониите съединения с минерализация на излишната утайка в обема на биобасейна и симултанно химично отстраняване на фосфора и механично обезводняване на стабилизирания утайка.
- площадков водопровод, площадкова канализация, технологични тръбопроводи, технологични съоръжения, технологична сграда, площадкови пътища, охранителна ограда, вертикална планировка и озеленяване;



- извънплощадкови съоръжения и мрежи, външен колектор, довеждащ отпадъчните води от град Сливница до площадката на пречиствателната станция, външен колектор за пречистени води от станцията и заустването във водоприемник река Сливнишка, външно електрозахранване на станцията, външен (обслужващ) път за станцията и външен питеен водопровод за технологични и питейно-битови нужди на станцията;
- изграждане на канализационна мрежа на кв. „Войнишка махала” и доизграждане и реконструкция на съществуващата канализационна мрежа на град Сливница и реконструкция на съпътстващите водопроводни клонове попадащи в строителната площадка на канализационната мрежа;

Инвестиционното предложение предвижда благоустрояване на населеното място чрез доизграждане и реконструкция на улични канализационни и водопроводни клонове, възстановяване на пътните настилки, опазване на реките преминаващи през града от изливане на битови отпадъчни води и отвеждането им за пречистване в ПСОВ.

Предвижда се да бъдат подменени улични клонове, които не отговарят на техническите изисквания за нормална експлоатация. Ще се изградят 6 нови дъждопреливни шахти с нови отливни канали. Ще се подменят съпътстващи водопроводи. Канализационната и водопроводна мрежа ще бъде разположена по съществуващите улици в регулационните граници на град Сливница.

Теренът, отреден за площадка на ПСОВ, е съставен от обединяването на ПИ 092027 с площ 5700 м² общинска частна собственост, актуван с Акт 397 от 03.02.2012 г. и част от поземлен имот 000304 с площ 6406 м², публична общинска собственост, актуван с Акт 210 от 15.12.2008 г. Новообразуваният имот, се намира в землището на гр. Сливница, ЕКАТТЕ 67372, ПИ 027, масив 092, местност „Реката” и е с площ 8065 м². На север имотът граничи с полски път, на запад с полски път и нива - частна собственост, на юг с нива - частна собственост, на изток с река Сливнишка и общински имот. Намира се на около 650 м от урбанизираната територия с достъп до нея от съществуващ полски път, който ще изпълни функцията на довеждащ път след финализиране на проекта.

Представени са следните предвидени параметри:

Капацитет на ПСОВ

- еквивалент жители - 7 537 экв.жители
- средно денонощно водно количество - $Q_{ср.ден} = 1108,85 \text{ м}^3/\text{д} = 46,2 \text{ м}^3/\text{ч} = 12,83 \text{ л/с}$
- Биохимично потребен кислород - БПК₅ = 452,22 кг/д = 407,83 мг/л
- Неразтворени вещества - НВ = 452,22 кг/д = 407,83 мг/л
- Азот – Нобщ. = 82,9 кг/д = 74,77 мг/л
- Общ фосфор - Робщ = 13,6 кг/д = 12,23 мг/л
- Съдържание на сухо вещество – $TS_{вв} = 4,8 \text{ г/л}$

В и К мрежа

Инвестиционното предложение предвижда:

I ЕТАП НА СТРОИТЕЛСТВО

Канализационна мрежа:

Изграждане на нови главни канализационни клонове - 2847,70 м

Рехабилитация на главни канализационни клонове - 2713, 23 м

Изграждане на нови второстепенни канал. Клонове - 2345, 02 м

Довеждащ нов колектор до ПСОВ - 683 м

Сградни канализационни отклонения - 616 бр.

Улични оттоци - 244 бр.

Преливни шахти с отливни канали - 3 бр.

Водопроводна мрежа:

Рехабилитация на главни водопроводни клонове - 1717, 30 м

Изграждане на нови второстепенни водопр. клонове - 2269, 85 м

Рехабилитация на второст. водопроводни клонове - 3436,25 м

Довеждащ нов водопровод до ПСОВ - 960 м

Сградни водопроводни отклонения - 616 бр.

II ЕТАП НА СТРОИТЕЛСТВО

Канализационна мрежа:

Изграждане на нови второстепенни канал. клонове - 5486 м
Рехабилитация на второстепенни канал. клонове – 13142,5 м
Изграждане на нови дъждовни клонове – 8221,55 м
Рехабилитация на дъждовни клонове – 319,85 м
Сградни канализационни отклонения – 2070 бр.
Улични оттоци – 628 бр.
Преливни шахти с отливни канали – 3 бр.

Водопроводна мрежа:

Изграждане и рехабилитация на нови главни
и второстепенни водопроводни клонове – 35889,00 м
Сградни водопроводни отклонения – 2070 бр.

Инвестиционното предложение е за ново строителство на обект включен в Приложение № 2, т. 11, буква „в” към ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен. Заключение е, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район. БДУВДР е издала разрешително за ползване на воден обект - заустване на отпадъчни води от канализация на гр. Сливница (ГК на гр. Сливница - поток 1, 2, 3) в р. Сливнишка - № 13140119 / 14.4.2009 г. г., краен срок - 22.4.2015 г. на „ВиК” ЕООД, гр. София. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони до обектите предмет на инвестиционното предложение е: защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Драгоман”, с идентификационен код BG 0000322 приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.). Границата на зоната отстои на повече от 870 м северно от най-северната точка на имота предмет на инвестиционното положение.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Драгоман” и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С реализацията на инвестиционното предложение ще се преустанови заустването на непречистени отпадъчни води във водоприемника р. Сливнишка, с което ще се постигне опазване на водите от замърсяване и ще се подобрят санитарно-хигиенните условия в района.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху близко разположената защитена зона.
3. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност по границите на защитена зона „Драгоман”, с идентификационен код BG 0000322.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи в регулационните граници на гр. Сливница и в имот 092027, разположени извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, поради което няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
2. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Реализацията на обекта няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитени зони.
3. Инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване числеността на популации на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони или да предизвика промени в биологичното разнообразие на района като цяло.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-80-85/12.06.2012 г., реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и възникване на здравен риск за населението в района.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
3. Съгласно горесцитираното становище на БДУВДР с център Плевен, с изх. № 1962/28.03.2012 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките от програми 7.1.4, 7.1.5. и 7.1.6;
4. Очакваното въздействие по отношение на фактор отпадъци ще е краткотрайно по време на преустройството и непряко по време на експлоатацията.
5. Предвид местоположението на предвидения за реализация обект, не се очаква трансгранично въздействие както по време на преустройството, така и по време на експлоатацията на обекта.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Едновременно с уведомяването на компетентния орган, възложителят е уведомил и засегнатото население на община Сливница с обява в сградата на общината. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. По време на експлоатация ПСОВ да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност за недопускане замърсяването на водния обект и подземите води в района.
2. Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват от дейността на дружеството, съгласно Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.).
3. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на мизисми извън границите ѝ.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с извънплощадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Сливница” в ПИ 092027 и заустването на отпадъчните води в границите на ПИ 092295 в р. Сливнишка, гр. Сливница, Софийска област, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....13.06.2012г.

ИНЖ. СТЕФАН БОРИСОВ

Директор на Регионална инспекция по околна среда и водите – София