



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 109 – ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и 5, чл. 94, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен и Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе“, община Етрополе, област Софийска, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: община Етрополе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 2-1/2003 г. на Директора на РИОСВ – София е разрешена реализацията на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Етрополе и подобектите довеждащ колектор, път до ПСОВ – гр. Етрополе и Корекция на р. Малък Искър.

Настоящото инвестиционно предложение касае изменение на инвестиционното намерение за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Етрополе и подобектите довеждащ колектор, път до ПСОВ – гр. Етрополе и Корекция на р. Малък Искър“, и се отнася до:

I. Доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) в поземлен имот № 000019, местност „Равнището“, землище на гр. Етрополе, община Етрополе, с обща площ на имота 18777 m² и с начин на трайно ползване – водостопанско съоръжение, VII (седма) категория на земята при неполивни условия. Избран е втори вариант за пречиствателна станция с конвенционална схема на съоръжения за биологично пречистване. Пречистените води ще се заустват в р. Малък Искър (водоприемник II категория).

ПСОВ е изградена на ниво груб строеж на съоръженията за механично пречистване, обслужващите сгради и контактния резервоар.

ПСОВ ще включва следните съоръжения по пътя на водата:



- съоръжения за механично прецеждане – съобразяване със съществуващи размери и конструкция;
- пясъкозadržател – хоризонтален, двукоридорен, аериран при съобразяване със съществуващи размери и конструкция;
- биобасейни – новопроектирани. Осигуряването на кислорода в биобасейните ще се извършва посредством пневматична аерация. В басейните ще бъдат монтирани устройства за хомогенизация и допълнителна циркулация на потока;
- вторични радиални утайтели – новопроектирани. Отделената активна утайка посредством помпи за утайка ще бъде рециркулирана към входа на биобасейна. Предвиждат се 2 броя радиални утайтели;
- обеззаразяване в радиален контактен резервоар – съобразяване със съществуващи размери и конструкция;
- измерителни устройства на вход и изход станция.

ПСОВ ще включва следните съоръжения по пътя на утайката:

- силов-уплътнител за излишна утайка – един брой съществуващ при съобразяване със съществуващи размери и конструкция;
- силов-уплътнител за излишна утайка – един брой новопроектиран;
- сграда с установки за механично обезводняване на излишната утайка – съобразяване със съществуващи размери и конструкция;
- покрита площадка за временно съхранение на обезводнена утайка – новопроектирана.

ПСОВ е оразмерена за начало на експлоатационния период (2014 г.) – средно денонощното водно количество – 3357,14 m³/d и еквивалент жители – 11509 и за край на експлоатационния период (2044 г.) – средно денонощното водно количество – 1755,88 m³/d и еквивалент жители – 11631.

II. Изграждане на довеждаща и съпътстваща инфраструктура до ПСОВ – гр. Етрополе

1. Довеждащ път до ПСОВ – частично изпълнен, трасиран, с положени основа на пътя и бордюри. Предвижда се полагане на асфалтово покритие на съществуващия довеждащ път до ПСОВ.
2. Довеждащ колектор до ПСОВ – изпълнен е до ПСОВ. Ще се изпълни връзката на главните колектори в населеното място с довеждащия колектор.
3. Изграждане на отвеждащ колектор за пречистената вода от ПСОВ до приемника р. Малък Искър.
4. Изграждане на външен захранващ водопровод до ПСОВ.
5. Изграждане на външно ел.захранване на площадката. Предвидено е двойно електрическо захранване на ПСОВ от два независими източника.

III. Реконструкция на канализационната мрежа на града

Избран е втори вариант – смесена канализационна мрежа:

- главни клонове – обща дължина 12324 m;
- второстепенни клонове – обща дължина 23077 m;
- дъждопреливници – 11 броя;
- дъждопреливни тръби – обща дължина 1754 m;
- довеждащ колектор – обща дължина 1099 m;
- сградни канализационни отклонения – 2000 броя.

IV. Реконструкция на водопроводната мрежа на града

Избран е първи вариант – захранване на ниска зона от НР 2x1000 m³:

- главни клонове – обща дължина 18757 m;
- второстепенни клонове – обща дължина 24343 m;
- напорни тръбопроводи – обща дължина 411 m;

- сградни водопроводни отклонения – 2000 броя.

Инвестиционното намерение предвижда промяна на параметрите на инвестиционно намерение, за което има издадено Решение по ОВОС № 2-1/2003 г. на Директора на РИОСВ – София. Настоящото инвестиционно предложение следва да се разгледа като изменение и разширение на дейност, попадаща в Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище и от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен. Съгласно извършената проверка, инвестиционното предложение попада:

- във водосборната площ на повърхностно водно тяло от поречие Искър, с име Малък Искър ISRWB22 и код BG1IS200R022. Екологичното състояние на водното тяло е много лошо. Химичното състояние на водното тяло е добро;
- в района на разпространение на подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина” с код BG1G00000NQ030. Химичното и количественото състояние на подземното водно тяло е добро. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ) с код BG1DGW00000NQ030. Състоянието на зоната за защита на водите е добро;
- в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗВ;
- инвестиционното предложение не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

Заклучението е, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са: защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Централен Балкан – буфер”, с идентификационен код BG0001493, приета от Министерски съвет (МС) с Решение № 802/04.12.2007 г. (ДВ бр. 107/2007 г.), изменение с Решение № 811/16.11.2000 г. на МС, отстояща на около 5,9 km източно от най-източната точка на имот № 000019, местност „Равнището”, землище на гр. Етрополе, в който е изградена ПСОВ; защитена зона за опазване на дивите птици „Централен Балкан – буфер”, с идентификационен код BG0002128, приета от МС с Решение № 811/16.11.2010 г. (ДВ бр. 96/2010 г.), отстояща на около 6,0 km североизточно от най-източната точка на имот № 000019, местност „Равнището”, землище на гр. Етрополе.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, оценката за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С реализацията на инвестиционното предложение ще се преустанови заустването на непречистени отпадъчни води във водоприемника р. Малък Искър, с което ще се постигне опазване на водите от замърсяване и ще се подобрят санитарно-хигиенните условия в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони.
3. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност по границите на защитени зони BG0001493 „Централен Балкан – буфер” и BG0002128 „Централен Балкан – буфер”.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи в регулационните граници на гр. Етрополе и в поземлен имот № 000019, местност „Равнището”, землище на гр. Етрополе, община Етрополе, разположени извън територията на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
2. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Предвид краткостта на въздействието по време на строителството, не се очакват негативни въздействия, като дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони BG0001493 „Централен Балкан – буфер” и BG0002128 „Централен Балкан – буфер”.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-80-77/01.06.2012 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на живущите в района на гр. Етрополе.

2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
3. При строителството на територията на площадката се очакват неорганизирани прахо-газови емисии, образувани в резултат на изкопните дейности и работещите транспортни средства, които ще оказват пряко, краткосрочно и отрицателно действие.
4. Очакваното въздействие по отношение на фактор отпадъци ще е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил засегнатото население за инвестиционното си предложение. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиранни писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. По време на експлоатация ПСОВ да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност за недопускане замърсяването на водния обект и подземите води в района.
2. Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват от дейността на дружеството, съгласно Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.).
3. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите ѝ.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционно предложение за „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”, община Етрополе, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 13.06.2014

ИНЖ. СТЕФАН БОРИСОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София