



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 181 – ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 5, чл. 94, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за изграждане на „Два броя стационарни наблюдателни противопожарни пункта (кули) и два броя изкуствени водоизточника за опазване на горите от пожари” в ПИ №№ 3858.16.672, 38558.15.49, 38558.10.300 и 38558.10.357 м. „Крецул” и м. „Три поляни”, община Копривщица, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

Кратко описание на инвестиционното предложение: Проектът предвижда изграждането на 2 бр. стационарни наблюдателни противопожарни пункта (кули) и 2 бр. изкуствени водоизточника за опазване на горите от пожари. Целта на проекта е наблюдение на част от горските терени на община Копривщица и предпазването им от възникване на пожари. Стационарният наблюдателен противопожарен пункт (кула) ще бъде изцяло изградена от дървен материал, добит от горския фонд на общинско предприятие - Копривщица. Носещата конструкция ще е с форма на паралелепипед, ще бъде изградена от иглолистна обла, белена, импрегнирана дървесина, обработена с противопожарен химикал с дължина (височина) на 6 носещи колони (трупи) минимум 11.00 м. И диаметър в основата - минимум 0.30 м. Останалите елементи на конструкцията ще бъдат изпълнени от ритловици със среден диаметър 0.14 - 0.18 м и с различни дължини. Носещите колони ще бъдат замонолитени в земята чрез бетонирани метални релси, на дълбочина минимум 1.00 м. За да се осигури стабилност на конструкцията срещу вятър и натоварване от сняг страната на шестоъгълника ще е 3.50 м. Допълнително се предвижда кулите да бъдат обезопасени с четири укрепващи стоманобетонни въжета с дебелина $\phi 12$ mm. Достъпа до наблюдателната площадка ще се осъществява чрез стълба, на всеки 0,8 м считано от земята и на метър по люлката на площадките, по нея ще се монтират полукръгли обезопасителни пояси с радиус 1,00м, с цел да предпазват изкачващите се от падане и да създават възможност за почивка. Подът на наблюдателната площадка ще бъде изпълнен от талпи, с дебелина мин. 4 см, с люк за достъп до тях чрез стълба. Върху наблюдателната площадка се



предвижда да се изгради заслон с пейка, затворен с дъски от три страни за приютяване на наблюдателя при лошо време и вятър.

В проекта се предлага изпълнение на 2 броя водоизточници от стоманобетон с обем от 96 м³ (2 броя батерии х 48 м³), с оглед на нуждите от осигуряване на резервни обеми от вода през сухите месеци. Тяхното разполагане и отстояние един от друг ще зависи от терена, размера и релефа на избраната площадка. Около водоизточника се предвижда банд с настилка от трошен камък (чакъл), с ширина минимум 1.00 м. Преди нея може да се изгради дренажна канавка, в зависимост от посоката на наклона за отвеждане на повърхностните води, която задължително трябва да се изпълни ако терена е наклонен. В случай, че в близост до водоизточниците има растителност, от която може да се получи замърсяване на дъното и водата, се предвижда съоръжение за източване на водоизточниците, с цел периодично почистване. Мястото на водоизточниците ще се маркира със съответните указателни и информационни табели, с цел обезопасяване на хората и животните. Водоизточниците ще бъдат оградени по периферията на прилежащата им площадка с ограда от телена мрежа. Около самите водоизточници се предвижда изграждане на втора вътрешна обща ограда, с цел задържане на носени от вятъра отпадъци и листа. До 5.00 м от водоизточниците ще се оформи площадка с размери 12.00 х 12.00 м за автоцистерна, земното легло на която се подравнява и се настила с чакъл (трошен камък). Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова инфраструктура по време на строителните дейности. За целта на инвестиционното намерение ще се използват съществуващите горски пътища.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква „з“ към ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: защитена зона за опазване на дивите птици „Средна гора“, с идентификационен код BG0002054, обявена със Заповед № РД-273/ 30.03.2012г., ДВ бр.32/24.2012г. и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Средна гора“ с идентификационен код BG 0001389, приета от Министерски съвет с Решение № 811 от 16.11.2010, ДВ бр. 96 от 07.12.10 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона за опазване на дивите птици „Средна гора“ и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Средна гора“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционно предложение предвижда изграждане на „Два броя стационарни наблюдателни противопожарни пункта (кули) и два броя изкуствени водоизточника за опазване на горите от пожари“ в ПИ №№ 3858.16.672, 38558.15.49, 38558.10.300 и

38558.10.357 м. „Крецул” и м. „Три поляни”, община Копривщица, Софийска област, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

2. За реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура, по време на строителните дейности ще се използват съществуващите горски пътища.
3. Целта на проекта е наблюдение на част от горските терени на община Копривщица и предпазването им от възникване на пожари.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъчни води, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух в района.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в ПИ №№ 3858.16.672, 38558.15.49, 38558.10.300 и 38558.10.357 м. „Крецул” и м. „Три поляни”, община Копривщица, с трайно предназначение на територията – горска.
2. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да предизвика значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, предвид анализа на предоставената информация и критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС.
3. Инвестиционното предложение, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете от дивата флора и фауна, представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони.
4. Инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване числеността на популации на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони и няма да предизвика промени в биологичното разнообразие.
5. Дейностите предвидени с инвестиционното предложение не са в противоречие със Заповедта за обявяване на защитена зона BG 0002054 „Средна гора”.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-80-111/23.07.2012 г. при реализация на инвестиционното предложение не се очаква негативен ефект върху здравето на населението в района.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
3. Предвид местоположението на предвидения за реализация обект, не се очаква трансгранично въздействие както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

С приложен към представената документацията констативен протокол администрацията на община Копревщица удостоверява, че засегнатото население е уведомено за инвестиционното предложение и в законоустановения срок няма постъпили искания или възражения. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за изграждане на „Два броя стационарни наблюдателни противопожарни пункта (кули) и два броя изкуствени водоизточника за опазване на горите от пожари” в ПИ №№ 3858.16.672, 38558.15.49, 38558.10.300 и 38558.10.357 м. „Крецул” и м. „Три поляни”, община Копревщица, Софийска област, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София съвременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд – град София, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата.....08.08.2012г.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН БОРИСОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София