



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 03 – ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и 5, чл. 94, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща административна сграда на институт по геоложки проучвания в МБАЛ, ДКЦ, и аптека” в УПИ IV- Д-я Геоложки проучвания, кв.1, м. „Дианабад” район „Изгрев”, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: „ИЗТОК ПЛАЗА” АД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение ще се реализира върху имот, който е в регулация. Предвижда се преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща административна сграда на институт по геоложки проучвания в МБАЛ, ДКЦ, и аптека в УПИ IV- Д-я Геоложки проучвания, кв.1, м. „Дианабад” район „Изгрев”, Столична община, с обща площ 9300 м². За обекта е издадена виза за проектиране на 25.05.2011 г. от Главния архитект на Столична община. Инвестиционното предложение е свързано с преустройство на съществуваща административна сграда, състояща се от три тела, изградени последователно и образуващи „Г” - образна форма, в МБАЛ, ДКЦ и аптека. Обектът се състои от три тела – „блок А”, „блок Б” и „блок В”, свързани в „Г” - образна форма – тяло „А” е триетажна сграда, разположена успоредно на бул. „Г.М. Димитров”; тяло „Б” е двуетажна ъглова секция, в която е главния вход на сградата; тяло „В” е четриетажна сграда, разположена перпендикулярно на булеварда и на наклонен терен, така че в дъното на имота сутеренния етаж излиза като приземен. В двора на болницата е разположена едноетажна сграда със сутерен – тяло „Г”. Проектът за бъдещата реконструкция предвижда надстрояване на тяло „А” и тяло „Б” с един етаж, а средното „тяло Б” с четири, при спазване на изискванията на чл.24, ал.3 на ЗУТ. Аптеката се предвижда да се изгради в тяло „Г” и ще се състои от търговска зала, съдържаща сектор за клиенти и търговски щанд; склад и



санитарен възел. Инвестиционното предложение е съобразено с ОУП на гр. София, обекта попада в „Смесена многофункционална зона - Смф” и в проекта са спазени устройствените показатели на зоната. Ще се използва съществуващата инфраструктура – пътища, електропровод, водопровод и канализация. Представени са договори с експлоатационните дружества. Проектът е съгласуван от Министерство на здравеопазването с писмо изх. № 47-22-ПСК-1135/16.06.2011 г.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположени, на разстояние над 6,5 км югозападно от обекта са защитена зона за опазване на дивите птици „Витоша” с идентификационен код BG0000113, обявена със Заповед РД - 763/28.10.2008 на министъра на околната среда и водите, (ДВ, бр. 99/2008 г.) и защитена зона за опазване на природните местообитания на дивите птици „Витоша” с идентификационен код BG0000113, приета с РМС № 122 от 02 март 2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.)

Инвестиционното предложение е за ново строителство на обект включен в Приложение № 2, т. 10, буква „б” към ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Съгласно чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, оценката за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Витоша”, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда „Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща административна сграда на институт по геоложки проучвания в МБАЛ, ДКЦ, и аптека” с открит паркинг с 110 паркоместа в УПИ IV- Д-я Геоложки проучвания, кв.1, м. „Дианабад” район „Изгрев”, Столична община, с обща площ 9300 м², което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. УПИ IV- Д-я Геоложки проучвания, кв.1, м. „Дианабад” район „Изгрев”, Столична община, граничи със съществуващи пътища и при реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
3. Строителството и експлоатацията на обекта не предполага използването на големи количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват инертни материали, вода, бетон, желязо, дърво, камък и други, а при експлоатацията вода за питейно-битови и противопожарни нужди.

4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъчни води, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух в района.
5. При спазване на предвидените мерки по време на строителството и експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
6. При спазване изискванията на нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, по време на строителството и експлоатацията на обекта, не съществува риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение предвижда „Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща административна сграда на институт по геоложки проучвания в МБАЛ, ДКЦ, и аптека” с открит паркинг с 110 паркоместа ще бъде реализирано в УПИ IV- Д-я Геоложки проучвания, кв.1, м. „Дианабад” район „Изгрев”, Столична община, с обща площ 9300 м².
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти. Защитени зони „Витоша” отстоят на повече от 6,5 км югозападно от обекта.
3. При реализация на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати земеделски земи.
4. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Реализацията на обекта няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитени зони.
3. Инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване числеността на популации на видове, представляващи предмет на опазване в защитената зона или да предизвика промени в биологичното разнообразие на района като цяло.
4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
5. Няма данни за наличие на представители на флората и фауната, при които вече да са разрушени естествените връзки в екосистемите или които могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на разглеждания УПИ IV- Д-я Геоложки проучвания, кв.1, м. „Дианабад” район „Изгрев”, Столична община.
2. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-2/05.01.2012 г. при реализация на инвестиционното предложение не се очаква негативен ефект върху здравето на населението в района.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
4. При строителството на територията на площадката се очакват неорганизиран прахо-газови емисии, образувани в резултат на изкопните дейности и работещите транспортни средства, които ще оказват пряко, краткосрочно и отрицателно действие.
5. Изпълнението на обекта не е свързано с рискове от замърсяване или увреждане на повърхностни и подземни води.
6. Очакваното въздействие по отношение на фактор отпадъци ще е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
7. Предвид местоположението на предвидения за реализация обект, не се очаква трансгранично въздействие както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил Кмета и засегнатото население на район „Изгрев”. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писмо изх. № БКС-92-00-304/3/08.12.2011 г. район „Изгрев” удостоверява, че засегнатото население е уведомено за инвестиционното предложение и в законоустановения срок не са постъпили писмени становища, възражения и мнения относно реализирането на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии.
2. Използваните химични вещества и препарати да се съхраняват съгласно изискванията, посочени от производителя в информационните листове за безопасност.
3. За хладилните/климатичните инсталации, съдържащи над 3 кг хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят да води досие/документация за инсталациите съдържащи флуорирани парникови газове и вещества, които нарушават озоновия слой, съгласно Приложение № 3 към чл. 30 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009 г., изм.) и Приложение № 1 към чл. 5 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр. 2/2011 г.).
4. Водопроводните и канализационни отклонения да се съгласуват с дружеството, експлоатиращо водопроводната мрежа, като се сключи договор за предоставяне на водна услуга.

5. Строителните отпадъци, които ще се образуват при изграждането на инвестиционно предложение, да се депонират на депо за неопасни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
6. Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват от дейността на обекта, съгласно Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.).
7. Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се спазят изискванията на чл.12 и чл.29, ал. 1, т. 3Б от ЗУО.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение за „Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща административна сграда на институт по геоложки проучвания в МБАЛ, ДКЦ, и аптека” в УПИ IV- Д-я Геоложки проучвания, кв.1, м. „Дианабад” в УПИ IV- Д-я Геоложки проучвания, кв.1, м. „Дианабад” район „Изгрев”, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд – град София, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК.

Дата 11.01.2014.

ИНЖ. С БОРИСОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София