



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 39 – ПР/ 2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и 5, чл. 94, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към Наредба за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен и Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Подготовка на инфраструктурен проект за подобряване на „ВиК” системата на гр. Драгоман”, с два подобекта: Локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води, в имот № 049047, м. „Токсина круша”, землище на гр. Драгоман и Резервоар за питейна вода на гр. Драгоман, в имот № 021006, образуван от имот № 021002, м. „Превалец”, землище на гр. Драгоман, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Драгоман.

кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води (ПСОВ), в имот № 049047, м. „Токсина круша”, землище на гр. Драгоман, с обща площ на имота от 5243 m², начин на трайно ползване – нива, V (пета) категория на земята при неполивни условия; и резервоар за питейна вода на гр. Драгоман, в имот № 021006, м. „Превалец”, землище на гр. Драгоман, с обща площ на имота от 783 m², начин на трайно ползване – нива, X (десета) категория на земята при неполивни условия. Със Заповед № РД-15-270/30.11.2011 г. Кметът на Община Драгоман допуска изработване на ПУП-ПЗ в обхват: имот № 049047, с ЕКАТТЕ 23409, с който се обособява „предимно производствена устройствена зона” – Пп за строителство на пречиствателна станция; и ПУП-ПЗ в обхват: имот № 021002, с ЕКАТТЕ 23409, изразяващо се в разделянето му на три нови ПИ и отреждането на ПИ 021006 за строителство на резервоар за питейна вода, като за него се обособява „предимно производствена устройствена зона” – Пп. За ПСОВ се предвижда изграждане на електрозахранване с кабелна линия 20 kV от стълб на въздушен електропровод „Комщица” на около 690 м от местоположение на станцията посока гр. Драгоман. Изкопите ще бъдат с максимална дълбочина 1.30 м през земеделски земи, по парцеларен план. Предвижда се изграждане на водопровод и довеждащ канализационен



колектор до станцията от съществуващата „ВиК” мрежа на града. Изкопите ще бъдат с максимална дълбочина 3.00 м през земеделски земи, по парцеларен план. Предвижда се разширение на съществуващ полски път за довеждащ път до ПСОВ. Изкопите ще бъдат с максимална дълбочина 1.00 м през земеделски земи по парцеларен план. За резервоара за питейна вода се предвижда изграждане на електрозахранване с кабелна линия 0,4 kV от стълб ниско напрежение на разстояние около 340 м от местоположението на резервоара посока гр. Драгоман. Изкопите ще бъдат с максимална дълбочина 1,30 м по път, по парцеларен план. Предвижда се изграждане на водопровод за захранване на резервоара и от резервоара към „ВиК” мрежа на града. Изкопите ще бъдат с максимална дълбочина 2,00 м по път, по парцеларен план. Изкопите ще се извършат с багер, не се предвиждат взривни работи.

Реализацията на инвестиционното предложение предвида следните дейности:

- подмяна на „ВиК” мрежа на гр. Драгоман;
- изграждане на ПСОВ;
- изграждане на водопровод и довеждащ колектор до станцията;
- изграждането на резервоар за питейна вода, изграждане на водопровод за захранване на резервоара и от резервоара към „ВиК” мрежата.

ПСОВ: Брой еквивалентни жители - 4 000 екв. жители. Предвижда се в технологичната схема на пречистване да бъдат включени съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчните води. ПСОВ се обслужва от 6 човека персонал, от които 4 човека охрана. Пречистените отпадъчни води от ПСОВ ще заустват в Драгоманско блато, поречие Нишава. Водоснабдяването на обекта с питейна вода ще се осъществява от водопроводната мрежа на гр. Драгоман.

Инвестиционното предложение е за ново строителство на обект включен в Приложение № 2, т. 11, буква „в” към ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Съгласно чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) е извършена проверка за допустимост на намерението спрямо режимите в утвърдения План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район. Въз основа на писмено становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, с вх. № 08-00328/30.01.2012 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на екологичните цели и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Според представените данни, имотът, предвиден за изграждане на ПСОВ, попада изцяло в границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0000322 „Драгоман”, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и частично в защитена зона BG 0002001 „Раяновци”, обявена със Заповед № РД-569/05.09.2008 г. (ДВ, бр. 84/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите. Резервоарът за питейна вода попада в границите на защитена зона BG 0000322 „Драгоман”.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в описаната по-горе защитена зона, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с

настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ПСОВ и резервоар за питейна вода, като при спазване на поставените условия и изпълнение на предложените мерки, неблагоприятните въздействия върху компонентите на околната среда ще бъдат сведени до минимум. Не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда по време на реализацията на обекта и нормалната му експлоатация.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията му да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност в границите на защитени зони BG 0000322 „Драгоман“ и BG 0002001 „Раяновци“.
3. Инвестиционното предложение не е свързано с добивни, транспортни или тежки промишлени дейности. Транспортният достъп до имота е осигурен по съществуващ полски път и не се налага изграждане на допълнителна пътна инфраструктура.
4. При спазване изискванията на нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, по време на строителството и експлоатацията на обекта, не съществува риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот № 049047, м. „Токсина круша“, землище на гр. Драгоман, с обща площ на имота от 5243 m², начин на трайно ползване – нива, V (пета) категория на земята при неполивни условия; и в имот № 021006, м. „Превалец“, землище на гр. Драгоман, с обща площ на имота от 783 m², начин на трайно ползване – нива, X (десета) категория на земята при неполивни условия.
2. Инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло, категория река от поречие Нишава с име Нишава RWB01 и код BG1NV200R001. Екологичното и химичното състояние на водното тяло е добро.
3. Инвестиционното предложение попада в района на разпространение на следните подземни водни тела:
 - „Порови води в Неоген-Кватернера - р. Нишава“ с код BG1G00000NQ029. Химичното и количественото състояние на водното тяло е добро;
 - „Карстови води в Годечкия масив“ с код BG1G00000TJ046. Водното тяло се намира в добро количествено и химично състояние.
4. Реализацията и дейностите на инвестиционното предложение ще бъдат развити изцяло върху определения имот и не е необходимо усвояване на допълнителни площи. Не се очаква вторично замърсяване на почвите.
5. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да предизвика значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, предвид анализа на предоставената информация и критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС.
3. В процеса на реализация на инвестиционното предложение, както и в периода на експлоатация, не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.
4. Инвестиционното предложение не се очаква да доведе до фрагментация на природни местообитания, популации или местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в защитени зони BG 0000322 „Драгоман” и BG 0002001 „Раяновци”.
5. Инвестиционното предложение не се очаква да доведе до нарушаване на благоприятния природозащитен статус на местообитанията и на видовете, представляващи предмет на опазване в описаните по-горе защитени зони.
6. Реализирането на инвестиционното предложение не е в противоречие с целите на опазване в защитени зони BG 0000322 „Драгоман” и BG 0002001 „Раяновци”.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.
2. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-80-18/13.02.2012 г., реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже вредно въздействие върху работещите на територията на ПСОВ и живущите в района на гр. Драгоман, при условие, че се спазват стриктно определените с Норми за проектиране на канализационни системи, санитарно-охранителни зони от пречиствателните съоръжения до границите на населеното място и до обектите, подлежащи на здравна защита.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района. По време на строителството въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно.
4. Съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, с вх. № 08-00328/30.01.2012 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на екологичните цели и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район.
5. Реализирането на инвестиционното намерение е с много важен социален ефект, който ще реши проблема с опазването на водните ресурси от замърсяване и пречистване на отпадъчните води на територията на община Драгоман.
6. В ПСОВ ще се постъпват за пречистване отпадъчните битови води от гр. Драгоман, както и отпадъчните води от промишлени предприятия включени в канализационната мрежа.
7. Ще се подобрят санитарно – хигиенните условия в района.

8. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци отпадъците.
9. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил засегнатото население на Община Драгоман за инвестиционното си предложение. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писмо изх. № 24-00-15/13.01.2012 г. Община Драгоман удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили мнения по инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и изкопни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. Използваните химични вещества и смеси да се съхраняват в съответствие с изискванията, посочени от производителя в информационните листове за безопасност.
3. Всички дейности на площадката на ЛПСОВ да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите ѝ.
4. Правото на ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от ПСОВ да се приведе в съответствие с чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) и Наредба № 2/ 08.07.2011 г. „за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване” (ДВ бр. 47/ 2011 г.).
5. Във връзка с инвестиционното намерение е необходимо да се спазват изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗВ за издаване на Разрешително за ползване на воден обект от БДУВДР – с център гр. Плевен.
6. По време на строителството да се вземат необходимите мерки за недопускане замърсяване на водния обект с нефтопродукти и строителни отпадъци.
7. С цел недопускане замърсяване на водния обект и подземните води в района, съоръженията на ПСОВ да се поддържат в техническа и експлоатационна изправност.
8. Да се изготви и представи в РИОСВ – София съгласуван с компетентните органи План за действие при аварийни ситуации, включващ мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни изпускания на замърсяващи вещества във водния обект.
9. По време на строителството да се използват химически тоалетни. Почистването да се извършва от лицензирана фирма, като мястото на изливане на отпадъчните води в канализационната мрежа да бъде определено от Дружеството което я експлоатира.
10. Проектът и изпълнението на водопроводните отклонения да се съгласуват с дружеството експлоатиращо водопроводната мрежа, като се сключи договор за предоставяне на водна услуга
11. Строителните отпадъци, които ще се образуват при изграждането на инвестиционно предложение, да се депонират на депо за неопасни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците.

12. Строителството на обекта да започне след получаване на необходимите разрешителни от съответните компетентни органи за извършване на дейностите по транспортиране и депониране на земните маси.
13. Да се спазват изискванията на чл. 43 от ЗООС. Хумусът от терена да бъде иззет, депониран и оползотворен в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ, бр. 89/1996 г., изм. и доп.). При етапа на проектиране да се определят местата за разделното временно съхранение на земните маси и хумусния пласт, генерирани по време на изкопните работи.
14. Да не се допуска замърсяване на прилежащите терени с битови, строителни отпадъци и земна маса при строителството и експлоатацията на обекта, като се спазват изискванията на чл. 40 и чл. 41 от ЗООС.
15. Да се разработи и реализира проект за озеленяване на свободните от застрояване площи.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение за „Подготовка на инфраструктурен проект за подобряване на „ВиК” системата на гр. Драгоман”, с два подобекта: Локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води, в имот № 049047, м. „Токсина круша”, землище на гр. Драгоман и Резервоар за питейна вода на гр. Драгоман, в имот № 021006, образуван от имот № 021002, м. „Превалец”, землище на гр. Драгоман, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд – град София, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК.

Дата 15.02.2014

ИНЖ. С. БОРИСОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София