



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 79 – ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и 5, чл. 94, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Софийска област и Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Система за капково напояване на овощна градина” с. Радотина, общ. Ботевград, обл. Софийска в поземлени имоти с №№ 055009; 045059; 048002 с обща площ от 536,485 дка, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Ц Цеков

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на съществуващите овощните насаждения – ябълки и круши.

Реализацията на системата за капково напояване включва изграждане на подземна мрежа от транспортни и разпределителни тръбопроводи от РЕ тръби, както и изграждане на съоръжение за водовземане от р. Тулеш, пречиствателни, филтърни и водомерни съоръжения и съоръжения за подаване на разтворими торове.

Напоителната система ще е организирана в 19 участъка – поливни батерии. По дължина на редовете ще се инсталира капков маркуч, тип самокомпенсиращ, който независимо от денивацията ще подава едно и също количество вода на всяко растение. Същият ще бъде положен едностранно на редовете.

Водоизточник за водоснабдяване на напояването ще е река Тулеш. За целта ще бъде изградено водовземане от коритото и по тръби водата, използвайки естествения наклон на терена, ще бъде отведена до изравнител с обем 1000 м³ за регулиране на равномерния поток на реката, за да не се наруши драстично количеството вода по течението. Водата ще се черпи от изравнителя с електрическа помпа, която ще има необходимото налягане и дебит за правилната работа на системата. Водата ще достига до растенията чрез водопроводна мрежа, вкопана в земята на дълбочина 0,6 м-1 м. Напоителната система ще се състои от главен тръбопровод, клапа за редуциране на налягането в системата, разпределителни тръбопроводи



и капкови маркучи. За помпената станция ще бъде изградена бетонна площадка. Ще бъдат извършени изкопни работи, от които 90% машинно и 10% ръчно по трасетата на транспортните и разпределителни тръбопроводи, монтажна работа по тръбопроводната мрежа и обратно засипване на изкопите.

Главният тръбопровод ще бъде изработен от РЕ тръби, с диаметър Ф90 мм. В началото на поливните батерии ще бъдат поставени клапани за редуциране на налягането. В началото на всяка поливна батерия ще има команди възли.

Разпределителните тръбопроводи ще бъдат изградени от РЕ тръби, с диаметър Ф63 и Ф50 мм. Тръбопроводите, подаващи вода в поливните батерии, ще бъдат положени в траншеи. Ще бъдат монтирани поливни крила – самокомпенсиращ капков маркуч с диаметър Ф16 мм. По дължината на всяко крило ще бъдат вградени фабрично капкообразуватели, на разстояние 0,5 м един от друг.

Средната дължина на поливните тръбопроводи се предвижда да е 100 м. Всички разпределителни тръбопроводи ще захранват едностранно поливните крила, като водовземането ще се осъществява с водовземки за капков маркуч.

Водоснабдяването на обекта с вода за питейно-битови ще се осъществи от водопроводната мрежа на селото, съгласно становище на „В и К – Бебреш”, гр.Ботевград. Имот №055009 е със съществуващо електрозахранване. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. До овощните градини има осигурен транспортен достъп.

Инвестиционното предложение е за дейности включващи напояване на земи в поземлени имоти с №№ 055009; 045059; 048002 с обща площ от 536,485дка и попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „в” към ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище и от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен. Съгласно информацията за ИП - точката на водовземане и поземлени имоти №№ 055009, 045059, 048002 попадат;

- В повърхностно водно тяло от поречие Искър с име Малък Искър ISRB22, код BG1IS200R022. Екологичното състояние на водното тяло е много лошо. Химичното състояние на водното тяло е добро. Съгласно ПУРБ, екологичната цел за повърхностно водно тяло с код BG1IS200R022 е „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние и постигане на добро до 2027г. Запазване и подобряване на доброто химично състояние.”.
- В района на разпространение на подземно водно тяло - Порови води в Неоген-Кватернера - Ботевградска долина, код BG1G00000NQ028. Химичното и количественото състояние на подземното водно тяло са добри. Екологичната цел за подземното водно тяло е: „Запазване на доброто състояние на подземните води”.
 - Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 с код BG1DGW00000NQ028. Състоянието на зоната е добро;
 - ИП не попада в границите на зона от Натура 2000, обявена за опазване на местообитания и биологични видове.

В ПУРБ на Дунавски район няма определени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП. При реализация на ИП е необходимо спазване на мерките от програма 7.1.6 Мерки за определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването -мярка BG1MB107 - Прилагане на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Заклучението е, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложиени в ПУРБ на Дунавски район при спазване на мярка BG1MB107.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и

защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна „Искърски пролом - Ржана“ с идентификационен код BG 0001042, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г., ДВ бр. 21./2007 г. Защитената зона отстои на около 850 м от най-южната точка на имот № 055009.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG 0001042 „Искърски пролом - Ржана“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на овощна градина с.Радотина, общ. Ботевград, обл. Софийска в собствени поземлени имоти с №№ 055009; 045059; 048002 с обща площ от 536,485дка, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност по границите на защитена зона BG 0001042 „Искърски пролом - Ржана“.
3. Водоснабдяването на обекта с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от водопроводната мрежа на селото, съгласно становище на „В и К – Бебреш“ , гр.Ботевград.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързано с, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух в района.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в собствени поземлени имоти с №№ 055009; 045059; 048002 с обща площ от 536,485 дка, с. Радотина, общ. Ботевград, обл. Софийска.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в

близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти. Защитена зона BG 0001042 „Искърски пролом - Ржана” отстои на около 850 м от най-южната точка на имот № 055009.

3. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Предвидените в инвестиционното предложение дейности ще се реализират извън границите на защитена зона BG 0001042 „Искърски пролом - Ржана”, поради което няма вероятност от унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитени зони.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделянето на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху водите, въздуха или почвите като ключови елементи от значение за опазването на природните местообитания на дивата флора и фауна в най-близко разположената защитена зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на поземлени имоти с №№ 055009; 045059; 048002, с. Радотина, общ. Ботевград, обл. Софийска.
2. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-80-37/28.03.2012 г., не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и възникване на здравен риск за населението на с. Радотина.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
4. Инвестиционното предложение е свързано с водовземане от р.Тулеш по Разрешително за водовземане, издадено от БДУВДР, при което ще се изпълняват поставените в него условия за ползване на водния обект. Водоснабдяването на обекта с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от водопроводната мрежа на селото, съгласно становище на „В и К – Бебреш”, гр.Ботевград.
5. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци.
6. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Едновременно с уведомяването на компетентния орган, възложителят е уведомил кмета и засегнатото население на община Ботевград и кметство с. Радотина. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу

реализацията на инвестиционното предложение. С писмо с регистрационен индекс и дата 9100-815/18.11.2011 г., община Ботевград удостоверява, че в районната администрация на гр. Ботевград и кметско наместничество на с. Радотина не са постъпили възражения, становища и предложения от засегнатото население, относно реализацията на инвестиционното предложение. Общинската администрация дава положително становище за реализирането на инвестиционното предложение в поземлени имоти с №№ 055009; 045059; 048002 с обща площ от 536,485 дка с. Радотина, общ. Ботевград, обл. Софийска.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Отнетият хумусен пласт при прокарване на подземните тръбопроводи да се използва за рекултивация на изкопите след засипването им.
2. Да не се допуска напояване със замърсени води, които съдържат вредни вещества над допустимите норми, с цел опазване и устойчиво ползване на почвите и ограничаване на процесите, които увреждат почвите.
3. При експлоатацията на инсталацията за капково напояване да не се допуска заблацияване на земеделските земи.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционно предложение за изграждане на „Система за капково напояване на овощна градина” с. Радотина, общ. Ботевград, обл. Софийска в поземлени имоти с №№ 055009; 045059; 048002, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....14.05.2012г.....

ИНЖ. СТЕФАН БОРИСОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София