



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 112 – ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – София област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на улица ОТ2696-3236-323г-340а /продължение на ул. "Добри Чинтулов" между пл. "Свети Николай Чудотворец" и ул. "Св.Св. Кирил и Методий"/ по КРП на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, подобект: Паркинг между от 323а-323б, ул. "Елин Пелин"; подобект: Уличен водопровод ф110мм ПЕВП по ул. 2696-3236-323г-340а от връзка със съществуващ водопровод ф250мм етернитови тръби до връзка със съществуващ водопровод ф80мм етернитови тръби, гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин; подобект: Улична канализация ф300мм и ф400мм РЕНД по ул. 2696-3236-323г-340а до заустване в съществуваща канализация ф600 мм, минаваща по ул. "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Елин Пелин

Кратко описание на инвестиционното предложение: Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с утвърждаване на площадка за улица ОТ2696-3236-323г-340а /продължение на ул. "Добри Чинтулов" между пл. "Свети Николай Чудотворец" и ул. "Св.Св. Кирил и Методий"/ по КРП на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, подобект: Паркинг между от 323а-323б, ул. "Елин Пелин"; подобект: Уличен водопровод ф110мм ПЕВП по ул. 2696-3236-323г-340а от връзка със съществуващ водопровод ф250мм етернитови тръби до връзка със съществуващ водопровод ф80мм етернитови тръби, гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин; подобект: Улична канализация ф300мм и ф400мм РЕНД по ул. 2696- 3236-323г-340а до заустване в съществуваща канализация ф600 мм, минаваща по ул. "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин. Площадката се намира в гр. Елин Пелин и е част от транспортна територия на КРП на гр. Елин Пелин. Изграждането на паркинг между ОТ323а-ОТ323б по ул. "Елин Пелин", съобразен със съществуващото ситуационно положение, осигурява 15 бр. паркоместа. Пътната настилка е оразмерена за категория на движение средно и е със следните конструктивни пластове: плътен асфалтобетон – 4 см; непътен асфалтобетон – 4 см; битумизиран трошен камък – 6 см; трошен камък Е=350МПа – 45 см; напречен наклон – едностранен, 2.5%.



Изграждане на улица ОТ2696-3236-323г-340а /продължение на ул. "Добри Чинтулов" между пл. "Свети Николай Чудотворец" и ул. "Св.Св. Кирил и Методий"/ с ширина на пътното платно 8.00 м, напречен наклон – двустранен 2.5%, като са предвидени и тротоари с ширина съответно 2.00 м и 3.00 м. Пътната настилка е оразмерена за категория на движение средно и е със следните конструктивни пластове: плътен асфалтобетон – 4 см; неплътен асфалтобетон – 4 см; битумизиран трошен камък – 7 см; баластра Е=300МПа – 40 см. Предвидено е и полагането на противозамръзващ пласт с дебелина 20 см.

Предвижда се и изграждане на улично осветление и подмяна на съществуващото. Новото улично осветление на разглежданото инвестиционно предложение е решено едностранно в тротоара, на 0.8 м от бордюра, на нови стоманотръбни стълбове. На улицата с прилежащия паркинг на нови стоманотръбни стълбове и нови едностранни тръбни конзоли и нови осветителни тела. Захранването на новото осветление ще се осъществи от съществуващ стълб за улично осветление № 1 посредством кабел положен в изкоп, като при преминаването му под пътното платно същият ще бъде изтеглен в тръбен пакет от гофрирани тръби.

Във връзка с изграждането на улица ОТ2696-3236-323г-340а се предвижда изграждане на уличен водопровод. Новопроектираният водопровод е предвидено да се изпълни от ПЕВП тръби ф110 мм за 10 атм, с обща дължина 145.70 м. Новопроектираният водопровод ще се свърже със съществуващия водопровод ф250 мм етернитови тръби при ОТ338, минаващ по ул. "Св.Св. Кирил и Методий". Непосредствено след връзката се предвижда да се монтира СК ф100 мм, а след него трасето на новопроектирания водопровод ф110 мм ще продължи по ул. ОТ2696-3236-323г-340а до връзката си със съществуващ водопровод ф80 мм етернитови тръби по ул. "Св.Николай Чудотворец" при ОТ3236. По цялото трасе на новопроектирания водопровод се предвижда полагането на сигнална лента на 30-50 см от терена и 2 бр. пожарни хидранти.

Във връзка с изграждането на улица ОТ2696-3236-323г-340а се предвижда и изграждане на улична канализация за дъждовни и битови води и заустването ѝ в съществуващия канал ф600 мм, минаваща по ул. "Св.Св. Кирил и Методий". Новопроектираният канал е с обща дължина 128.20 м и е предвиден да се изпълни от гофрирани РЕ-HD тръби с диаметър ф300 мм/55.70 м/ и ф400 мм /72.50 м/, с клас на коравина SN8. Трасето на новопроектирания канал започва от върхова ревизионна шахта /РШ4/ при п.т.1, насочва се в източна посока до достигане на РШ2, в която се променя диаметъра от ф300 мм до ф400 мм. След РШ2 трасето на канала продължава в източна посока до заустването му в съществуващата канализация. Заустването ще се осъществи посредством съществуваща ревизионна шахта. По трасето му се предвиждат четири нови РШ. Новопроектираните ревизионни шахти ще се изпълнят от готови стоманобетонени елементи, преходни плочи и подложни пръстени. Чугунените капаци са с диаметър 600 мм. Отводняването на уличните платна ще се осъществи посредством улични оттоци, които ще се заустват в уличния канал.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква „б“ към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имота зона от Националната екологична мрежа е защитена зона за опазване на дивите птици „Долни Богров – Казичене“ (BG0002004), обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 84/2008 г.). Границата на зоната отстои на повече от 5.4 км западно от регулацията на Елин Пелин.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Долни Богров – Казичене” (BG0002004) и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на улица ОТ2696-3236-323г-340а /продължение на ул. “Добри Чинтулов“ между пл. “Свети Николай Чудотворец“ и ул. “Св.Св. Кирил и Методий“/, паркинг между от 323а-323б, ул. “Елин Пелин“, уличен водопровод и улична канализация по ул. 2696-3236-323г-340а, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност по границата на защитена зона „Долни Богров – Казичене” (BG0002004), в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в регулацията на гр. Елин Пелин, като района е вече антропогенно повлиян.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Реализацията на обекта няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – София област, с изх. № 13-81-52/20.05.2013 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква неблагоприятен ефект и възникване на здравен риск за населението.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
3. Изпълнението на обекта не е свързано с рискове от замърсяване или увреждане на повърхностни и подземни води.
4. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, а само и единствено временно съхраняване.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

С писмо Рег. № ПО 18848/4/08.04.2013 г., кметът на община Елин Пелин удостоверява, че на 09.04.2013 г. (в изпълнение на чл. 6 от Наредбата за ОВОС) на интернет страницата на района и на обществено достъпно място – табло в сградата на районната администрация е поставено съобщение относно горесцитираното инвестиционно предложение и в законоустановения срок не са постъпили възражения относно реализирането на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение „Изграждане на улица ОТ2696-3236-323г-340а /продължение на ул. “Добри Чинтулов“ между пл. “Свети Николай Чудотворец“ и ул. “Св.Св. Кирил и Методий“ по КРП на гр. Елин Пелин, общ.Елин Пелин, подобект: Паркинг между от 323а-323б, ул. “Елин Пелин“; подобект: Уличен водопровод ф110мм ПЕВП по ул. 2696-3236-323г-340а от връзка със съществуващ водопровод ф250 мм етернитови тръби до връзка със съществуващ водопровод ф80 мм етернитови тръби, гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин; подобект: Улична канализация ф300 мм и ф400 мм РЕНД по ул. 2696- 3236-323г-340а до заустване в съществуваща канализация ф600 мм, минаваща по ул. “Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 20.06.2013г.

ИНЖ. СТЕФАН БОРИСОВ

Директор на Регионална инспекция по ~~околната среда~~ и водите – София