



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 15 – ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 5, чл. 94, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда инвестиционно предложение за „Преустройство и разширение на въздушна кабелна линия НН и присъединяване към електро-преносната мрежа на жилищна сграда“, находяща се в гр. София, ул. „Маджарица“, УПИ XVI-994, кв. 69, м. „в.з. Горна Баня“, район „Овча купел“, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Предмет на проекта е преустройство на въздушна кабелна линия НН и присъединяване към електро-преносната мрежа на жилищна сграда, находяща се в гр.София, ул. „Маджарица“, УПИ XVI-994, кв.69, м. „в.з.Горна Баня“, район „Овча Купел“. За да се присъедини обекта е необходимо всички стълбове по ул. „Маджарица“ от кръстовището на ул. „Св. Крал“ и Маджарица“ надолу по ул. „Маджарица“ до УПИ XI-370 , да бъдат демонтирани и на тяхно място да се положат нови стоманобетонени стълбове. Единствено стълб №15 /СБВ15/ пред УПИ XVII не се демонтира и остава същия.

От стълб №15 /СБВ15/ се захранва въздушно новото главно електромерно табло (ГЕТ) пред обекта. Новото въздушно трасе е с дължина 14 m, като дължината на кабела е 20 m.

Преустройството на въздушната кабелна линия по ул. „Маджарица“ започва от стълб №10 /СБВ10/ на ул.„Маджарица“/ул.“Св.Крал“, който се демонтира и на негово място се монтира нов стоманобетонен стълб.

Следващият стълб №11 /СБВ11/ също се демонтира и на негово място се поставя нов. Съществуващият кабел се демонтира и се изтегля нов. Дължината на новото кабелно трасе между стълб №10 и стълб №11 е 30 m.

Следващият стълб №12 /СБВ12/ също се демонтира и на негово място се поставя нов. Съществуващият кабел се демонтира и се изтегля нов. Дължината на новото кабелно трасе между стълб №11 и стълб №12 е 30 m. Стълб №12 се намира пред УПИ VI-354.



Следващият стълб №13 /СБВ13/ също се демонтира и на негово място се поставя нов. Съществуващият кабел се демонтира и се изтегля нов. Дължината на новото кабелно трасе между стълб №12 и стълб №13 е 30m. Стълб №13 се намира срещу УПИ I-1300.

Следващият стълб №14 /СБВ14/ също се демонтира и на негово място се поставя нов. Съществуващият кабел се демонтира и се изтегля нов. Дължината на новото кабелно трасе между стълб №13 и стълб №14 е 33m. Стълб №14 се намира срещу УПИ XVIII-817.

Следващият стълб №15 /СБВ15/ е съществуващ и не се подменя. Съществуващият кабел се демонтира и се изтегля нов. Дължината на новото кабелно трасе между стълб №14 и стълб №15 е 28m. Стълб №15 се намира срещу УПИ XVII.

Следващият стълб №16 /СБВ16/ се демонтира и на негово място се поставя нов. Съществуващият кабел се демонтира и се изтегля нов. Дължината на новото кабелно трасе между стълб №15 и стълб №16 е 38m. Стълб №16 се намира срещу УПИ XVI-1585.

Следващият стълб №17 /СБВ17/ също се демонтира и на негово място се поставя нов. Съществуващият кабел се демонтира и се изтегля нов. Дължината на новото кабелно трасе между стълб №16 и стълб №17 е 38m. Стълб №17 се намира срещу УПИ XV-994.

Последният стълб №18 /СБВ18/ също се демонтира и на негово място се поставя нов. Съществуващият кабел се демонтира и се изтегля нов. Дължината на новото кабелно трасе между стълб №17 и стълб №18 е 38m. Стълб №18 се намира пред УПИ XI-370.

КООРДИНАТИ НА ЧУПКИТЕ НА ТРАСЕТО

(въздушна линия ниско напрежение)

КООРДИНАТНА СИСТЕМА 1970

NO	X	Y
10	4600475.96	8490339.62
11	4600451.49	8490357.99
12	4600425.87	8490374.03
13	4600398.94	8490386.82
14	4600368.39	8490397.39
16	4600306.98	8490421.6
17	4600278.94	8490443.23
18	4600255.86	8490470.96

Присъединяването на обекта ще се извърши чрез електропроводни линии ниско напрежение НН от КТП „Маджарица 44”, в УПИ II-997, кв. 55, съгласно договор ДПЕРМ 1200459402/20.10.2012, след реконструкция на въздушна линия.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква „б” към ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположени до територията на обекта са: защитена зона за опазване на дивите птици „Витоша”, с идентификационен код BG 0000113 обявена със Заповед РД – 763/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, (ДВ, бр. 99/2008 г.) и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Витоша” с идентификационен код BG 0000113, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.). Границата на зоните отстои на повече 1,8 км южно от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони „Витоша” и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционно предложение за „Преустройство и разширение на въздушна кабелна линия НН и присъединяване към електро-преносната мрежа на жилищна сграда”, не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумулация) от антропогенна дейност по границите на защитените зони „Витоша”, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Районът предмет на инвестиционното предложение е с осигурен транспортен достъп, и не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти
3. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделянето на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху водите, въздуха или почвите като ключови елементи от значение за опазването на природни местообитания на дивата флора и фауна, и опазването на птици в най-близко разположените защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-725/05.12.2012 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
3. Изпълнението на обекта не е свързано с рискове от замърсяване или увреждане на повърхностни и подземни води.
4. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил Кмета и засегнатото население на Столична община и район „Овча купел“. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писмо изх. № АБ-9400-624/14/24.08.2012 г. район „Овча купел“ удостоверява, че засегнатото население е уведомено за инвестиционното предложение и в законоустановения срок не са постъпили писмени становища, възражения и мнения относно реализирането на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Преустройство и разширение на въздушна кабелна линия НН и присъединяване към електропреносната мрежа на жилищна сграда“, находяща се в гр. София, ул. „Маджарица“, УПИ XVI-994, кв. 69, м. „в.з. Горна Баня“, район „Овча купел“, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд – град София, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата.....15.01.2013г.

ИНЖ. СТЕФАН БОРИСОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София