



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 154 – ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен и Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Площадкова канализация с ЛПСОВ, фаза преработка по време на строителството, за обслужването на три еднофамилни жилищни сгради и гаражи” в УПИ XII-2530, 16218, 16002, кв. 1, м. „Боро”, ул. „Невен” № 1В, район „Банкя”, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: „Далсия България” ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е разработено на основание наложила се преработка по време на строителството, на площадковата канализация, във връзка с изграждането и въвеждането в експлоатация на три еднофамилни жилищни сгради и гаражи, и по същество представлява:

Площадкова канализация с ЛПСОВ за 24 ЕЖ, фаза Преработка по време на строителството, за обслужването на три еднофамилни жилищни сгради и гаражи, находящи се в гр. Банкя, в.з. Иваняне, ул. Невен № 1В, в имот представляващ УПИ XII – 2530, 16218, 16002, кв.1, м. Боро, ул. „Невен” № 1В, район „Банкя”, Столична община. По данни на възложителя предвидената технологична схема е на съвременно ниво, тя позволява пречистване на водите при „сезонност”, неравномерност и пречистване на „тънки” води по отношение на водните количества и замърсителните товари. Предвиденият основен технологичен процес е механично и биологично пречистване чрез процес с „фиксирана биомаса”. Съоръжението е моноблоково, напълно закрито и не оказва негативно влияние върху околната среда (не се отделят миризми, няма шумово натоварване). Съоръжението работи напълно автоматично, като процесите в биологичното стъпало и рецикулацията на активната утайка се контролират от командно табло. Утайките се стабилизират в анаеробни условия. Битово-фекланите води постъпват и се отвеждат от съоръжението по гравитачен път. Хидравличното конструиране на съоръжението не позволява байпасиране на отпадъчните води. Предвидено е обеззаразяване на пречистените води чрез



дозаторна помпа в случай на предписание от МЗ (с NaOCl – натриев хипохлорид 95%). Пречистените отпадъчни води се заустват заедно с повърхностните и дренажните води, съвместно чрез колектор ф 200, в дерето. Географските координати на заустването са както следва: СШ 42°71' 087" ИД 23°17' 456". Стабилизираните утайки ще се натрупват в изгнивателния обем на съоръжението. Очакваният период за напълване на обема при пълно натоварване на станцията с отпадъчни води е около шест месеца. Очакваното им количество е 0,6т/г. При напълване на обема, утайките ще се извозват на депо чрез автоцистерна от лицензирана фирма. Водоснабдяването на трите еднофамилни жилищни сгради и гаражите е решено чрез изграждане на едно сградно водопроводно отклонение с тръба с диаметър ф40мм от ПЕВП директно от уличния водопровод, който е с диаметър ф60мм и с трасе по ул. „Невен“. На отклонението след влизането в имота е изградена водомерна шахта и е монтиран водомер – общ за сградите.

Не се предвижда промяна на съществуваща или изграждане на нова пътна инфраструктура. Инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към ЗООС, и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка за допустимост на намерението спрямо режимите в утвърдения План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район. Въз основа на писмено становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР), с изх. № 3784/12.06.2013 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на екологичните цели за постигане добро състояние на водите в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките от програми 7.1.3, 7.1.5.1, 7.1.5.2 и 7.1.6.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположена до територията на обекта е защитена зона за опазване на дивите птици „Мещица“ с идентификационен код BG0002101, обявена със Заповед РД – 809/06.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.). Границата на зоната отстои на повече от 11,5 км северозападно от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Мещица“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционно предложение за изграждане на „Площадкова канализация с ЛПСОВ за 24 ЕЖ“ не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни

въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност по границата на защитена зона „Мешица“ в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ЛПСОВ ще бъде разположена в границите на урегулиран поземлен имот.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделянето на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху водите, въздуха или почвите като ключови елементи от значение за опазваните птици в най-близко разположената защитена зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-332/05.06.2013 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.
2. Съгласно горесцитираното становище на БДУВДР, реализирането на инвестиционното предложение няма риск да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване на нормативните изисквания.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
4. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят, в изпълнение на чл. 6 от Наредбата за ОВОС, е предоставил копие от информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение на Столична община – район „Банкя“. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писмо изх. № Към АГ-7000-70/12.06.2013 г., район „Банкя“ удостоверява, че е направено публично обявяване за инвестиционното предложение, и в законоустановения срок не са постъпили писмени и устни възражения, мнения и запитвания относно инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазят нормативните изисквания по отношение на заустване на отпадъчни води, съгласно Закона за водите, Наредба № 2 от 08.06.2011 г. и Наредба № 6 от 09.11.2000 г.
2. Да не се допуска използването на пречистените отпадъчни води за напояване и измиване на работни площадки, в съответствие с нормативните изисквания на Закона за водите, Наредба № 1 от 10.10.2007 г. и Наредба № 2 от 08.06.2011 г.
3. При реализацията и експлоатацията на обекта да се изпълнят изискванията на Закона за управление на отпадъците.
4. Собствениците /ползвателите/ на хидротехническото съоръжение да го поддържат в техническа изправност.
5. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите ѝ.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Площадкова канализация с ЛПСОВ, фаза преработка по време на строителството, за обслужването на три еднофамилни жилищни сгради и гаражи” в УПИ XII-2530, 16218, 16002, кв. 1, м. „Боро”, ул. „Невен” № 1В, район „Банкя”, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд – град София, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 09.08.2017

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София