



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № 03/2014 г.

ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 02 – 02/2013 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства (строителни материали) – доломитни варовици от находище „Рудината“ – участък „Ремо“, в землището на кв. „Сеславци“, район „Кремиковци“, Столична община, **както следва:**

На страница 1 името на възложителя на инвестиционното предложение вместо „РЕМОНТСТРОЙ НД“ АД да се чете „РЕМОНТСТРОЙ НД“ ООД.

В останалата си част административният акт остава непроменен.

Настоящото решение е неразделна част от Решение по ОВОС № СО – 02 – 02/2013 г. на Директора на РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 28.06.14г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ СО – 02 – 02/ 2013 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г.)

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства (строителни материали) – доломитни варовици от находище „Рудината“ – участък „Ремо“, в землището на кв. „Сеславци“, район „Кремиковци“, Столична община

местоположение: част от имоти с идентификационни номера 8328.149, 8334.21 и 8328.7, разположени в землището на кв. „Сеславци“, район „Кремиковци“, Столична община с координати на характерните точки на контура на проектната концесионна площ в координатна система 1970 г.:

№	Изток (Y)	Север (X)
1.	8517224.0	4612634.0
2.	8517451.0	4612258.0
3.	8517430.0	4612176.0
4.	8517366.0	4612096.0
5.	8517206.0	4612030.0
6.	8517042.0	4612012.0
7.	8516889.0	4612024.0
8.	8516871.0	4612095.0
9.	8517009.0	4612478.0
10.	8517143.0	4612592.0

възложител: „РЕМОНТСТРОЙ НД“ АД

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда открит добив на подземни богатства (строителни материали) – доломитни варовици от находище „Рудината“, участък „Ремо“, разположен в землището на кв. „Сеславци“, район „Кремиковци“, Столична община. Концесионната площ на находището е в размер на 231512 m², а добивната площ е 145002 m². Въз основа на минно-геоложките и минно-техническите условия на залягане на суровината е избрана технология на добив на подземните богатства чрез извършване на пробивно-



взривни работи (ПВР), а преработката на добития материал ще се осъществява в мобилна трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ), която ще бъде разположена непосредствено до добивните забой на кариерата и при провеждане на взривяванията може да бъде изтегляна от забоя. Приета е многостъпална система на експлоатация, с изземване на запасите по хоризонти „отгоре-надолу“, като ще се оформят стъпала с размери $h=15\text{ m}$ и $b=6\text{ m}$. Находището ще се разработва 35 години, като прогнозите са в този период да се добият 4142161 m^3 плътна скална маса, при среден годишен добив 150000 m^3 . Разкривката ще бъде изземвана с булдозер тип „Komatsu D – 373 – 3A“ и ще бъде складирана на депо, разположено в рамките на концесионната площ, извън контура на запасите, като ще се използва при последващата рекултивация след приключване на добива. Предвижда се след извършване на пробивно-взривните работи да се извършва изземване и натоварване на варовиците, които ще се транспортират с автосамосвали до мобилната ТСИ. В инсталацията ще се извършват две фази на трошене, като ще се получава продукт с различни фракции в зависимост от заявките на потребителите на строителните материали. Готовата продукция ще се депонира в открити депа около ТСИ. Транспортният достъп до кариерата и съответните работни хоризонти ще се осъществява от съществуващи временни или постоянни пътища, като е предвидено същите да се чакълират и след преустановяване на дейността да се рекултивират. Готовата продукция ще се транспортира извън границите на находището с автосамосвали с товароносимост до 40 t , които ще преминават по два маршрута – покрай кв. „Сеславци“ и покрай гр. Бухово. Интензивността на движение при приетия режим на работа се очаква да бъде около 47 курса дневно (1 курс на 11 минути). За нуждите на персонала на кариерата ще бъде поставен фургон в границите на концесионната площ. Предвидено е да се използва бутилирана минерална вода за питейни нужди по време на експлоатацията. За оросяване на вътрешните технологични пътища и за битови нужди ще се доставя вода с цистерни и водоноски. Годишно ще се използват около 90000 kg взривно вещество. Отпадъчните води ще се отвеждат в изгребна яма.

Най-близо до площта на кариерата са следните обекти:

- гр. Бухово – на около 1 km ;
- кв. „Сеславци“ – разположен е на около $2,1\text{ km}$;
- на около 150 m от най-близкият забой, който ще бъде в края на експлоатацията на кариерата се намира затворническо общежитие – Кремиковци;
- манастирът „Св. Мария Магдалина“ е разположен на 370 m по права линия.

Предвидено е на кариерата да се извърши поетапна техническа и биологична рекултивация чрез залесяване с храстова и дървесна растителност.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената до имотите зона от екологичната мрежа „Натура 2000“ е защитена зона за опазване на дивите птици BG0002114 „Рибарници Челопечене“, обявена със Заповед № РД-553/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008 г.).

Поради следните **мотиви**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при експлоатацията на находище за добив на подземни богатства (строителни материали) – доломитни варовици „Рудината“ – участък „Ремо“, в землището на кв. „Сеславци“, район „Кремиковци“, Столична община. В заключението експертите по ОВОС предлагат, въз основа на направената прогнозна оценка за въздействието на обекта върху компонентите на околната среда, върху работната и жизнената среда в района да се разреши реализирането на инвестиционно предложение при спазване на технологичните процеси и изпълнение на

предложените препоръки и мерки за изпълнение през различните етапи от осъществяването на инвестиционното предложение.

2. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и се основава на следното:
 - 2.1. На територията на инвестиционното предложение не са установени защитени видове растения, включени в Приложение № 3 на ЗБР. Установени са единично срещащи се защитени видове животни, включени в Приложение № 3 на същия закон, чиито популации няма да бъдат увредени при добива на подземни богатства в концесионната площ.
 - 2.2. Територията, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0002114 „Рибарници Челопечене“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-553/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 83/2008 г.).
 - 2.3. Защитената зона се намира на около 8 км югозападно от терена, предмет на инвестиционното предложение, поради което няма вероятност предвидените дейности да доведат до унищожаване или увреждане на местообитания на видове, предмет на опазване в зоната.
3. Резултатите от прогнозните годишни емисии на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух при извършване на добивните, обработващите и транспортните дейности при експлоатацията на кариерата, представени в ДОВОС са изчислени съгласно утвърдената от МОСВ методика PLUME. Въз основа на това е направен извода, че при нормалната производствена дейност не се очаква формиране на наднормено замърсяване на атмосферния въздух, включително и предвид съвместната експлоатация на находище „Рудината“, което граничи непосредствено с участък „Ремо“.
4. В ДОВОС е направена характеристика на източниците на шум и прогнозна оценка на предполагаеми въздействия на разпространението на шум, включително и по отношение на кумулативния ефект по този компонент при експлоатацията на находище „Рудината“, стопанисвано от „Холсим кариерни материали Рудината“ АД и участък „Ремо“. Данните показват, че за територията на гр. Бухово и кв. „Сеславци“ не се очаква превишаване на нормите за шум в околната среда. По отношение на затворническото общежитие, което е разположено в близост до кариерата се очакват нива на шум около 57 dBA при ежедневната работа на кариерната техника на последното добивно стъпало, близо до южната граница на находището, а за манастира „Св. Мария Магдалина“ – около 47 dBA. При работата на пробивните машини в най-близките до тези обекти участъци на кариерата очакваните нива на шум са 72 dBA за площадката на затворническото общежитие и 62 dBA за манастира. Поради това е предвидено при достигане на най-близката до общежитието площадка за добив да се извършат допълнителни оценки и анализи, на базата на които да се определи технологията на добив в този участък, така че да не се допуска надвишаване на допустимите норми за шум в околната среда.
5. Изготвена е оценка на сеизмичното въздействие, ударно въздушната вълна и разлета на скални късове, породени от взривните работи в находище „Рудината“, участък „Ремо“. През 2009 г. е проведено промишлено масово взривяване с инструментална сеизмична регистрация. Резултатите показват, че степента на сеизмично въздействие по МШК-Д е $I=2,14$. Определени са масите на зарядите и минималното безопасно разстояние на хора в зависимост от общата маса на заряда, както и разлета на скални късове.

6. В хода на процедурата по ОВОС е представено становище от Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-664/06.11.2012 г., съгласно което при реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.
7. Предвид разпоредбите на §6 от Преходните и Заключителни разпоредби на ПМС № 337/30.12.2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет, РИОСВ – София изиска от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен становище за изясняване на допустимостта на инвестиционното предложение за „Добив на подземни богатства (строителни материали) – доломитни варовици от находище „Рудината” – участък „Ремо”, в землището на кв. „Сеславци“, район „Кремиковци”, Столична община спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения. Съгласно становището на БДУВДР (с изх. № 5904/13.11.2012 г.), реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** от гледна точка екологичните цели и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките, заложи в ПУРБ и забраните на чл. 118а, ал. 1 от Закона за водите.
8. Съгласно горесцитираното становище на БДУВДР, територията на находището не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, и в зони за защита на водите съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите.
9. При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда пряко и непряко отвеждане на отпадъчни води, съдържащи опасни и вредни вещества в повърхностни водни обекти, в земните недра и подземните води.
10. В ДОВОС е направена оценка на потенциалните рискове по компонент „почви”, които могат да бъдат предизвикани вследствие на реализацията на инвестиционното предложение. Предвидени са мерки и мероприятия за намаляване, предотвратяване или препятстване на отрицателните последици.
11. На площадката не се предвижда оползотворяване или обезвреждане на отпадъци.
12. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Организирано е обществено обсъждане, като е спазено условието за едномесечен достъп до доклада за ОВОС и за публикуване на обява (в. „Сега” от 25 юни 2013 г.) най-малко 30 дни преди датата за обществено обсъждане. На проведеното на 05.08.2013 г. в сградата на районна администрация на район „Кремиковци” обществено обсъждане са присъствали 19 заинтересовани лица, като е съставен протокол, в който са отразени изказванията, въпроси и възражения към реализацията на инвестиционното предложение. В изпълнение на чл. 17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, в РИОСВ – София е постъпило (вх. № 26-00-6334/14.08.2013 г.) писмено становище на възложителя по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане на доклада за ОВОС. В съответствие с чл. 17, ал. 6 от Наредбата за ОВОС възложителят счита, че не се налага допълване на доклада за ОВОС, тъй като не са постъпвали предложения за други алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение, а въпросите, повдигнати на обсъждането са отразени в доклада. В хода на процедурата по ОВОС, включително на срещата за обществено обсъждане са депозири писмени становища, както следва: възражение от кметство Бухово (вх. № 26-00-6334/09.12.2010 г.), становище от Сдружение за Гражданска Еко-защита район „Кремиковци” и граждани на гр. Бухово (вх. № 26-00-7165/03.11.2010 г.), становище от „Холсим кариерни материали Рудината“ АД (изх. № РД-П-75/09.08.2013 г.), становище от Филип Мачев и Тодор Димитров. Представена е и подписка от населението

на гр. Бухово и кв. „Сеславци“ срещу реализацията на инвестиционното предложение. Основните възражения се изразяват в несъгласие с разработване на кариерата в антропогенно повлиян район, както и поради близостта с манастира „Св. Мария Магдалина“ и затворническо общежитие Кремиковци. Изказани са и възражения по отношение на експозицията на шум в околната среда, сеизмична активност от ПВР, натовареността на пътищата, по които ще се извозва суровината от кариерата, както и кумулативния ефект с находище „Рудината“, разработвано от „Холсим кариерни материали Рудината“ АД. Във всички изразени мнения и получени становища не са посочени мотиви по законосъобразност срещу реализацията на инвестиционното предложение, произтичащи от законодателството по околна среда.

13. Със свое решение от 18.09.2013 г., Експертният екологичен съвет към РИОСВ – София предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните условия:

I. Общи условия:

1. Управлението на минните отпадъци да се извършва съгласно разпоредбите на глава осем от Закона за подземните богатства на базата на изготвен План за управление на минните отпадъци (ПУМО), който да се представи на Министъра на икономиката и енергетиката за утвърждаване, след допълването му, съобразно забележките отразени в писмо изх. № 04-20-242/13.09.2012 г. на Министерството на икономиката и енергетиката, а именно:
 - Да се представи пълно охарактеризиране на минните отпадъци, като същите да бъдат класифицирани съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците, като се приложат документи, доказващи класификацията.
 - Да се определи точното местоположение на бъдещото съоръжение/ия за минни отпадъци, което да се посочи на план с нанесени подземните и надземни комуникации, водни обекти, санитарно-охранителни зони, сгради, пътища, населени места и др.
 - Да се посочи дебелината на хумусния пласт и обема на хумуса, както и да се предвиди отделно депо за насипване на хумусния пласт.
 - Да се изготви календарен график за насипване на минни отпадъци на предвиденото в ПУМО „временно депо“, който да е съобразен с изискванията на т. 40 от Допълнителните разпоредби на Закона за подземните богатства.
 - Да се предложи план за закриване на съоръженията.
2. Изготвянето на Цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства и Цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи да се съобрази с условията и мерките, поставени в настоящото решение по ОВОС. Проектите да се представят за съгласуване от Министъра на икономиката и енергетиката.
3. Да се организира събирането и транспортирането на образуванията на обекта отпадъци, както и предаването им за последващо третиране на фирми, притежаващи разрешение, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците.
4. Да се спазват мерките, заложи в Плана за управление на речните басейни на Дунавски район и забраните, посочени в чл.118а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ).
5. Водоснабдяването за битови и производствени нужди (оросяване на пътищата) да се извършва въз основа на сключен договор с ВиК оператор или на основание издадено разрешително по реда на ЗВ.

II. За фазата на проектиране:

1. Да се изготви схема за разделно събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъците, които се предвижда да бъдат образувани при подготовката и експлоатацията на находището и при неговото закриване (рекултивация).
2. За инвестиционното предложение да се изготви проект за техническа и биологична рекултивация, съгласно Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ, бр. 89/1996 г., изм. и доп.), в който да бъдат включени мерки за поетапна рекултивация при достигане на краен контур на всеки хоризонт. Проектът да се съгласува с компетентните ведомства.
3. Биологичната рекултивация да се осъществи, след като се спазят изискванията на чл. 3, ал. 2 и чл. 20, ал. 4 от горесцитираната Наредба № 26.
4. Да се предвидят технически решения осигуряващи спазването на граничните на шум по границите на производствената площадка, определение в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
5. Да се предвидят мерки за съхранение на химичните вещества в самостоятелен вид или в смеси, класифицирани като опасни в съответствие с изискванията и условията в приложимите информационни листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г.).
6. Да се предвидят охранителни канавки за отвеждане на атмосферните (повърхностни) води към утайтел.
7. Да се проектира водоплътна изгребна яма за събиране на битовите отпадъчни води.
8. Да се предвиди поставянето на предупредителни табели, ограничаващи достъпа в района на площадката.
9. Да се представи в РИОСВ – София, съгласуван със съответното териториално звено на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, План за предотвратяване и ликвидиране на аварии за дейностите, свързани с експлоатацията на находището.
10. Преди изготвянето на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства да се изготви План за собствен мониторинг, който да включва мониторинг на:
 - подземните води, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ, бр. 34/2011 г., изм. и доп.). Необходимостта, местоположението и броят на пунктовете да бъде определено на базата на извършено хидрогеоложко проучване, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, бр. 87/2007г, изм. ДВ, бр. 2/2010 г.);
 - състоянието на атмосферния въздух и концентрациите на специфичните показатели за качеството на атмосферния въздух;
 - нивата на шума по границите на концесионната площ.
11. Планът по точка 10 да се съгласува с РИОСВ – София, а по отношение на водите – и с БДУВДР, с център гр. Плевен. Съгласуваният план да се представи в ИАОС за утвърждаване. Резултатите от същия да се предоставят на кметство гр. Бухово и район „Кремиковци“ за сведение.

III. Преди извършване на откривно-подготвителните работи и започване на експлоатацията:

1. Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се спазят изискванията на чл. 7 и 35 от Закона за управление на отпадъците.
2. Преди извършване на откривно-подготвителните работи и започване на експлоатацията, операторът да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение №1 на Наредба № 1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.) и да я представи в РИОСВ – София.
3. В срок 30 дни от започване на добива, операторът да подаде информация за вписване в публичния регистър на операторите, със съдържание съгласно чл. 4, 5 и 6, ал. 4 от Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 109/2008 г.), като при промяна на някои от обстоятелствата, представени с информацията, операторът да уведоми Министъра на околната среда и водите, по реда на чл. 8 от тази наредба.
4. Да се спазят изискванията на чл. 43 от ЗООС. Хумусът на терена да бъде иззет, депониран и оползотворен в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени.
5. Да се използват химически тоалетни, като за почистването им да се сключи договор с лицензирана фирма.
6. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии, както и на пътната инфраструктура за достъп до площадките.
7. Да се прилагат своевременно мерки за ограничаване на ерозионните процеси, по време на добивните дейности.
8. Да не се допуска замърсяване на прилежащи терени с битови, производствени и опасни отпадъци, както и със земни маси.

IV. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

1. Изземването на запасите от подземните богатства да става съгласно одобрен цялостен работен проект за експлоатация на находището, съобразен с условията и мерките в настоящото решение и в ДОВОС без да се извършва добив на строителни материали и други съпътстващи дейности извън контура на концесионната площ.
2. Всички химичните вещества в самостоятелен вид или в смеси, класифицирани като опасни да бъдат съхранявани в съответствие с изискванията и условията в приложимите информационни листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г.).
3. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
4. При експлоатацията на площадката, включваща дейности по товарене и разтоварване, транспортиране, складиране и преработка (обработка) на твърди прахообразни

материали, възложителят да предприеме необходимите действия, които да доведат до ограничаване на неорганизираните прахови емисии на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на посочени в чл. 70 от Наредба № 1 за Норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).

5. При изпълнение на проектите за техническа и биологична рекултивация да се осигури и наблюдава устойчивостта на рекултивирания терен по отношение на пропадане, свличане, плъзгане с цел ограничаване или възникване на ерозионни процеси.
6. При достигане на последния добивен хоризонт, разположен в най-близката точка до затворническото общежитие Кремиковци да се извършат замервания на показателите на шум в района на общежитието и на манастира „Св. Мария Магдалина“, генериращ се както по време на ПВР, така и при изземването, товаренето и преработката на суровината. Резултатите да се представят в РИОСВ – София. При доказана необходимост да се предприемат технически решения, осигуряващи спазването на граничните стойности на шум по границите на концесионната площ, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).

V. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
При разработване на проекта за експлоатация			
1.	Разработване на технологичен регламент за оразмеряване на пробивно-взривните работи. Изготвяне на паспорт на пробивно-взривните работи за всяко взривно поле. Съгласуване на извършването на взривните работи в участък "Ремо" с тези в находище "Рудината" в съседство експлоатирано от "Холсим – кариерни материали Рудината" АД така, че да не се допуска едновременно взривяване на двете кариери и взривните полета да не са в близост. Изготвяне на цялостен и годишни технически проекти за промишлено усвояване на балансовите запаси на находището.	проектиране	Осигуряване на безопасност за населението и околната среда при извършване на пробивно-взривните работи.
2.	Разработване на технологична схема за насипване и запръстяване на депото за минните отпадъци.	проектиране	За предотвратяване на емисии от прах към кариерата и населените места.
3.	Разработване на ландшафтно-устройствен план и неговото етапно реализиране..	проектиране	Добро визуално възприемане на територията след ликвидация на добивната дейност в края на концесията и вкомпанирането ѝ в ландшафта.

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
По време на подготовка за добив и експлоатация			
1.	Спазване на възприетия регламент с кариера "Рудината", експлоатирана от "Холсим – кариерни материали Рудината" АД за неедновременно извършване на взривни работи на двете кариери. Взривните работи да се извършват максимално един път месечно.	експлоатация	Осигуряване на безопасност за населението и околната среда с избягване на кумулативно въздействие от експлоатацията на кариера "Рудината" ("Холсим – кариерни материали Рудината" АД) и кариера участък "Ремо".
2.	Да се сключи договор с фирма, която да извършва всички процеси по доставка на взривно вещество, зареждане и взривяване на взривните полета при приетия за всяко взривяване паспорт на взривните работи.	експлоатация	Осигуряване на безопасност за населението при извършване на взривни работи без наличие на взривни складове на кариерата.
3.	Да се маркират маршрутите до находището и отклоненията от тях към всяко взривно поле и да се съблюдава строго тяхното спазване.	експлоатация	Да се спазват ограниченията на концесионната площ и да не се нарушават земи извън нея.
4.	Разкривката и отпадъка от ТСИ да се транспортират до депото за минни отпадъци по установените маршрути в покрити коли. На депото за минни отпадъци да се изпълняват технологичните изисквания за насипване и запръстяване.	експлоатация	Опазване качеството на атмосферния въздух.
5.	Хумусът от разкривката да се съхранява отделно на площадка към депото за минни отпадъци за последваща рекултивация. При поетапната рекултивация на стъпките на взривните полета и частично на бордовете да се съблюдава времето между техническата и биологична рекултивация, за да не се компрометира първата и да стане допълнителен източник на замърсяване на въздух и почви.	експлоатация	Осигуряване на ефективно извършване на рекултивацията и възстановяване на засегнатите от добивната дейност, депото и обслужващата площадка и вътрешно технологичните пътища площи.
6.	Експлоатацията на кариерата за добив на доломитни варовици и преработката им в строителни материали да се извършва в рамките на 8 часа в светлата част на денонощието. Транспортът на готовия продукт към потребителите да става само през деня в закрити коли.	експлоатация	Да не се нарушава качеството на средата в близо разположените до кариерата селища и места за трайно обитаване (затворническо общежитие Кремиковци).
7.	Машинният парк да не се допуска да работи на "празен ход". До работа при експлоатацията на кариерата да не се допускат технически неизправна механизация и транспортни коли.	експлоатация	Опазване качеството на атмосферния въздух.

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
	Ежедневният контрол над техническата изправност на машинния парк е задължителен. При сухо, горещо и ветровито време да се извършва оросяване на вътрешно технологичните пътища в кариерата и маршрутите на транспортните коли за готова продукция в близост до жилищата в кв. „Сеславци“, гр. Бухово и с. Яна.		
8.	При утечки и аварийни разливи на масла в кариерата незабавно да се извършва дезактивация на почвата чрез механичното ѝ изземване.	експлоатация	Опазване качеството на почвите, повърхностните и подземните води.
9.	Спазване на заложеното в инвестиционното предложение използване на съвременна механизация, мобилна ТСИ, които да са в съответствие с Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (ДВ, бр. 11/2004 г., изм. и доп.). Ограничаване скоростта на движение на товарния транспорт, извозващ готовата продукция до 15 км/ч при преминаване покрай жилищни терени на гр. Бухово, с. Яна, кв. „Сеславци“ и кв. „Челопечене“.	експлоатация	Да не се нарушава комфорта на живот на населението в селищата в близост до кариерата и покрай които преминава транспортът от и за кариерата.
10.	Стартирането на разкриването на находището (подготвителните работи) да стане извън размножителния период на животните (01.04. – 31.07.), с цел да се намалят и ограничат въздействията, свързани с числеността на популациите и се даде възможност на фауната да се изтегли в съседни територии на безопасно разстояние.	експлоатация	Опазване на животинския свят.
11.	Последователно да се изпълняват охранителни канавки за отвеждане на дъждовните води.	експлоатация	Опазване качеството на водите.
12.	Да се изпълняват Инструкцията за експлоатация и Аварийния план като те ежегодно се актуализират. Още преди започване на строежа да се осигурят необходимите санитарно-битови условия – постоянни или химически тоалетни, вода за измиване, условия за хранене и т.н. С оглед ограничаване на вредното	експлоатация	Опазване здравето и живота на експлоатационния персонал.

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
	въздействие на неблагоприятния микроклимат работниците да бъдат снабдявани с подходящо за сезона работно облекло. С оглед ограничаване на въздействието на физическите фактори на работната среда, работниците да бъдат снабдявани с лични предпазни средства – антифони, противопрахови маски, ръкавици и др. в зависимост от спецификата на работата. Съгласно нормативните изисквания (с оглед намаляването на физическото натоварване, преумората и развитието на скелетно-мускулни заболявания) да се въведат режимите на труд и почивка по време на работа.		
	Ликвидация и рекултивация		
1.	В края на концесионния период да е извършена ликвидация на депото за минни отпадъци, обслужващата площадка и вътрешно технологичните пътища.	Ликвидация и рекултивация	Закриване на кариерата и възстановяване на концесионната площ.
2.	Цялостната рекултивация на кариерата да завърши в края на концесията с изпълнение на ландшафтно-устройствения план и рекултивационните дейности съгласно Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ, бр. 89/1996 г., изм. и доп.).	Ликвидация и рекултивация	Пълно възстановяване на добивната и концесионната площ за доброто визуално възприемане в ландшафта.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението се отнася само за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства (строителни материали) – доломитни варовици от находище „Рудината“ – участък „Ремо“, в землището на кв. „Сеславци“, район „Кремиковци“, Столична община, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно РИОСВ – София във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя, новият възложител, съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, задължително трябва да уведоми РИОСВ – София.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят административно-наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 24.09.13

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София