



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 202 – ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен и Регионална здравна инспекция – Софийска област.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Основен ремонт и модернизация на автомивка и изграждане на шахтов кладенец“ в УПИ I, кв. 137, гр. Етрополе, община Етрополе, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ГЕОСТРОЙ“ АД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с ремонт и модернизация на съществуваща автомивка с цел повторно въвеждане в експлоатация и предлагане на услуги по почистване и измиване на леки и тежкотонарни автомобили и автобуси. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ I, кв. 137, гр. Етрополе. Сградата, в която ще се осъществява измиването и почистването на автомобилите представлява сглобяема конструкция с носещи колони, греди и панели, състояща се от четири помещения, две канцеларии, баня с тоалетна. Общата застроена площ е 895 м². Не се предвиждат промени по основната конструкцията. Към момента в имота функционира пункт за годишни технически прегледи на моторни превозни средства.

Автомивката ще се състои от четири отделения:

- Първо отделение – четкова автомивка за товарни автомобили и автобуси. Средно дневно в първо отделение на автомивката ще се измиват до 15 автомобили, като разхода за измиване на един автомобил е 1000 l;
- Второ отделение – измиване на товарни автосамосвали и цистерни. Ще бъде оборудвано с един или два броя водо или пароструйки с общо потребление 1000 l/h. Средно дневно във второ отделение на автомивката ще се измиват до 5 автомобили, като разхода за един автомобил е 700 l.

- Трето и четвърто отделение – измиване на леки и лекотоварни автомобили. Ще бъде оборудвано с два броя водо или пароструйки с общо потребление 1000 l/h (върхов дебит 0,28 l/s). Средно дневно в трето и четвърто отделение ще се измиват до 24 автомобили, а за един автомобил се използва водно количество от 500 l.

Общо за експлоатацията на автомивката са необходими следните средноденоношен и годишен воден обем:

Средноденоношен дебит при постоянен режим на работа (24h) – 33,6 m³ (0,39 l/s);

Максимален дебит при работа за 12 h на ден – 0,79 l/s;

Годишен воден обем при сменен, непрекъснат режим на работа е 12 264 m³.

Предвижда се да бъде изграден и буферен резервоар за вода, който да покрива пиковото натоварване от потреблението на съоръженията. За осигуряване на вода за нормалната експлоатация на автомивката се предвижда да бъде изграден един тръбен кладенец с дълбочина 50,0 m. Проектният кладенец ще експлоатира участък от подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“, с код BG1G0000TJK045. Координатите на точката на проектното съоръжение са следните: 23°59'13,372; 42°49'03,489".

Съобразно очаквания геоложки строеж и хидрогеоложките условия, конструкцията на тръбния кладенец ще има следния вид:

- от 0,0 до 50 m – експлоатационно-филтрова PVC колона с $\Phi 160/7,7$ mm, композирана от глухи тръби, и филтри от 0,0 до 55,0 m;

- от 5,5 m до 50 m ще се изпълни гравийна засипка, а в интервала от 0 до 5,5 m ще се извърши циментация;

- от 45 m до 50 m – утайник от глуха тръба.

Съоръжението ще бъде оборудвано с потопяема помпа с подходящ дебит при необходимия напор. Помпата ще бъде спусната в интервала на глуха тръба от 30 до 35 m. Тя ще бъде командвана и хранена с електроенергия от обезопасено ел. табло. Устието на сондажа ще бъде оборудвано с бетонова шахта, покрита с капак. На отвеждащия от сондажа тръбопровод, в шахтата, ще бъде поставен механичен водомер (сух тип). Сондажното устие ще бъде покрито с капак, в който ще се предвиди отвор за измерване на водното ниво в хода на експлоатация.

Достъпът до площадката ще се осъществява от бул. „Руски“, с който имат граници. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура в района. Имотът е присъединен към електроразпределителната мрежа. Отоплението ще се осъществява чрез електрически печки. Имотът е присъединен към ВиК мрежата в района. Отпадъчните води от автомивката ще преминават през каломаслоуловител и ще бъдат отвеждани към канализационната мрежа на гр. Етрополе.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен. Съгласно становището, с изх. № 3016/18.04.2013 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложиени в ПУРБ.

Инвестиционното предложение, попада в обхвата на т. 2, буква „г“ и/или т. 10, буква „н“ на Приложение № 2 към ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона до инвестиционното предложение е защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.). Границата на зоната отстои на повече от 1,9 km южно от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-

горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. В резултат на реализацията и правилната експлоатация на инвестиционното предложение не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност по границите на защитена зона „Етрополе – Байлово“ с идентификационен код BG0001043, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ I, кв. 137, гр. Етрополе, община Етрополе, с площ 46290 м², с трайно предназначение на територията – „урбанизирана“.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-80/29.07.2013 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.
2. Съгласно становище на БДУВДР с изх. № 3016/18.04.2013 г., инвестиционното предложение няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми. Подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045 разполага със свободни водни количества за издаване на разрешително, съгласно баланса на подземните водни тела към 01.04.2013 г.

3. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, а само и единствено временно съхраняване.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят, в изпълнение на чл. 6 от Наредбата за ОВОС, е предоставил копие от информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение на Община Етрополе. С писмо (изх. № РД-26-00-376/10.06.2013 г.), кметът на Община Етрополе удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения относно реализирането на инвестиционното предложение. Общината подкрепя и изразява положително становище за реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Във връзка с реализацията на инвестиционното предложение, изграждането на сондажен кладенец и правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.
2. Собствениците /ползвателите/ на хидротехническото съоръжение да го поддържат в техническа изправност.
3. Да се спазват забраните на чл. 118 и чл. 118а, ал. 1, т. 2-4 от Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Основен ремонт и модернизация на автомивка и изграждане на шахтов кладенец“ в УПИ I, кв. 137, гр. Етрополе, община Етрополе, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата. 17.09.18г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София