



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 273 – ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен и от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма, обслужващи сгради, трафопост и пречиствателна станция за отпадъчни води” в поземлен имот № 049235, землище на с. Литаково, община Ботевград, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: „Стопанство Литаково” ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравеферма, обслужващи сгради, трафопост и пречиствателна станция за отпадъчни води в поземлен имот № 049235 с обща площ 27.161 дка, землище на с. Литаково, община Ботевград.

Обектите предвидени за изграждане в горесцитирания имот са:

- Сграда 1А – доилна зала с помещение за съхраняване на мляко, техническо помещение, родилно помещение с профилакториум за животни и административно-битова част. Добитото мляко след доенето, по тръбопровод ще отива в млекосъбирателен пункт и ще се съхранява в хладилен танк, където ще се охлажда;
- Сграда 1В – торов и доилен канал. По торови пътеки, посредством скреперна система, торта ще се избутва към напречно разположен на обора торов канал, покрит със скара. Оттам торът ще се отвежда в торов басейн тип „Лагуна”, където ще престоява до неговото изнасяне на полето за торене;
- Сграда 1С – обор за 200 дойни крави. Предвижда се смесен метод на отглеждане – интензивно-екстензивен. Кравите ще се отглеждат оборно-пасищно, свободно-боксово;
- Обект 2 – стопанско-обслужваща сграда. На първо ниво ще са разположение зона за хранене на персонала, охрана на обекта, склад, технически помещения. На второ ниво са разположени ветеринарен кабинет, ветеринарна аптека и склад.



- В парцела ще се определи място за изграждане на трафопост 20/04 kV;
- Трупосъбирателен пункт – представлява хладилна камера на 18°C, сграда с метална конструкция и изолационни панели;
- Торохранилище – Обемът на торохранилището ще е за минимум 6 месеца съхранение на торта. Съоръжението ще бъде изградено със специализирани геомембрани, водоустойчиво, което не позволява изтичане и попадане на тор в почвата.

Предвижда се обособяване на зона за хранене, зона за почивка и зона за поене.

Захранването на обекта с вода за питейно-битови нужди по време на строителството на обекта ще се осъществява чрез минерална вода от диспенсери и специализирана цистерна (водоноска). По време на експлоатацията, имотът може да бъде захранен с вода от етернитов водопровод ф80 посредством водопроводно отклонение. Очакваните характерни водни количества за питейно-битови нужди са: Максимално денонощно водно количество – 0,57 м³/ден, а за поене на животните – 6 м³/ден. Отпадъчните води ще преминават през пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), след което ще се заустват във водоплътна изгребна яма. Захранването на обекта с електроенергия ще се осъществява чрез присъединяването му към мрежите на експлоатационното дружество. Транспортният достъп ще се осъществява по съществуващ полски път граничещ с имота.

На основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), е изискано становище от Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен (БДУВДР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения. Съгласно становището изх. № 3890/12.06.2013 г., инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложили в плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район. Във връзка със забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите (ЗВ), по отношение на този вид инвестиционни предложения, е **недопустимо** пречистените отпадъчни води да се използват за напояване, измиване на площадки, алеи и пр.

Настоящото инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „д“ и т. 11, буква „в“ на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената, на разстояние около от 4,5 км западно от имота, е защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна BG0001042 „Искърски пролом - Ржана“, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0001042 „Искърски пролом - Ржана“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- 1 В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
- 2 Временните дейности по строителството ще се извършват изцяло върху площадката.
- 3 Не се предвижда изграждане на нови пътни трасета и/или корекция и реконструкция на съществуваща инфраструктура.
- 4 Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумулация) от антропогенна дейност по границата на защитена зона „Искърски пролом - Ржана” (BG0001042), в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
- 5 Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имот № 049235 с обща площ 27.161 дка, землище на с. Литаково, община Ботевград е с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, вид на територията – за нуждите на селското стопанство.
2. Инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми при недопускане на пряко или непряко замърсяване на повърхностните и подземните води при спазване на условията, поставени в становище изх. № 3890/12.06.2013 г., на БДУВДР.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. При реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
2. Реализацията на обекта, предмет на инвестиционното предложение няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-105/21.10.2013 г., не се очаква възникване на здравен риск за населението на община Ботевград в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.
2. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до промени в качеството на атмосферния въздух в района. По време на строителството въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно.

3. При правилна експлоатация на ПСОВ не се очаква негативно въздействие върху подземните и повърхностни води в района.
4. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят, в изпълнение на чл. 6 от Наредбата за ОВОС е предоставил копие от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на община Ботевград и кметство село Литаково. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. Със становище с регистрационен индекс и дата № 0405-135/28.08.2013 г., община Ботевград удостоверява, че информацията е оповестена на 12.08.2013 г. чрез поставяне на обява на информационното табло в общинската администрация на Ботевград и на таблото в с. Литаково. За периода от 12.08 – 26.08.2013 г. в общинската администрация Ботевград и кметство с. Литаково не са постъпили писмени становища, възражения и мнения по инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и изкопни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
3. За хладилните/климатични инсталации, съдържащи над 3 кг. хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят да води досие/документация за инсталациите съдържащи флуорирани парникови газове и вещества, които нарушават озоновия слой, съгласно Приложение № 3 към чл. 30 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/13.01.2009 г., изм.) и Приложение № 1 към чл. 5 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр. 2/07.01.2011 г.).
4. Всички дейности на площадката на ПСОВ да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите ѝ.
5. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите ѝ след въвеждането на обекта в експлоатация.
6. Обектът да бъде въведен в експлоатация след пускане в действие на ПСОВ.
7. Собствениците на хидротехническото съоръжение да го поддържат в техническа изправност.
8. При отвеждане на битово-фекалните води в изгребна яма, за недопускане замърсяване на подземните води, изгребната яма да се изпълни, като водонепропусклива бетонова шахта, като нейното почистване да се извършва на база сключен договор с лицензирана фирма.

9. Да не се допуска изтичане на отпадъчни води и торови маси извън предвидените съоръжения за третирането им, за предотвратяване замърсяването на подземните и повърхностни води.
10. Да се спазват изискванията на чл. 43 от Закона за опазване на околната среда. Хумусът от терена да бъде иззет, депониран и оползотворен в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени.
11. Да се спазят изискванията на чл. 13, т. 11 от Закона за почвите, а именно да не се извършва изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане, изоставяне и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност, включително на селкостопански отпадъци, извън обхвата на Закона за управление на отпадъците.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма, обслужващи сгради, трафопост и пречиствателна станция за отпадъчни води” в поземлен имот № 049235, землище на с. Литаково, община Ботевград на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 11.11.2013

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София