



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 293 – ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен и Столична Регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Шахов кладенец за ползване на подземни води за пожарна безопасност и други нужди в Радиопредавателен далекосъобщителен център „Кривина“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 39791.6019.5, землище на с. Кривина, район „Панчарево“, Столична община, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”

Кратко описание на инвестиционното предложение: Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на шахтов кладенец за ползване на подземни води за нуждите на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, с цел пожарна безопасност и поливане на зелени площи. Изграждането на кладенеца е необходимо, за да може да се осигури пожарната безопасност на обекта поради установена невъзможност уличната водопроводна мрежа да захрани наличните хидранти на обекта. Съгласно предоставената от възложителя информация необходимият средноденоношен дебит е $Q_{ср. ден} = 1.1 \text{ l/s}$. Параметрите на кладенеца ще бъдат $D = 2.5 \text{ m}$ и дълбочина $H = 9.0 \text{ m}$.

Имотът е захранен с вода за питейно-битови нужди от съществуващата в района водопроводна мрежа. Електроснабдяването е осигурено от съществуващата в района електропреносна мрежа. Достъпът до имота, предмет на инвестиционното предложение, е осигурен от съществуващата в района пътна инфраструктура.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен. Съгласно писмо с изх. № 4455/09.09.2013 г. заключението на БДУВДР с център Плевен е, че инвестиционното



предложение е допустимо от гледна точка на постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ Дунавски район, при спазване на посочените в писмото мерки от програми.

Инвестиционното предложение за изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква „н“ на ЗООС. На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон, настоящото инвестиционно предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона до територията на обекта е защитена зона за опазване на дивите птици „Долни Богров – Казичане“ с идентификационен код BG0002004, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.). Границата на зоната отстои на около 200 m източно от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС), с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в описаната по-горе защитена зона, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да **не се извършва** оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на шахтов кладенец за ползване на подземни води за пожарна безопасност и други нужди в Радиопредавателен далекосъобщителен център „Кривина“, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Инвестиционното предложение не предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
3. При спазване на нормативните изисквания по време на строителството и експлоатацията на бъдещия обект рискът от инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве ще бъде сведен до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Местоположението на инвестиционното предложение е определено от собствеността на терена. Предвид това, както и вида на осъществяваната дейност, дават основания да се предположи, че разглежданият терен разполага с достатъчно ресурси, обуславящи реализацията на инвестиционното предложение.

2. За извършване на строителството на обектите не се предвижда усвояване на допълнителни площи. Всички дейности ще се извършват в границите на поземлен имот с идентификатор 39791.6019.5, землище на с. Кривина, район Панчарево, Столична община, с обща площ на имота 30 140 m².
3. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и при правилната експлоатация на съоръжението не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. При реализацията и експлоатацията на съоръжението няма да има директни въздействия и засягане на териториалната цялост на защитена зона за опазване на дивите птици „Долни Богров – Казичане”.
2. На територията на инвестиционното предложение няма защитени територии, по смисъла на ЗЗТ.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до промени в качеството на атмосферния въздух в района. По време на строителството въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно.
2. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква създаването на зони с акустичен дискомфорт и източници на шумово замърсяване.
3. Съгласно становище на Столична Регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-706/30.10.2013 г., степента на очаквания здравен риск с реализацията на инвестиционното предложение не се променя.
4. Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят, в изпълнение на чл. 6 от Наредбата за ОВОС, е предоставил копие от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение на Столична община – район „Панчарево. С писмо изх. № 2600-15/2/01.11.2013 г., кметът на район „Панчарево” удостоверява, че в периода от 15.10.2013 г. до 25.10.2013 г. на информационното табло в сградата на районната администрация и в кметство Кривина са поставени съобщения относно горесцитираното инвестиционно предложение. В законовия срок на публично обявяване в деловодството на район „Панчарево” и в кметство Кривина не са постъпили писмени становища, възражения или предложения от заинтересовани лица по процедурата и обекта, който засяга. Кметът на с. Кривина дава положително становище по реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват нормативните изисквания на Закона за Водите (ЗВ) по отношение на разрешителния режим.
2. Да се спазват забраните и ограниченията на чл. 118а, ал. 1, т. 2-4 от ЗВ.
3. Собствениците (ползвателите) на хидротехническите съоръжения да ги поддържат в техническа изправност.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за изграждане на „Шахов кладенец за ползване на подземни води за пожарна безопасност и други нужди в Радиопредавателен далекосъобщителен център „Кривина“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 39791.6019.5, землище на с. Кривина, район Панчарево на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата. 06.06.13г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София