



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 50 – ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 5, чл. 94, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен и от Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка”, в УПИ Ш-1678, 1763, кв. 21В, м. „Дианабад”, район „Изгрев”, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ПРАЙМ БИЛДИНГ” ООД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка, в УПИ Ш-1678, 1763, кв. 21В, м. „Дианабад”, район „Изгрев”, Столична община, с обща площ на имота 2894 m². Водата, която ще се добива от тръбния кладенец ще се използва за нуждите на автоматизирана автомивка. Автомобилите ще се измиват механизирено на автоматизиран конвейер. Автомивката ще работи десет часа на ден, седем дни в седмицата, целогодишно.

Тръбният кладенец ще бъде изграден с моторна сонда с обща дълбочина от 50 метра със следната конструкция:

- 50.00 m сондиране ϕ 296 mm;
- 10.00 m спускане на глуха PVC колона ϕ 140 mm и извършване на пълна задтръбна циментация на интервала;
- 10.0 – 40.0 m спускане на перфорирана, филтърна PVC колона ϕ 140 mm;
- 40.0 – 50.0 m спускане на глуха PVC колона ϕ 140 mm;
- Загравяване на интервала от 10 m до 50 m.

На дълбочина 42.00 метра от терена ще се спусне потопяема помпа с диаметър 4" и дебит 3 l/s при общ напор над помпения блок – 50 m. Съоръжението ще се помести в шахта. В нея ще бъде монтирано таблото за управление на помпата и водомерното устройство.



По данни на възложителя, по бул. „Г. М. Димитров“ преминават въведени в експлоатация канал Ф30 и водопровод Ф350, а по улицата разположена от северната страна на имота са въведени в експлоатация водопровод Ф110 и канал Ф30. При работа на автомивката, отпадъчните води след измиване на автомобилите, ще се пречистват през каломаслоуловител, след което ще се отвеждат в градската канализация. Захранването с електроенергия ще се осъществи от електропреносната мрежа. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен (БДУВДР). Съгласно становището, с изх. № 5848/13.11.2012 г., инвестиционното предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка“, в УПИ III-1678, 1763, кв. 21В, м. „Дианабад“, район „Изгрев“, Столична община е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложили в планове за управление на речните басейни (ПУРБ).

Във връзка с предвиданото изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка, инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква „г“ и т. 10, буква „н“ към ЗООС, и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените, на разстояние около от 5,2 км югозападно от имота са: защитена зона за опазване на дивите птици „Витоша“ с идентификационен код BG 0000113, обявена със Заповед № РД-763/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99/2008 г.) и защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна „Витоша“ с идентификационен код BG 0000113, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони BG 0000113 „Витоша“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец и автомивка, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумулация) от антропогенна дейност по границите на защитени зони за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна BG 0000113 „Витоша“.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ III-1678, 1763, кв. 21В, м. „Дианабад”, район „Изгрев”, Столична община, с обща площ 2894м².
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Предвидените в инвестиционното предложение дейности ще се реализират извън границите на защитени зони „Витоша”, поради което няма вероятност от унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделянето на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху водите, въздуха или почвите като ключови елементи от значение за опазването на природни местообитания на дивата флора и фауна, и опазваните птици в най-близко разположените защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на УПИ III-1678, 1763, кв. 21В, м. „Дианабад”, район „Изгрев”, Столична община.
2. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-97/13.02.2013 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
4. Изпълнението на обекта не е свързано с рискове от замърсяване или увреждане на повърхностни и подземни води. Водоснабдяването на обекта с вода за питейни нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод. За временната автомивка ще бъде направен сондажен кладенец за ползване на вода при измиването на автомобилите и каломаслоуловител.
5. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, а само и единствено временно съхраняване.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил Кмета и засегнатото население на Столична община и район „Изгрев”. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу

реализацията на инвестиционното предложение. С писмо регистрационен индекс и дата № БКС-92-00-203(2)/07.12.2012 г., район „Изгрев” удостоверява, че инвестиционното предложение е оповестено на интернет страницата на района и на информационното табло в сградата на районната администрация и не са постъпили възражения или нови искания в законоустановения срок.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска директно или индиректно замърсяване на повърхностните и подземните води.
2. Да се спазват забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 2-5 от Закона за водите (ЗВ).
3. Преди реализацията на инвестиционното предложение да се спазят изискванията на ЗВ по отношение на разрешителния режим.
4. Към момента на издаване на разрешителното, подземното водно тяло, от което ще се осъществява водочерпенето, да има утвърдени разполагаеми ресурси на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка”, в УПИ III-1678, 1763, кв. 21В, м. „Дианабад”, район „Изгрев”, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд – град София, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 02.03.2013г.

ИНЖ. СТЕФАН БОРИСОВ

Директор на Регионална инспекция

е – София