



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 01 – ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен и Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на пет броя сондажни кладенци в централната градска част във връзка с поливни нужди за градините на Главен градски център – гр. София“ – градина при Национална художествена галерия; градина зад Военния клуб; градина при храм „Св. София“; градина при Галерия за чуждестранно изкуство; градина при паметника на „Св. Климент Охридски“. Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Дирекция „Зелена система“ – Столична община; адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе“ № 2А

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на пет броя сондажни кладенци за добив на подземни води за поливни нужди и технически цели на територията на:

- Градината при Национална художествена галерия, кв. 494, м. „Централна градска част“, район „Средец“;
- Градината зад Военния клуб, кв. 454, м. „Централна градска част“, район „Средец“;
- Градината при храм „Света София“, кв. 503А, м. „Централна градска част“, район „Оборище“;
- Градината при Галерията за чуждестранно изкуство, кв. 500Б, м. „Централна градска част“, район „Оборище“;
- Градината при паметника на „Св. Климент Охридски“, кв. 498, м. „Централна градска част“, район „Средец“.

За осигуряване на тези количества ще бъдат изградени експлоатационни тръбни кладенци с дълбочини съответно:

- С-4 – градина при Национална художествена галерия – 54 м;
- С-5 – градина зад Военния клуб – 60 м;

- С-7 – градина при храм „Света София“ – 45 м;
- С-8 – градина при Галерия за чуждестранно изкуство – 52 м;
- С-9 – градина при паметника на Св.Климент Охридски – 45 м.

Тръбните кладенци ще обслужват нуждите от вода за напояване на парковите насаждения (дървесна, храстова, цветна и тревна растителности) в района на парковете в периода 1 март – 30 октомври или 240 дни в годината.

Необходимите средноденонощни и годишни водни обеми са:

- С-4 – градина при Национална художествена галерия:
 - Проектен средноденонощен дебит на съоръжението – $Q_{пр}=0,9$ л/сек;
 - Максимален дебит на черпене – $Q_{мах}=1,1$ л/сек;
 - Средногодишен воден обем – $28\,382\text{ м}^3$ /годишно;
 - Сезонен обем на черпене – $18\,662\text{ м}^3$.
- С-5 – градина зад Военния клуб:
 - Проектен средноденонощен дебит на съоръжението – $Q_{пр}=1,1$ л/сек;
 - Максимален дебит на черпене – $Q_{мах}=1,4$ л/сек;
 - Средногодишен воден обем – $34\,690\text{ м}^3$ /годишно;
 - Сезонен обем на черпене – $22\,810\text{ м}^3$.
- С-7 – градина при храм „Света София“:
 - Проектен средноденонощен дебит на съоръжението – $Q_{пр}=0,8$ л/сек;
 - Максимален дебит на черпене – $Q_{мах}=1,0$ л/сек;
 - Средногодишен воден обем – $25\,229\text{ м}^3$ /годишно;
 - Сезонен обем на черпене – $16\,589\text{ м}^3$.
- С-8 – градина при Галерия за чуждестранно изкуство:
 - Проектен средноденонощен дебит на съоръжението – $Q_{пр}=1,2$ л/сек;
 - Максимален дебит на черпене – $Q_{мах}=1,5$ л/сек;
 - Средногодишен воден обем – $37\,843\text{ м}^3$ /годишно;
 - Сезонен обем на черпене – $24\,883\text{ м}^3$.
- С-9 – градина при паметника на Св. Климент Охридски:
 - Проектен средноденонощен дебит на съоръжението – $Q_{пр}=1,1$ л/сек;
 - Максимален дебит на черпене – $Q_{мах}=1,4$ л/сек;
 - Средногодишен воден обем – $34\,690\text{ м}^3$ /годишно;
 - Сезонен обем на черпене – $22\,810\text{ м}^3$.

Предвижда се устието на всеки кладенец да бъде вградено в каптажна бетонова шахта с диаметър 1 м и дълбочина 1 м, чийто горен ръб ще е издаден 0,3-0,5 м над терена, за да не се допусне проникване на валежни и повърхностни води. За всеки от кладенците устието ще е издадено на 0,2 м над дъното на шахтата. Шахтите ще се затварят с метален канак, който ще се заключва с кагинар.

С инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нови пътни връзки.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква „л“ към ЗООС, и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка за допустимост на намерението спрямо режимите в утвърдения План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район. Въз основа на писмено становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен, с изх. № 5255/30.08.2013 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда, при спазване на мерките за постигане на добро състояние на водите, заложиени в ПУРБ на Дунавски район.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от

мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположени до територията на обектите са: защитена зона за опазване на дивите птици „Витоша“, с идентификационен код BG0000113, обявена със Заповед РД-763/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, (ДВ, бр. 99/2008 г.) и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Витоша“ с идентификационен код BG0000113, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.). Границите на зоните отстоят на повече 7,6 км югозападно от най-западно разположеният сондажен кладенец.

В градината при Националната художествена галерия се намират 5 броя вековни дървета, заведени под номера №№ 636 – летен дъб, 637 – чинар, 638 – бряст, 648 – айлант, 652 – софора в Държавния регистър на вековните дървета по чл. 113, ал. 1 от ЗБР. За градината при Националната художествена галерия, където се намират вековните дървета са свалени координати /до чинар заведен с № 637/ WGS 84UTM 35N както следва - N 42° 39' 34,5" E 23° 27' 54,9".

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони „Витоша“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционно предложение за изграждане на пет броя сондажни кладенци в централната градска част във връзка с поливни нужди за градините на Главен градски център, не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност по границата на защитени зони „Витоша“ в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Обект на инвестиционното предложение са имоти в регулацията на район „Средец“ и район „Оборище“.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделянето на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху водите, въздуха или почвите като ключови елементи от значение за опазването природни местообитания на дивата флора и фауна, и опазването птици в най-близко разположените защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. От всички страни обектите граничат с улици и булеварди от градската улична мрежа. С инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нови пътни връзки.
2. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-761/22.11.2013 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.
3. Съгласно горесцитираното становище на БДУВДР с център Плевен реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват нормативните изисквания на Закона за водите (ЗВ) по отношение на разрешителния режим; да се имат предвид мерките по чл. 118, ал. 2, т. 7 и забраната по 118в, т. 1, и забраните на чл. 118а, ал. 1 от ЗВ.
4. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
5. На обектите не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение 2 на кмета на район „Средец“ и кмета на район „Оборище“. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писма с изх. № КС-0700-118/1/28.11.2013 г. и към СА – 0700 – 36/1/04.12.2013 г., администрациите на район „Средец“ и район „Оборище“ удостоверяват, че засегнатото население е уведомено за инвестиционното предложение, и в законоустановения срок няма постъпили възражения или предложения по инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Във връзка с реализацията на инвестиционното предложение, изграждането на 5 бр. сондажни кладенеци и правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в БДУВДР с център Плевен.
2. Собствениците /ползвателите/ на хидротехническите съоръжения да ги поддържат в техническа изправност.
3. Да не се допуска разлив на масла и горива от строителна механизация и транспорта по време на строителните работи и смесване с дъждовни води.

4. При реализиране на проекта да не се засягат обявените по реда на чл. 109 от ЗБР вековни дървета заведени под номера №№ 636 – летен дъб, 637 – чинар, 638 – бряст, 648 – айлант, 652 – софора в Държавния регистър, като се спазват изискванията на глава V от ЗБР.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Изграждане на пет броя сондажни кладенци в централната градска част във връзка с поливни нужди за градините на Главен градски център – гр. София” – градина при Национална художествена галерия; градина зад Военния клуб; градина при храм „Св. София”, градина при Галерия за чуждестранно изкуство; градина при паметника на „Св. Климент Охридски”, Столична община, на възложителя или на някоя от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата.. 07.01.14г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София