



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 118 – ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Външна пътна връзка за Икономическа зона София – Божурище от бул. „Европа“ в имот № 000278 и вътрешни улици и задържателен резервоар за дъждовни води, и техническа инфраструктура в имот № 000273, м. „Спортното“, с. Гурмазово, общ. Божурище“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД, ЕИК: 121706255, представлявано от Атанас Ненов – изпълнителен директор, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, ет. 4

Кратко описание на инвестиционното предложение: Настоящото инвестиционно предложение е за изграждане на техническа инфраструктура (транспортна и ВиК мрежа, резервоар за дъждовни води, улично осветление) за нуждите на Икономическа зона София – Божурище, находяща се в имот № 000273, м. „Спортното“, с. Гурмазово, общ. Божурище.

Улична мрежа

За достъп до икономическата зона се предвижда да бъде изградена пътна връзка (улица № 17) с дължина 540 м от бул. „Европа“ до имот № 000273, която ще преминава през имот 000278. Отклонението ще бъде с габарит 29 м, от които две платна по 7,5 м, два тротоара по 6 м, в т.ч. велоалея – 2 м и пешеходна алея – 4 м, и средна разделителна ивица – 2 м. В близост до ж.п. спирка „Божурище“ ще бъде изграден паркинг с до 100 паркоместа. В рамките на икономическата зона ще бъдат изградени първостепенни (съответно улици с № 12 и 17) и второстепенни (улици с № 13, 14, 15, 16) улици. Улица № 13 ще се състои от два участъка с обща дължина 960 м, като габаритът ще бъде 16 м, от които две ленти за движение по 3,75 м, два тротоара по 4,25 м, в т.ч. велоалея – 2 м и пешеходна алея – 2,25 м. Улица № 14 ще бъде с дължина 420 м и габарит 10,5 м, от които две ленти за движение по 3,25 м, един тротоар с ширина 1 м и един с ширина 3 м, включващ велоалея 2 м и пешеходна алея 1 м. Улица № 15 ще бъде с дължина 250 м и габарит 11,5 м, от които две ленти за движение по 3,5 м и два тротоара по 2,25 м. Улица № 16 ще бъде с дължина 220 м и габарит 13,5 м,

от които две ленти за движение по 3,5 един тротоар с ширина 1,75 м и един с ширина 3,25 м, включващ велоалея с ширина 1,75 м и пешеходна алея 1,5 м. За връзки между отделните улици или участъци ще бъдат изградени 4 кръгови кръстовища.

ВиК съоръжения

Ще бъде изградена водопроводна мрежа с обща дължина 2217,36 м, в т.ч. сградни водопроводни отклонения. Канализационната мрежа ще бъде изпълнена от PVC тръби с диаметър Ø315 с обща дължина 1860 м. Предвижда се изграждане на дъждовна канализация, състояща се от 5 клона. За събиране на дъждовните води ще бъде изграден задържателен земнонасилен резервоар в УПИ III-000273 с площ 4151,75 м² и обем 11300 м³ при запас 1650 м³. Резервоарът ще бъде с променлива дълбочина, а оградните му диги ще са с височина 1,5 м. Горният край на дигите ще бъде с ширина 3,5 м и ще бъде оформен с каменно-насипна настилка от несортиран трошен камък. С цел осигуряване на водоупътността на откосите ще бъде положена PVC мембрана върху подравнена и уплътнена земна основа и подложка от геотекстил. Над мембраната също ще бъде положен един пласт геотекстил. Дъното на резервоара ще бъде изпълнено от стоманобетонено покритие с височина 20 см върху подложка от уплътнен нефракциониран трошен камък с дебелина 20 см. Над трошения камък ще се положи полиетиленово фолио. Водите ще се отвеждат чрез тръба Ø900 с дължина 192,55 м. След преминаване под ж.п. линията отвеждащите тръби ще преминат в открит канал, който ще се включи в съществуващ открит канал за повърхностни води.

Улично осветление

Уличното осветление ще бъде изпълнено от стоманено-тръбни стълбове с височина 10,5 м, на които ще бъдат монтирани единична, двойна, тройна или четворна рогатка от стоманена поцинкована тръба, насочена към улицата, на която ще се монтира осветителното тяло (натриева лампа) с мощност 150 кВт. Кабелите за уличното осветление ще бъдат тип САВТ, като пред всеки стълб ще бъде изпълнена кабелна шахта с бетонов капак.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, букви „б“, „д“ и „з“ към ЗООС, и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените зони от Националната екологична мрежа са: защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Витоша“ с идентификационен код (BG0000113), приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и защитена зона за опазване на дивите птици „Витоша“ (BG0000113), обявена със Заповед № РД-763/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99/2008 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони „Витоша“ (0000113) и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на техническа инфраструктура (улици, ВиК, резервоар за дъждовни води, улично осветление) за нуждите на икономическа зона София – Божурище, което не предполага значително въздействие върху околната среда.
2. Предлаганите методи за строителството включват използването на традиционни строителни техники и технологии.
3. При извършване на строителните работи няма да се използват материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на работещите на обекта. Експлоатацията на обекта не е свързана с използване на природни ресурси и суровини.
4. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително влияние върху защитени зони BG0000113 „Витоша”.
5. Рискът от инциденти е свързан основно с неспазване на техниката на безопасност по време на работа.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Външната пътна връзка ще бъде изградена в рамките на имот № 000278, землище на с. Гурмазово, общ. Божурище, който е с начин на трайно ползване др. ж.п. територия. Останалите елементи на инвестиционното предложение ще бъдат реализирани в имот № 000273, в който е предвидено да бъде изградена Икономическа зона София – Божурище, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и е постановено Решение № СО – 55 – ЕО/2012 г. на Директора на РИОСВ – София, което е с характер да не се извършва екологична оценка.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.
3. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън територията на посочените по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в тях.
3. Вероятното повишаване на шумовото натоварване по време на строителството не би могло да предизвика неблагоприятно въздействие чрез безпокойство или прогонване на видовете.

предмет на опазване в защитени зони BG0000113 „Витоша“, поради значителните разстояния до границите им (повече от 11,6 км).

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на имоти № 000273 и 0002378, землище на с. Гурмазово, община Божурище, които са с обща площ 596,008 дка.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с възникване на негативни въздействия върху компонентите на околната среда. По време на строителството се предполага кратковременно емисионно натоварване и създаване на дискомфорт, в незначителни размери и с локализиран обхват.
3. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-59/02.06.2014 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск за населението на гр. Божурище.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на общ. Божурище за инвестиционното си предложение. С писмо рег. № П-В-644-/1/17.09.2013 г. кметът на общината удостоверява, че уведомлението е поставено на интернет страницата и на таблото в сградата на общината, като в законоустановения срок не са постъпвали искания или възражения по инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за изграждане на „Външна пътна връзка за Икономическа зона София – Божурище от бул. „Европа“ в имот № 000278, вътрешни улици и задържателен резервоар за дъждовни води, и техническа инфраструктура“ в имот № 000273, м. „Спортното“, с. Гурмазово, общ. Божурище“, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 16.07.14г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София