



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 139 – ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция за управление на водите в Източноевропейски район с център Пловдив и Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма за 30 бр. крави, млекосъбирателен пункт, система за преработка на органичния отпадък с червен калифорнийски червей, собствен водоизточник, хидропонна система за производство на фураж на място – I етап, разширение на кравефермата за още 100 бр. крави II етап”, в ПИ № № 640030 и 640027, м. „Байрам кър”, с. Боерица, община Ихтиман, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: С. – Гичев,

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сграда за кравеферма за 30 броя дойни крави – смесена порода, собствен водоизточник, система за преработка на органичния отпадък с червен калифорнийски червей (ЧКЧ), хидропонна система за производство на фураж – мобилна (I ви етап) и разширение на кравефермата за още 100 броя дойни крави (II етап).

На първи етап в новопроектирана сграда ще се изгради обор, където ще се разположат помещения за отглеждане на 30 броя крави, доилна зала, склад за фураж, санитарно-битови помещения за обслужващия персонал, отделение за преработка на органичния отпадък с ЧКЧ. В отделна сграда се предвижда да се разположат родилна зала и изолационно помещение за болни животни. Ще се обособи площадка за разполагане на индивидуални клетки за телета до 3-месечна възраст. Телетата след навършване на 3-месечна възраст до 6-месечна възраст ще се преместват в помещение, съседно на родилния бокс, за групово отглеждане.

Преработка на органичния отпадък с ЧКЧ ще се извършва в механизирани легла – конструкция размери 1,5 м/1,2 м на сегмент. Отделните сегменти с дължина 2,44 м се разполагат върху бетонов под и в зависимост от количеството отпадък броят им се променя.



На втори етап (при доказана икономическа изгода за възложителя) ще се изгради втора нова сграда (обор), където ще се отглеждат още 100 броя дойни крави. Ще се построи нова сграда за склад и съхранение на фураж. Оборът от първи етап ще се преустрои и ще се ползва само за доилно и отглеждане на заплодените юници. Санитарно-битовите помещения ще се запазят. На втори етап ще се проектира и изгради офисна част за фирмата. Събраната торова маса от обора посредством помпи ще се прехвърля в торохранилище. Преработената течна торова маса ще се използва за наторяване на земеделски площи.

За водоснабдяване на обекта е необходимо да се проектира уличен водопровод с дължина около 130 м. За технологични и противопожарни нужди се предвижда изграждане на собствен водоизточник. Сондажът ще бъде с дълбочина около 20 м, като ще се изгради и шахта за разполагане на помпите и арматурно-водомерния възел. За противопожарни нужди (за етап I), съгласно действащите противопожарни норми и правила не се изисква противопожарно водоснабдяване на животновъдни сгради и респективно такова не се предвижда. За външно пожарогасене са необходими 5 л/сек. По желание на възложителя както и във връзка с наличието на склад за фураж, в производствената сграда ще се монтира един брой противопожарен кран. За втори етап се предвижда изграждане на противопожарен резервоар с цел противопожарно подсигуряване на бъдещите обекти. На площадката ще бъде изградена разделна площадкова канализация осигуряваща разделно събиране на дъждовните и битово-фекалните отпадъчни води, като за тяхното отвеждане се предвижда изграждане на изгребни ями. Отпадъчните води от измиване на помещенията заедно с течната тор ще се акумулират в 200 м³ резервоар (съгласно ветеринарно-медицинските изисквания е необходимо течният тор да се съхранява 4 месеца преди последващото му използване). Така подобреният обем осигурява едногодишен престой на течната фракция (първи етап и четиримесечен при реализиране на втори етап от инвестиционното предложение). Битово-фекалните отпадъчни води ще заустват във водоплътна изгребна яма. Съгласно писмо на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е необходимо да се продължи съществуваща мрежа НН от ТП „Боерица“, с. Боерица като се използват 4 броя съществуващи стоманенобетонви стълба и се изправят три нови – приблизителна дължина на кабелната линия 220 м. За целта ще се проектира ПУП-ПП за трасето на новата кабелна линия. От север имотът граничи с общински асфалтиран път, а от югоизток с полски път.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ и т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към ЗООС, и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон, инвестиционното предложение е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от същия закон, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка за допустимост на намерението спрямо режимите в утвърдения План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. Въз основа на писмено становище на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район (БДУВДР) с център Пловдив, с изх. № КД-04-177/05.06.2014 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на целите за добро състояние на водите при спазване на условията, мерките, забраните и ограниченията посочени в становището.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположена до бъдещия обект е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Черни рид“ с идентификационен код BG0000301, приета с Решение № 122/2007 г. па Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), намираща се на повече 3,12 км в южна посока.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0000301 „Черни рид” и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 640030 разположен в съседство на стопанския двор на с. Боерица и ПИ № 640027 – стопански двор, също в землището на с. Боерица, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. При експлоатацията на обектите, предмет на инвестиционното предложение, не се очакват значими замърсявания и/или дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение засяга поземлен имот № 640030 (с площ от 15,995 дка) с начин на трайно ползване „нива”, пета категория на земята при неполивни условия и ПИ № 640027 (с площ от 0,749 дка) – стопански двор, находящи се в м. „Байрам кър”, землище на с. Боерица, община Ихтиман.
2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0000301 „Черни рид”.
3. При осъществяването на дейностите по реализация на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати съседни имоти.
4. Няма да бъде извършвана промяна на съществуваща пътна инфраструктура или да бъде изградена нова.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Ландшафтът се променя незначително, като запазва предимно селскостопанския си характер.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-73/07.07.2013 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква

отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и възникване на здравен риск за населението на общината.

2. Съгласно горесцитираното становище инвестиционното предложение не попада и не засяга санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.
3. Дейността на обекта не е свързана с рискове от замърсяване на повърхностни и подземни води. Битово фекалните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма, а производствените в събирателни резервоари.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят, в изпълнение на чл. 6 от Наредбата за ОВОС, е уведомил засегнатото население в община Ихтиман. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писмо изх. № ДЛВ019429/09.06.2014 г. общинската администрация удостоверява, че е направено публично обявяване на информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС в периода 15.04 – 12.05.2014 г., и в законоустановения срок не са постъпили писмени мнения и възражения относно инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Обектът да се експлоатира само при наличие на договор за предаване на трупове на умрели животни в екарисаж. Копие от договора да се представи в РИОСВ – София.
2. Във връзка с реализацията на инвестиционното предложение, изграждането на сондажен кладенец и правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в БДУВИБР.
3. Собствениците /ползвателите/ на хидротехническото съоръжение да го поддържат в техническа изправност.
4. Изгребната яма да бъде изградена от водонепропусклив материал. Изтеглянето на отпадъчните води от нея да се извършва на база сключен договор с ВиК оператор.
5. Да се спазват изискванията на чл. 13, т. 11 от Закона за почвите, а именно да не се извършва изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане, изоставяне и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност, включително на селскостопански отпадъци, извън обхвата на Закона за управление на отпадъците.
6. Да не се допуска разлив на масла и горива от строителна механизация и транспорта по време на строителните работи и смесване с дъждовни води.
7. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и изкопните работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
8. Всички дейности да се извършват по начин, недопускащ разпространение на миризми извън границите на имота.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма за 30 бр. крави, млекосъбирателен пункт, система за преработка на органичния отпадък с червен калифорнийски червей, собствен водоизточник, хидропонна система за производство на фураж на място – I етап,

разширение на кравефермата за още 100 бр. крави II етап”, в ПИ № № 640030 и 640027, с. Босрица, м. „Байрам кър”, община Ихтиман, Софийска област, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 12.08.14г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

