



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 18 – ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция за управление на водите в Източноевропейски район с център Пловдив и Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново съоръжение за водовземане на подземни води (сондажен кладенец)“, в ПИ №114007, в землището на с. Антон, община Антон, Софийска област, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, гр. София; ЕИК 831913661; адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 3, представлявано от г-н Емил Колев – председател

Кратко описание на инвестиционното предложение: Площадката за изграждане на водовземното съоръжение е избрана да се разположи вътре в границите на Петролна база, която заема имот с номер № 114007, с обща площ 78 875 m². Петролната база се намира в землището на с. Антон с ЕКАТТЕ 00504 и е разположен западно, и извън застроителните граници на селото. Географските координати на проектирания тръбен кладенец в координатна система 1970 г. са както следва:

№	Точка №	X	Y	Z
1.	ТК-1	4 607 215.00	8 574 180.00	781.0

По данни на възложителя конструкцията на кладенеца предвижда:

- Кондукторна колона от метални тръби ф 324 mm, спусната от нивото на естествения терен до 5.00 – 6.00 m дълбочина, за предпазване на кладенеца от проникване на повърхностни води;
- Експлоатационна колона от ПВЦ тръби ф 160/9.2 mm спуснати от нивото на терена, до проектната дълбочина от 55.00 – 60.00 m. Предвижда се колоната да е комплектована от плътни и перфорирани тръби /филтри/, които да се заложат в следните интервали: плътни тръби – в интервала от 0.00 до 15 m; от 20 до 25 m; от 45 до 50 m и от 55 до 60 m и



перфорирани тръби от 15 до 20 m; от 25 до 45 m и от 50 до 55 m. Подземната вода от сондажния кладенец чрез потопяема помпа ще се подава директно към консуматора – Петролната база. Ползването на водата ще се извършва целогодишно за охлаждане, противопожарни, технологични, хигиенни и други нужди на базата.

Необходимите водни количества в годишен разрез са както следва:

- годишен обем: $V_{\text{год}} = 47\,304.00 \text{ m}^3/\text{a}$;
- денонощен обем: $V_{\text{ден}} = 129.60 \text{ m}^3/\text{d}$;
- средногодишен дебит = средноденоношен дебит = проектен дебит: $Q_{\text{ср.год.}} = Q_{\text{ср.ден.}} - Q_{\text{пр.}} = 1.50 \text{ l/s}$;
- максимален (върхов) дебит: $Q_{\text{max}} = 3.00 \text{ l/s}$.

По време на строителството ще се засегне площ от 35 – 40 m² за временна сондажна площадка и за изграждане на утайната система, която след завършване на сондажния процес се засипва и рекултивира. За нуждите на експлоатацията кладенецът ще се оборудва с потопяема помпа, а на устието му ще се изгради водомерна шахта с площ от 1.5 – 2.0 m, в която ще се монтират контролно-измервателните уреди (спирателни кранове, водомер, кран за вземане на водни проби и нивомер). Една част от водата от кладенеца ще се подава към помещение № 114007006, откъдето чрез хидрофорна уредба и по новоизградена водопроводна мрежа, ще задоволява хигиенните и други нужди на базата, а останалата по-голяма част, към басейните за оросяване на резервоарите за нефтопродукти. При реализиране на инвестиционното предложение няма да се извърши промяна на съществуващата пътна мрежа.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква „н” към ЗООС, и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка за допустимост на намерението спрямо режимите в утвърдения План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. Въз основа на писмено становище на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив (БДУИБР), с изх. № КД-04-212/11.09.2013 г., е че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на Източнобеломорски район и постигане на целите на околната среда, при спазване условията поставени в писмото (копие, от което сме Ви предоставили).

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположена до територията на обекта е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Средна гора” с идентификационен код BG0001389, приета с Решение № 661/16.10.2010 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.), изменение с Решение № 811/16.11.2010 г. Границата на зоната отстои на около 30 м западно от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0001389 „Средна гора” и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционно предложение за изграждане на ново съоръжение за водовземане от подземни води (сондажен кладенец) не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност по границата на защитена зона BG0001389 „Средна гора“ в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотът, обект на инвестиционното предложение, е публична държавна собственост с начин на трайно ползване Склад – държавен резерв, има осигурен транспортен достъп и не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделянето на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху водите, въздуха или почвите като ключови елементи от значение за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна в най-близко разположената защитена зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието е локален – в рамките на ПИ №114007, в землището на с. Антон, община Антон, Софийска област.
2. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-156/25.11.2013 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
4. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят, в изпълнение на чл. 6 от Наредбата за ОВОС, е уведомил община Антон и засегнатото население. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писмо изх. № И2-151/16.05.2013 г. Главният архитект на община Антон удостоверява, че е направено публично обявяване на информацията по Приложение 2 на интернет страницата и на табло в сградата на общината, и в законоустановения срок не са постъпили писмени и устни възражения, мнения и запитвания относно инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Във връзка с реализацията на инвестиционното предложение, изграждането на сондажен кладенец и правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в БДУВИБР.
2. Собствениците /ползвателите/ на хидротехническото съоръжение да го поддържат в техническа изправност.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Изграждането на ново съоръжение за водовземане на подземни води (сондажен кладенец)“, в ПИ №114007, в землището на с. Антон, община Антон, Софийска област, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 24.01.14г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София