



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ СО – 02 – 01/2014 г.

На основание чл. 99, ал. 2, чл. 99а, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционното предложение за „Изграждане на цех за производство на керамични маси, глазури, изделия, огнеупори и други“ в имот № 000335, землище на с. Нови Хан, община Елин Пелин

възложител: „Шамот Ел Пе 2007“ ООД, ЕИК 175337452, представлявано от: Димитър Гунев – управител; седалище: гр. Елин Пелин, ул. „Хаджи Димитър“ № 7, ПК 2100

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение на „Шамот Ел Пе 2007“ ООД предвижда да се изгради цех за производство на керамични маси, глазури, изделия, огнеупори и други на площадка, находяща се в с. Нови Хан, община Елин Пелин. Площадката, на която Дружеството развива дейността си, се намира в границите на имот № 000335 бивш стопански двор, находящ се в землището на с. Нови Хан, община Елин Пелин. На територията на площадката, предвидена за реализиране на инвестиционното предложение, има обособени две производствени халета, на площ съответно от 802.53 м² и 568.34 м². В една от сградите са разположени технологични линии за производство, склад за резервни части, санитарен възел и битови помещения за персонала, лаборатория и административна част. Новопроектираният цех ще бъде изграден в непосредствена близост до съществуващ цех за производство на маси, глазури, изделия и огнеупори, за който е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и е постановено Решение № СО – 41 – ПР/2010 г. на Директора на РИОСВ – София, с характер да не се извършва ОВОС. В новопроектираната част ще бъдат разположени дозировъчен възел (комплект бункери), смесител, пълначна машина, хидравлична преса, 3 броя електрически камерни пещи с работен обем 1 м³, 1 брой газова камерна пещ с работен обем 4 м³, един брой газова камерна пещ с работен обем 8 м³ и един брой газова камерна пещ с работен обем 21 м³. Връзката между отделните машини и съоръжения ще се осъществява чрез транспортни ленти и мотокари. Предвидени са помещения за складове за суровини и готова продукция. На площадката на „Шамот Ел Пе 2007“ ООД се произвеждат нормални прави и клинови изделия, тръби, тройници, звезди, фунии, тухли за печки с твърдо гориво, клинкерни блокчета за настилки, изделия за изграждане на горелки (муфели за парни котли), носачи за електрически нагреватели, сложнофасонни изделия, дъги, радиални тухли, тухли пети, леки тухли. Като основна суровина за



производството на изделията е глината (обогатен и суров каолин, глина ВС 1). В допълнение на нея за различните видове производства се прибавя кварцов пясък и шамот ШК 36.

Технологичният процес включва следните основни и спомагателни процеси:

1. Приемане на суровини – Суровините ще пристигат в склад „Суровини“, разделен на клетки посредством автотранспорт.
2. Дозиране – Дозировките ще се извършват на определено за всяка дозировка място, като за дозировка ще се подават само чисти суровини без примеси. Подадените за дозировка суровини се размесват до получаване на однородна маса.
3. Надробяване на суровини – Натрошаването на шамотите ще се извършва в челюстна трошачка, като размерите на късовете след трошачката ще бъдат от 50 до 70 мм, което спомага за по-лесно и правилно изсушаване и смилане. При зареждането на шамотите в бункера над трошачката се отстраняват всички примеси. Надробяването на глините, каолините и свързките ще се извършва в дезинтегратор.
4. Формоване на изделия по пластичен способ – Смесените материали се подават в мокър смесител за овлажняване и допълнително хомогенизиране, като влагата на материала трябва да е от 15 до 18% в зависимост от изделията, които ще се произвеждат. Овлажнената маса ще се подава във вакуум преса (Кема) за обезвъздушаване и уплътняване. От вакуумираната маса в зависимост от вида на изделията, които ще се произвеждат се оформят заготовки, от които допълнително се допресоват огнеупорните изделия. Заготовките посредством транспортни ленти се подават към пресите. Окончателното оформяне на изделията се извършва на допресовъчни преси (коляномототилкови, револверни и хидравлични). Формованите вече изделия се нареждат върху сушилни вагони за изсушаване в многоканална тунелна сушилна.
5. Сушене на изделия произведени по пластичен способ – Сушенето ще се извършва в дву-канална тунелна сушилна, работеща на противоток. За сушителен агент се използва топъл въздух, от газов генератор за топъл въздух. Сушилната ще се зарежда с помощта на лафет с продукция, произвеждана по пластичен способ. Заредените изделия са с влага не повече от 15 – 18% в зависимост от вида им. Прогонките при едносменен режим на работа са от 6 до 8 на смяна според произведената продукция, разпределени равномерно през цялата смяна. Температурата на топлия въздух, постъпващ в сушината, трябва да бъде 50 – 60°C, а на изход 25 – 30°C. Влагата на изделията след сушилната трябва да бъде 2 – 4%.
6. Формоване на изделия по полусух способ – Дозирането на материалите ще се извършва тегловно с кантари (шамотен и глинен). Материалите посредством транспортни ленти се подават в смесител за хомогенизиране в следния ред: шамот, шилкер и свързка. При този процес влагата трябва да е от 5 до 8% в зависимост от вида на изделията. Изделията се формоват в хидравлични преси. Формованите изделия се нареждат върху пещни вагони или дървени палети и се транспортират с лафет до камерните пещи за изпичане.
7. Зареждане на изделия върху пещни вагони – Отформованите от пресата изделия, произведени по полусух способ или изсушените в тунелната сушилна изделия, произведени по пластичен способ с помощта на лафет се подават на депозитните линии на камерните пещи и зареждат върху пещни вагони по точно установени редазки (садки). Изделията се зареждат съобразно определената садка, като садката е с необходим брой връзки. Изделията се вземат от лентата и подреждат на вагона без да се чупят ръбовете и ъглите им. Между всички хоризонтални редове се посипва чист кварцов пясък за предотвратяване залепването на изделията при изпичане. Спазва се точния брой на заредените изделия, така както е даден в садката.
8. Изпичане на огнеупорни изделия – Заредените върху пещните вагони огнеупорни изделия се изпичат в 3 броя електрически камерни пещи с работен обем 1 м³, 1 брой газова камерна пещ с работен обем 4 м³, един брой газова камерна пещ с работен обем 8 м³ и един брой газова камерна пещ с работен обем 21 м³. Предвижда се производственият капацитет да бъде 15 тона дневно, в това число до 10 тона изпечени огнеупорни изделия и до 5 тона неформовани огнеупорни материали (мертели и фракции).

9. Сортиране на изделия след изпичането им, окачествяване и складиране в склад готова продукция – Добре охладените пещни вагони, заредени с изпечена продукция, ще се подават на депозитните линии за сортиране. Сортировачът ще сортира изпечената продукция съобразно изискванията на Български държавен стандарт (БДС), като не се допуска зареждането на брак в палетите. Нормалната продукция с отклонения в размерите съгласно БДС и съобразно изискванията във фирмата ще се заделя за собствени нужди (ремонт на пещните вагони). Палетите със сортирани изделия ще се опаковат със стреч фолио преди използването им до склада за готова продукция.

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение, е електрифицирана, водоснабдена с изградена площадкова канализация, бетонирана и оградена. Изградени са вътрешни пътища за товаро-разтоварни дейности и е осигурен входящ и изходящ контрол. На площадката на „Шамот Ел Пе 2007“ ООД се използва вода за битови, производствени и противопожарни нужди. Битовото водоснабдяване на предприятието е осигурено от ВиК мрежата на с. Нови Хан, съгласно сключен договор. Вода за производствени нужди ще се използва от съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 96 м. Кладенецът е разположен в североизточната част на имота. Предвижда се годишната консумация на вода за производствени нужди да бъде 4680 м³/г. За осигуряване на вода за противопожарни нужди ще бъдат монтирани 2 броя цистерни, с капацитет от общо 20 м³. На територията на обекта има изградена разделна площадкова канализация за битово-фекални и дъждовни води. Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма с обем 30 м³. Дъждовните води от производствената площадка ще се отвеждат в отделна водоплътна изгребна яма. Съгласно представената в доклада информация не се очаква генериране на производствени отпадъчни води, тъй като водите от производствения цикъл ще бъдат на оборотен принцип. Между „Шамот Ел Пе 2007“ ООД и „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД има сключен договор за присъединяване на обекта. Присъединяването ще се извърши чрез изграждане на електропровод ниско напрежение (НН) от табло НН на ТП „Аркадия Херба“ с трансформатор 630 kVA. Общата годишна консумация на електрическа енергия за планираното производство ще бъде 870 MWh. Предвижда се използваното количество природен газ да бъде от 290 до 300 Nm³/тон произведена продукция. Транспортният достъп до имота, предмет на инвестиционното предложение, е осигурен от съществуващата в района пътна мрежа.

На основание чл. 4а във връзка с §6 от Преходни и Заключителни разпоредби на Наредбата за ОВОС е извършена проверка за допустимост на намерението спрямо режимите в утвърдения План за управление на речните басейни (ПУРБ) Дунавски район. Въз основа на писмено становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР – Плевен), с изх. № 2767/07.06.2013 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигне на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложи в ПУРБ, както и няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват нормативните изисквания на Закона за водите (ЗВ) по отношение на разрешителния режим и забраните на чл. 118 и чл. 8а, ал. 1, т. 2-4 от ЗВ.

Имот № 000335, землище на с. Нови Хан, община Елин Пелин, предмет на инвестиционното предложение, не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Най-близко разположената до обекта защитена зона от Националната екологична мрежа е защитена зона за опазване на дивите птици „Долни Богров – Казичане“ с идентификационен код BG 0002004, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, (ДВ, бр. 84/2008 г.). Границата на зоната отстои на около 6,2 км северозападно от имота.

Инвестиционното предложение е в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3, във връзка с ал. 4 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната

степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изграждане на цех за производство на керамични маси, глазури, изделия, огнеупори и други” в имот № 000335, землище на с. Нови Хан, община Елин Пелин, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, и не е необходимо да се извършва оценка на степента на въздействие върху защитените зони от мрежата „Натура 2000”.

Поради следните **мотиви**:

1. Анализът и оценката на потенциалното въздействие върху компонентите на околната среда в района, направен в Доклада по ОВОС, дават основание да се предположи, че така заявеното инвестиционно намерение няма да доведе до съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда. Разгледани са алтернативни възможности във връзка с терена, както и „нулева алтернатива” т.е. последствията от нереализиране на инвестиционното предложение. Предложени са препоръки и мерки за намаляване на въздействието и решаване на евентуалните екологични проблеми при реализацията на инвестиционното предложение, осигуряващи максимално опазване на околната среда и устойчивото развитие на района.
3. Заключение на експертите по ОВОС е, че при изпълнение на заложените проектни решения, направени препоръки в ДОВОС и спазването на нормативните изисквания по околна среда, по време на строителството и експлоатацията на обекта не се очакват отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
4. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло върху територията на урегулиран поземлен имот, който е електрифициран, водоснабден и е с изградена площадкова канализация. Всички сгради и комуникации са изградени, строителните дейности ще са свързани единствено с инсталация на ново оборудване, при което не се очаква пряко въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
5. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е ограден и бетониран. Изградени са вътрешни пътища за товаро-разтоварни дейности, същият е с осигурен транспортен достъп по съществуващ път.
6. За реализиране на инвестиционното предложение няма необходимост от нови площи и промяна на земеползването.
7. Местоположението на инвестиционното предложение е определено от собствеността на терена. Предвид това, както и вида на осъществяваните от дружеството дейности, дават възможност да се предположи, че разглежданият терен разполага с достатъчно ресурси обуславящи реализацията на инвестиционното предложение.
8. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до неблагоприятни въздействия върху компонент почви, тъй като разглежданата площадка, представляваща индустриален терен е бетонирана.
9. В ДОВОС е направена съпоставка на състава на емитираните от изпускащите устройства емисии на вредни вещества и нормативните изисквания на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.), направен е анализ на въздействието върху качеството на атмосферния въздух в следствие реализацията на инвестиционното предложение, направено е математическо моделиране на разсейването на замърсителите (NO_x , SCb , прах, HF , HCl , Hg), чрез програмен продукт PLUME. От направеното моделиране се вижда, че работата на инсталацията със съответните максимални норми на допустими емисии за изпускащите устройства, няма да бъде свързано с нарушаване на съответните емисионни норми за качеството на атмосферния въздух.

10. Направена е характеристика на основните източници на шум от производствената площадка на „Шамот Ел Пе 2007” ООД, а именно технологично оборудване в производствените сгради и обслужващ транспорт. От направените изчисления се вижда, че източниците на шум и вибрации ще са с териториален обхват, като негативно влияние върху най-близките населени места не се очаква.

11. По време на експлоатацията на бъдещия обект не се очаква въздействие върху качествено и количественото състояние на повърхностните води в района. При правилната експлоатация на тръбния кладенец и при спазване на нормативните изисквания на ЗВ не се очаква възникване на рискове от замърсяване или увреждане подземните води в района.

12. Съгласно становище на БДУВДР – Плевен, с изх. № 2767/07.06.2013 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми. Теренът, предвиден за реализацията на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно – охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

13. Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват.

14. Данните по компонент „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” в доклада по ОВОС са обективно представени. Разработена е подробна флористична и фаунистична характеристика на района, защитени територии и зони, както и е направено описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат реализацията на инвестиционното предложение. Направено е описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или където е възможно да прекратят значителни вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки.

15. В ДОВОС е направената флористична характеристика на района, която показва, че на територията на площадката, не са установени и няма да бъдат засегнати редки и защитени растителни видове и растителни сообщества, включени в ЗБР. При строителството и експлоатацията не се очаква пряко въздействие върху флората и растителността и в съседните на инвестиционното предложение територии.

16. От направения анализ в ДОВОС за въздействието върху местообитанията и екосистемите е установено, че при строителството се очаква незначително въздействие на площадката, а въздействието на емитираните замърсители по време на строително-монтажните работи, в прилежащите на площадката имоти се очаква да бъде незначително, кратковременно, възстановимо и с малък териториален обхват, без кумулативен ефект. Не се очаква значително негативно въздействие върху местообитанията и екосистемите в съседните на инвестиционното предложение територии и по време на експлоатацията.

17. Направената в ДОВОС фаунистична характеристика на района показва, че реализирането на инвестиционното предложение, няма да доведе до отрицателно въздействие върху фаунистичния комплекс в района – намаляване на числеността и местообитанията на видове, както и фрагментацията на природните им местообитания, тъй като в настоящето състояние на площадката не се срещат редки и защитени животински видове, включени в ЗБР.

18. С реализирането на проекта няма да бъдат засегнати защитени зони. Най-близко разположена до обекта е защитена зона за опазване на дивите птици „Долни Богров – Казичане” с идентификационен код BG0002004, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, (ДВ, бр. 84/2008 г.).

19. С реализирането на проекта няма да бъдат засегнати защитени територии, тъй като в близост до площадката няма такива.

20. Съгласно писмо на Изпълнителна агенция по околна среда с изх. № 485-СО-1194/07.06.2013 г., е представена информация за всички параметри на прилаганата техника и

поради това може да се направи заключение за осигуряване прилагането на най-добри налични техники.

21. В границите на площадката не са установени регистрирани исторически, археологически, архитектурни и художествени културни ценности.

22. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област с изх. № 13-81-58/15.07.2013 г. направеният анализ и оценка на вероятните източници на вредни въздействия върху компонентите на околната среда в ДОВОС доказват, че не се очаква неблагоприятен ефект върху здравето на населението в резултат от реализация на инвестиционното предложение по отношение на направените в доклада анализ и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

23. По време на изготвянето на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и са проведени срещи за обществено обсъждане в община Елин Пелин и кметство с. Нови Хан. Представени са протоколи от проведените срещи с приложен констативен акт, от община Елин Пелин. В РИОСВ – София няма постъпили възражения от заинтересувани лица по законосъобразност срещу осъществяване на инвестиционното предложение.

24. Със свое Решение I-2/2014 от 10.01.2014 г., Експертният екологичен съвет към РИОСВ – София предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните условия:

I. Общи условия:

1. Да се подаде заявление за издаване на комплексно разрешително (КР) по реда на ЗООС.
2. Да се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

II. За фазата на проектиране:

1. Да се предвидят технически решения, осигуряващи спазването на граничните стойности на шум по границите на производствената площадка, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
2. Да се предвидят мерки за съхранение на химичните вещества в самостоятелен вид или в смеси, класифицирани като опасни в съответствие с изискванията и условията в приложимите информационни листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., обн. ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г.).
3. Да се спазват нормативните изисквания на ЗВ по отношение на разрешителния режим.
4. Да се спазват забраните на чл. 118 и чл. 8а, ал. 1, т. 2-4 от ЗВ.
5. Собствениците (ползвателите) на хидротехническите съоръжения да ги поддържат в техническа изправност.

III. По време на строителството:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и изкопни работи, както и на пътната инфраструктура за достъп до отделните площадки.
2. При реализацията на инвестиционното предложение стриктно да бъдат спазвани предвидените в ДОВОС мерки, които да предотвратят вредните въздействия върху качеството на атмосферния въздух.

3. Измиването на строителните и транспортни машини да се осъществява на бетонови площадки, като оттичащите се отпадъчни води да преминават през каломаслоуител преди включване в канализационната мрежа.
4. Използваните строителна техника да се поддържа в добро техническо състояние с цел недопускане на течове и разливи на нефтопродукти.

IV. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация:

1. Всички дейности на площадка да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.)
2. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи за измерени емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от:
 - 2.1. Дейността на камерна пещ 21 м³ с изпускащи устройства Първи и Втори комин от акредитирана лаборатория, в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 - 2.2. Дейността на камерна пещ 8 м³ от акредитирана лаборатория, в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 - 2.3. Дейността на камерна пещ 4 м³ от акредитирана лаборатория, в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 - 2.4. Дейността на тунелна сушилна от акредитирана лаборатория, в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 - 2.5. Дейността на генератор за топъл въздух за сушилната от акредитирана лаборатория, в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

V. По време на експлоатацията:

1. Условието по време на експлоатацията на обекта да се определят с условията на КР.
2. Почистването на изгребната яма да се извършва на база сключен договор със специализирана фирма.
3. Да се организира събирането и съхраняването на образуванияте от обекта битови отпадъци, като генерираните отпадъци да се третираят съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.
4. Да се предвидят мерки за съхранение на химичните вещества в самостоятелен вид или в смеси, класифицирани като опасни, в съответствие с изискванията и условията в приложимите информационни листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., ДВ, бр. 43/07.06.2011 г.).

VI. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС

№	Мерки	Период/фаза на изпълнение	Резултат
1.	Да се изготви План за собствен мониторинг	проектиране	Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с цел опазване здравето на работещите и населението
2.	Да се изготви План за действие при аварийни ситуации с мерки за отстраняването им	проектиране	Осигуряване на средства за защита и обучение за персонала
3.	Опасните отпадъци да се събират и временно съхраняват в подходящи за всеки вид и обозначени със знак „Опасен отпадък” съдове, разположени в закрито помещение до извозването им с транспорт на фирми, имащи разрешение за тази дейност.	експлоатация	Намаляване на риска от замърсяване с опасни отпадъци
4.	Отпадъците, които нямат опасни свойства да се разделят, събират и временно съхраняват по видове на определени и обозначени места и/или в подходящи контейнери, до предаването им за последващо третиране.	експлоатация	Намаляване на риска от замърсяване с отпадъци
5.	Съоръженията, източници на вибрации да се монтират в самостоятелни помещения.	експлоатацията	Защита на работниците
6.	Затваряне на тези от съоръженията, които позволяват дейността в тях да се извършва на закрито.	експлоатацията	Ограничаване на вибрациите
7.	Да се разработи проект за закриване на обекта, в който да се предвиди организацията на работата по време на демонтажа и изнасянето на излишното отработено или възможно използваемо оборудване.	закриване	Придаване на добър ландшафтно-естетически вид на площадката след закриване на инсталацията

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението се отнася само за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на керамични маси, глазури, изделия, огнеупори и други” в имот № 000335, землище на с. Нови Хан, община Елин Пелин, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно РИОСВ – София във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя, новият възложител, съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, задължително трябва да уведоми РИОСВ – София.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят административно-наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....14.01.14г.....

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

