



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 42 – ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа „Топлофикация София“ ЕАД с 18 одобрени позиции” на територията на гр. София, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК:831609046, представлявано от: Стоян Петров Цветанов – Изпълнителен директор, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б

Кратко описание на инвестиционното предложение: Настоящото инвестиционно предложение предвижда рехабилитация на топлопреносната мрежа – подмяна на амортизирани топлопроводи както и изграждане на нови такива. Площадките на обектите са разположени на територията на гр. София, районите „Триадица“, „Възраждане“, „Лозенец“, „Студентски град“, „Красна поляна“, „Красно село“, „Подуяне“, „Надежда“, „Овча купел“, „Люлин“, „Илинден“, „Младост“, „Изгрев“. Подмяната на участъците обхваща трасе с размер общо около 36 995 m.

Реконструкцията на топлопроводите ще се осъществи по следните улици и квартали:

- реконструкция на топлопровод от К№ Б в ОЦ „Хаджи Димитър“ по ул. „Васил Кънчев“ до К№ 4 при бл. 178 в ж.к. „Х. Димитър“;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от К№ 13 за бл. 71, 71А и 71В в ж.к. „Х. Димитър“;
- реконструкция на топлопровод от К№15-04 на ул. „Родина“ за бл. 73, 73А, 13, 14, 15, 16, 68, 173 ЦДГ и сграда на ул. „Ангел Войвода“ № 35 в ж.к. „Х. Димитър“;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от К№ 22 за бл. 53, 53А, 54 в ж.к. „Х. Димитър“;
- реконструкция на топлопровод от К№ 24 на ул. „Острово“ за бл. 173, 57А, 57В в ж.к. „Х. Димитър“;



- реконструкция на топлопровод от К№ 13-6 на ул. „Никола Войновски” за бл. 92, 93, 94, 95, 97, 98 в ж.к. „Х. Димитър”;
- реконструкция на топлопровод от К№ 13-10 на ул. „Н.Войновски” за 42 училище в ж.к. „Х.Димитър”;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от К№ 17-4 на ул. „Дончо Ватах” за бл. 139, 138, 137, 136, 135 в ж.к. „Х. Димитър”;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от К№ 4-8 на ул. „В. Кънчев” за бл. 140, 141, 142 в ж.к. „Х. Димитър”;
- реконструкция на топлопровод от К№ СРК 20 до К№ СРК 20-7 и топлопроводни отклонения от К№ СРК 20-2-1 до бл. 86 и бл. 87 и от К№ СРК 20-7 до бл. 88, бл. 89, бл. 84, бл. 85 и 63-та Детска ясла в ж.к. „Сухата река”;
- реконструкция на топлопровод от проходим колектор на ул. „Одрин” до бул. „Стамболийски” № 147 и до ул. „Иван Иванов” № 30 в Зона „Б-5” в ж.к. „Сердика”;
- реконструкция на топлопровод от проходим колектор на ул. „Партений Нишавски” до бл. 3, 4 и сграда на „Пътища и съоръжения” в зона „Б-5” в ж.к. „Сердика”;
- реконструкция на топлопровод от проходим колектор на ул. „Одрин” до бл. 17 и бл. 13 в зона „Б-5” в ж.к. „Сердика”;
- реконструкция на топлопровод от К№ 23 на ул. „Острово” за бл. 55, 55А, 55Б, 55В, 55Г, 57Б в ж.к. „Х. Димитър”;
- реконструкция на топлопровод от К№ 13-9 на ул. „Никола Войновски” за бл. 100 в ж.к. „Х. Димитър”;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от СРК 14 по ул. „Ст. Чомаков” за бл. 27 в ж.к. „Сухата река”;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от СРК 15 по ул. „Ст. Чомаков” за 49 СОУ и бл. 32, 33, 34, 40, 41 в ж.к. „Сухата река”;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от СРК 1 за бл. 100 и ЦДГ № 177 в ж.к. „Сухата река”;
- реконструкция на топлопровод от К№ 20-6 на ул. „Д-р. А. Лонг” за бл. 121 и бл. 122 в ж.к. „Х. Димитър”;
- реконструкция на топлопровод от точка 1 на ул. „Република” и ул. „Гуслари” до К№ ГМ64-6 и до бл. 26, 28, ул. „Гуслари” № 54 в ж.к. „Толстой”;
- реконструкция на топлопровод от К№ К13 (до бл. 15) на ул. „Българска моравя” до бл. 15 в ж.к. Зона „Б-5”;
- реконструкция на топлопровод от К№ К20 на ул. „Одрин” и ул. „Позитано” до бл. 11,9, ул. „Позитано №11” и по ул. „Българска моравя” до бл. 12 в Зона „Б-5”;
- реконструкция на топлопровод от К№ КШ-27 на ул. „Ивайло” до бл. 323 и до жилищна сграда № 10-12 и от К№ КШ-28 до жилищни сгради № 16, 18, 20, 22, 24 на ул. „Даме Груев” в ж.к. „Сердика”;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от К№ 64-1 на ул. „Република” до К№ К64-1-1, до бл. 38, 39 в ж.к. „Толстой”;
- реконструкция на топлопровод от К№ 64-2 на ул. „Република” до К№ 64-2-1 и до бл. 35, 36 в ж.к. „Толстой”;
- реконструкция на топлопровод от К№ К73-2 (до ОДЗ № 38) на ул. „Свети Никола Нови” до бл. 244 в ж.к. „Надежда-2”;
- реконструкция на топлопровод от К№ К74 на ул. „Лиса гора” до бл. 241 в ж.к. „Надежда-2”;
- реконструкция на топлопровод от вход колектор ППУ преди камера V-1 по ул. „Златовръх”, ул. „Кораб планина”, ул. „Бигла” до ул. „Бигла” № 45 по ул. „Галичица”, ул. „Бабуна планина” по ул. „Кораб планина” до камера Л50-6, паралел на ул. „Кораб планина” и ул. „Плачковица” и отклоненията за сградите в ж.к. „Лозенец”;

- реконструкция на топлопровод от К 26 по ул. „Майор Томпсън“, ул. „Трепетлика“, ул. „Драгалевска“, ул. „Персенк“, ул. „Кричим“, ул. „Бигла“ до К 16Л-4 на ул. „Бигла“ и ул. „Плачковица“ и отклоненията за сградите в ж.к. „Лозенец“;
- реконструкция на топлопровод от К 16 по ул. „Теодоси Търновски“, ул. „Плачковица“, ул. „Галичица“, ул. „Кораб планина“, ул. „Бигла“, ул. „Кричим“, ул. „Майор Томпсън“, ул. „Мала планина“ до паралел в камера К№ 26-8 и отклоненията за сградите в ж.к. „Лозенец“;
- реконструкция на топлопровод от К№ ЮР-15 до бл. 39 в ж.к. „Младост“-1;
- реконструкция на топлопровод от К 26-3 на ул. „Драгалевска“, бл. 8-14, до ул. „Карамашев“, бл. 23-29, до бул. „Черни връх“, бл. 15-22, до бул. „Черни връх“ – БПИ ЕАД и Банка „Пиреос“, до ул. „Никола Вапцаров“ № 10 – „ФОРТЕРА“ ЕАД;
- реконструкция на топлопровод от К V-1 на ул. „Златовръх“ по ул. „Д-р Марин Русев“ до ФМФ и отклоненията за сградите в ж.к. „Лозенец“;
- реконструкция на топлопровод от край ППУ между бл. 43А и бл. 65, до бл.49 на ул. „Незабравка“ и ул. „Майор Гагарин“ №2;
- реконструкция на топлопровод от К 12 до Физически факултет, по ул. „Минзухар“ и отклоненията за сградите в ж.к. „Лозенец“;
- реконструкция на топлопровод от връх на съществуващо ППУ трасе на бул. „Дж. Баучер“ по ул. „Богатица“ до К 28-Л-7-8в, от К 28-Л-7-6 по бул. „Дж. Баучер“ и ул. „Червена стена“ до котелното на хотел „Кемпински“, от К 28-Л-7-7 по ул. „Горски пътник“ до К 28-Л-7-5 и отклоненията за сградите в ж.к. „Лозенец“;
- реконструкция на топлопровод от К№ СГ-47-3 до бл. 40А и 41А, от К№ СГ-47-8 до бл. 40Б, от К№ СГ-47-10 до бл. 41Б, от съществуващ ППУ за бл. 38, 50 и 51 в ж.к. „Студенски град“;
- реконструкция на топлопровод от К№ 8-4 по ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Миджур“, ул. „Янко Софийски“ и ул. „Добри Войников“ до К№ 4-19-5;
- реконструкция на топлопровод ЗЗМ от К№ КЗ-15-3 до бл. 76 и пресичане на ул. „Дойран“ в ж.к. „Красно село“;
- реконструкция на топлопроводни отклонения и дворни мрежи за бл. 29, 28, 2, 44, 45 и ул. „Мъглен“ № 5 от КИ-10 в ж.к. „Лагера“;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от II К20 до II К20-К4 и дворни мрежи за бл. 203, 204, 205, 206 и 207А в ж.к. „Красно село“;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от КЗ 5 до КЗ 5-3 и отклонения и дворни мрежи за ул. „Добрич“ № 2, ул. „Балканджи Йово“, бл. 2, ул. „Плиска“, бл.1 в ж.к. „Лагера“;
- реконструкция на топлопроводни отклонения и дворни мрежи за жилищни сгради на ул. „Хайдушка поляна“ № 3 /бл. В/, бл. 80А /бл. А/, бл. 80Б /бл. Б/ и ул. „Баба Илийца“, бл. 1 в ж.к. „Лагера“;
- реконструкция на отклонение и дворни мрежи за бл. 24 (между х-л „Форум“ и бл. 24) в ж.к. „Хиподрума“;
- реконструкция на топлопровод ИЗМ от КИ-17-3 /до бл. 119/ към бл. 119 и бл. 120 в ж.к. „Хиподрума“;
- реконструкция на топлопровод от К№ ШЗС-16-21 до бл. 35А и бл. 35Б по ул. „Булина ливада“;
- реконструкция на топлопроводно отклонение и дворни мрежи за ул. „Смилица“ № 16, ул. „Смилица“ № 9, бл. 105, бл. 103 от КГ32-61 за бл. 108 и бл. 109 от КГ 32-61-1 за бл. 101, 102, 106, 107 от КГ-32-62 в ж.к. „Хиподрума“;
- реконструкция на топлопроводно отклонение и дворни мрежи за ул. „Кюстенджа“ № 13, ул. „Хайдушка поляна“ № 55, бл. 96 и бл. 95 от КЗ-4-5 в ж.к. „Лагера“;

- реконструкция на топлопровод по ул. „Лелинска чука” за 6-РПУ от ПК-20-К4а, дворни мрежи за 142-ро у-ще, бл. 200, бл. 2 и отклонения за ул. „Иван Йончев” №3, №5А в ж.к. „Красно село”;
- реконструкция на топлопроводно отклонение и дворни мрежи за бл. 19А, бл. 24А от КЗ 22-К6 и за бл. 24, бл. 4, бл. 3, бл.2, бл. 1 и бл. 35А от КЗ 22-К8 в ж.к. „Красно село”;
- реконструкция на топлопровод – магистрала 33М от К№ К-3-2-К22-К5 до бл. 252 на ул. „Луи Айер”, до бл. 115 в ж.к. „Гоце Делчев”;
- реконструкция на топлопроводни отклонения и дворни мрежи за бл. 1Б, бл. 18А, бл. 18Б, бл. 19А, бл. 20А, бл. 21А, ул. „Бадемова гора” № 9, бл. 26, бл. 25, бл. 24, и бл. 23 от КЗС-К6 на ул. „Хайдушка гора” в ж.к. „Стрелбище”;
- реконструкция на топлопроводни отклонения и дворни мрежи за бл. 111, бл. 112 и бл. 113 от КЗ 22-К-20-К4Б в ж.к. „Мотописта”;
- реконструкция на топлопроводно отклонение и дворни мрежи от КЗ-22-К20 до бл. 114 и от КЗ-22-К20-К1 до бл. 114А, бл. 48 и до КЗ-22-К20-К1-2 в ж.к. „Гоце Делчев”;
- реконструкция на топлопровод от КЗС К10 на ул. „Костенски водопад” по ул. „Костина” и отклоненията за сградите в ж.к. „Стрелбище”;
- реконструкция на отклонение и дворна мрежа за бл. 98, бл. 5Б и бл. 6Б от КЗ 13-13 на ул. „Нишава” в ж.к. „Стрелбище”;
- реконструкция на топлопровод от камера № КИ-28-26 /ул. „Я. Забунов”/ по ул. „П. Каравелов” до камера № КИ-28-27 /пред бл. 20А/ в кв. „Ив. Вазов”;
- реконструкция на топлопровод от К№ К4 до 43 ОДЗ с разклонение до бл. 151 в ж.к. „Мотописта”;
- реконструкция на отклонение и дворна мрежа за бл. 257, бл. 256, бл. 255, бл. 255А, бл. 256А и бл. 257Б от 3-22-К20-К12 в ж.к. „Мотописта”;
- реконструкция на топлопроводни отклонения и дворни мрежи по ул. „Орехова гора” за бл. 40, бл. 41, бл. 42, бл. 37; за бл. 41А от КЗ 22-К15; по ул. „Бадемова гора” за бл. 69, бл. 68 и бл. 67 в ж.к. „Мотописта”;
- реконструкция на топлопровод в тунела под бул. „Възкресение” от КЗС-13 до т. А (края на тунелния участък);
- реконструкция на топлопровод по ул. „Добрич” от КЗ-5 до т. А – преди навлизане на тръбите в тунела под бул. „Цар Борис III”;
- реконструкция на отклонения и дворни мрежи за бл. 17А, бл. 18А и ул. „К. Величков”, бл. 6 от КС 9 в ж.к. „Сердика”
- реконструкция на отклонение и дворни мрежи от камера КВ-15 до К-4-2 за бл. 30 и бл. 31 в ж.к. „Овча купел-2”;
- реконструкция на отклонение и дворни мрежи за бл. 3 и бл. 4 от К-А-19 в ж.к. „Овча купел-2”;
- реконструкция на отклонение и дворни мрежи за бл. 24 от КС 9, за бл. 18 от КС 10, за бл. 23 от КС 10, за бл. 19 от КС 11 и за бл. 20 от КС-12 в ж.к. „Сердика”;
- реконструкция на топлопровод магистрала СЗМ от К№ ЗС-16-5-9 до бл. 25 по ул. „Булина ливада” до бл. 32А, 33Б, 34Б и бл. 132Б, реконструкция на отклонения и дворни мрежи за бл. 42, бл. 38, бл. 39, бл. 40, бл. 41 от КЗС 31 и за бл. 46 и бл. 43 от КЗС 32 в ж.к. „Западен парк”;
- реконструкция на СЗМ главно стебло II клон от КЗСП-17 (до бл. 30), до КЗС II-22 и отклонение от КЗС II-19 за родилен дом „Св. София” в ж.к. „Разсадника”;
- реконструкция на отклонение и дворна мрежа за бл. 240 и бл. 40 от КЗС-9 в ж.к. „Красна поляна 2”;
- реконструкция на отклонение и дворна мрежа за бл. 114А от КЗС 28-1 на ул. „Атанас Хранов” и за бл. 114 от КЗС 29 на ул. „Тодораки Пешев” в ж.к. „Илинден”;

- реконструкция на топлопроводно отклонение и дворна мрежа за трамвайно депо от КЗС 6 до ПГ по битова и електротранспортна техника до трамвайно депо – ремонтно хале в ж.к. „Красна поляна“;
- реконструкция на топлопроводни отклонения от К308 до К V-1 за ж.к. „Люлин“ – 4 и 5 м.р. /канал/;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от К 4-111 до бл. 424, 427 в ж.к. „Люлин“ – 4 микрорайон;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от К№ IV -79 до бл. 430 в ж.к. „Люлин“ – 4 микрорайон;
- реконструкция на топлопровод от К V-1-2-14 до бл. 506 в ж.к. „Люлин“ – 5 м.р.;
- реконструкция на топлопровод от KIV-48 за бл. 411, 412 в жк „Люлин 4“;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от K610 за бл. 623 в жк „Люлин“ – 6 м.р.;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от K5-6 за ОДЗ 21, бл. 46А, 58, бл. 57 и бл. 56 в ж.к. „Захарна фабрика“;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от К№ 5 до К№ 5-11 за бл. 623 в ж.к. „Надежда“ – 6 част;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от К№ 22 за бл. 459 и ДЯ 61 в ж.к. „Надежда“ – 4 част;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от К№ 65-7 за бл. 509 в ж.к. „Надежда“ – 5 част;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от К№ 5-1-4 за бл. 518, 519 и ОДЗ 57 в ж.к. „Люлин“ – 5 микрорайон;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от К 1003 за бл. 122 в ж.к. „Люлин“ – 10 микрорайон;
- реконструкция на топлопроводно отклонение от К 1009 за бл. 143, 144, 145 в ж.к. „Люлин“ – 10 м.р.;
- реконструкция на главно стебло от К 313 до К 701 в ж.к. „Люлин“ – 6 м.р. /канал/;
- реконструкция на топлопровод за метростанция „Люлин“ на бул. „Царица Йоана“ и отклонението по ул. „Годеч“.

Изграждане и реконструкция на топлопроводи по съществуващи и нови трасета за присъединяване на нови и съществуващи абонати по следните квартали и улици:

- разпределителен топлопровод Ду 150 по ул. „Св. Иван Рилски“ и присъединителен топлопровод Ду 80 на ул. „Люлин планина“, кв. 335, м. „Центъра Зона Г-6“, кв. „Буката“;
- реконструкция на топлопровод Ду400 от К №К-31 до К№ К-32 по локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, от К№ К-32 през терена на поделението до излизане от сградата и от К№ К-32 до АС-179, местност „Къро“;
- V-та Градска топломагистрала от МПС на ТЕЦ „София“ до проходим колектор на бул. „Илиянци“.

Строително-монтажните работи на обектите ще се извършват поэтапно в следната последователност: изкопни работи, демонтажни и монтажни работи, бетонни работи, хидравлични изпитания, възстановителни работи, пътна настилка и благоустрояване.

Инвестиционно предложение самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква „б“ на ЗООС. В своята цялост обаче, настоящото инвестиционно предложение следва да се разглежда, като разширение на дейност по Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположени до

територията на обекта са: защитена зона за опазване на дивите птици „Витоша“, с идентификационен код BG0000113 обявена със Заповед РД-763/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, (ДВ, бр. 99/2008 г.) и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Витоша“ с идентификационен код BG0000113, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и защитена зона за опазване на дивите птици „Рибарници Челопечене“ с идентификационен код BG0002114, обявена със Заповед № РД-553/05.09.2008 г., на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 83/2008 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС), с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява **да не се извършва** оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Анализът и оценката на потенциалното въздействие върху компонентите на околната среда в района, направен в представената информация, дават основание да се предположи, че така заявеното инвестиционно предложение няма да доведе до съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. С реализация на инвестиционното предложение ще се постигне повишаване на енергийната ефективност чрез подмяна на амортизирани топлопроводи и изграждане на нови.
3. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Дейностите по време на строителството ще се осъществяват само върху площадките и няма да засегнат съседни имоти. Всички строителни материали ще бъдат транспортирани готови за ползването им на обектите.
2. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да има директни въздействия и засягане на териториалната цялост на описаните по-горе защитени зони.
2. Обектите предмет на инвестиционното предложение са разположени в регулационните граници на гр. София.
3. На територията на инвестиционното предложение няма защитени територии, по смисъла на ЗЗТ.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвидената дейност не предполага замърсяване на почвите и земните недра в района на бъдещите обекти.
2. Площта, върху която е предвидено да се реализира настоящото намерение, е разположена върху вече компрометиран терен.
3. Реализацията и експлоатацията на обекта не предполага рискове от увреждане на повърхностни и подземни водни обекти.
4. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие на неговото изграждане ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работните площадки.
5. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-71/04.02.2014 г., следва да се има предвид, че степента на очаквания здравен риск с реализацията на инвестиционното предложение не се променя.
6. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, а само и единствено временно съхраняване.
7. Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят, в изпълнение на чл. 6 от Наредбата за ОВОС, с писмо, изх. № М-3086/20.12.2013 г., е предоставил копие от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение на Столична община и засегнатите райони. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителните площадки.
2. Всички дейности на площадките да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на

показателите за шум и вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).

3. Генерираните по време на строително-монтажните дейности отпадъци, да се третираат съгласно изискванията на чл. 8 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа „Топлофикация София“ ЕАД с 18 одобрени позиции” на територията на гр. София на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 28.02/14.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София