



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 70 – ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Модернизация на технологичното оборудване в Завод за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка „Садината“, разположена в поземлен имот с идентификатор 87401.7647.182, м. „Садината“, землище на с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Столична община, ЕИК: 000696327, представлявано от Йорданка Асенова Фандъкова – Кмет, седалище: гр. София, ул. „Московска“ № 33

Кратко описание на инвестиционното предложение: Настоящото инвестиционно предложение се отнася до модернизация на технологичното оборудване в Завод за МБТ на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка „Садината“, което е част от „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“, одобрена с Решение № 14-8/15.12.2008 г. на Директора на РИОСВ – София. Чрез модернизацията се цели да се постигне оптимизиране на технологичния процес при получаване на крайния продукт. С осъществяването на инвестиционното предложение ще се подобрят потоците с продукцията на завода, като ще се намалят количествата отпадъци за депониране и ще се увеличи количеството на RDF-горивото. След реализацията на предвижданите промени ще се получават следните крайни продукти от работата на завода:

- 178 452 тона/годишно (575,65 т/ден) гориво RDF;
- 75 635,4 тона/годишно (243,99 т/ден) отпадъци за депониране;
- 359,4 тона/годишно (1,16 т/ден) компост (ПКП);
- 39 043,3 тона/годишно (125,95 т/ден) рециклируеми метали, хартия, пластмаси и стъкло.

Предвижданите промени са свързани основно с въвеждане на процес на биологично сушене, което чрез намаляване на влагата на всички отпадъчни компоненти, позволява включването на запалими, но първоначално мокри фракции като органична фракция в горивото от отпадъци (RDF). След биологичното сушене, потокът с отпадъци ще преминава през допълнително



рафиниране в сградата за производство на гориво RDF. Инертните и PVC материалите ще бъдат отделяни от RDF-горивото, а черните и цветни метали, както и стъклото ще бъдат изваждани и съхранявани в контейнери.

За постигането на горепосочените параметри, с инвестиционното предложение са предвидени следните етапи на разделяне на фракции и третиране на отпадъците:

1. Доставка, приемане (вход) и съхранение

В завода за МБТ ще бъдат получавани само битови и сходни на тях отпадъци (търговски отпадъци, сходни с битовите отпадъци; едри отпадъци, идващи от домакинствата). Разтоварването на колите, доставящи отпадъци ще се осъществява в приемащата сграда, с цел ограничаване разпространението на прах, миризма и шум. Предвидено е съхранението на отпадъци да се извършва в 2 дълбоки бункера, в сравнение с първоначалното намерение, което е предвиждало използването на плоски бункери. Размерите на всеки дълбок бункер са: 41,10 м x 17,85 м x 7,50 м, с което ще се осигури общ хидравличен обем на съхранение от около 11 000 м³. Бункерите ще бъдат изработени от стоманобетон, с вертикални странични стени с цел да се избегнат свободните пространства и пълноценно да се използва капацитета на резервоара. Инфилтратите от тях, чрез надлъжния приемаш канал, се извеждат до шахта във вътрешността на сградата и след това се събират и отправят чрез канализационната система към станцията за регенериране на отпадъчните води, която ще е част от технологичната схема на Завода за МБТ.

2. Предварително третиране и предварително сортиране

Предварителното третиране и сортиране ще се извършва в отделно крило на Приемащата сграда с 4 линии. Предварителното третиране ще се състои от следните етапи:

- Ръчно сортиране;
- Устройства за отваряне на торбите с отпадъци;
- Сепаратори за черни метали;
- Станция за контрол на качеството на извлечените черни метали.

3. Сортиране и първично смилане – Сортирането и смилането се извършва в Сградата за механична сепарация. Смесените отпадъци, без торби и след първото извличане на черни метали от магнитите на Приемащата сграда, се подават към Сградата за механична сепарация, разположена в непосредствена близост до Приемащата сграда. В тази сграда отпадъците се разделят на следните фракции:

- Рециклируеми пластмаси и хартия;
- Фракция 0 – 200 мм за биологично сушене в Сградата за биологично сушене;
- Фракция 0 – 80 мм за компостиране в Сградата за компостиране.

Оборудването за механична сепарация е разположено в четири паралелни линии, всяка една по низходящата верига на съответната приемаща линия. Всяка една от 4-те технологични линии се захранва чрез транспортни ленти и е снабдена с първично сито, където отпадъците се пресяват и разделят на 2 фракции, базирани според размера:

- фракция над 200 мм, излизаща от всяко цилиндрично сито се транспортира към станция за ръчно сортиране за извличане на рециклируеми материали, които ще се съхраняват в 6 контейнера. Материалите, които не са годни за рециклиране ще се отвеждат до машина за смилане (шредер);
- фракция 0 – 200 мм – предвидено е тази фракция от всичките 4 цилиндрични сита да се транспортира директно към съоръженията за биологично сушене по време на работа на завода.

При необходимост, фракцията 0 – 200 мм от едното сито ще се насочва към вибриращото сито, където фракцията преминава през допълнителна сепарация на следните фракции:

- фракция 0 – 80 мм: Това е преминаващата фракция на ситото и тъй като съдържа по-голямата част от органичните компоненти на отпадъците тя е подходяща за компостиране.

Този материал се събира в плосък бункер, разположен под ситата. Бункерът е ограден от бетонни стени отстрани и отзад, и е отворен единствено отпред. Целта на страничните стени е да действат като избутващи стени, като позволяват на колесния товарач да премести материала, който ще се товари в камерата за компостиране без да го разпръсква наоколо;

- фракция 80 – 200 мм: Тази фракция се добавя през лентовите транспортъри към потока с отпадъци, от където към съоръжението за биологично сушене.

4. Биологично сушене – извършва се в сградата за биологично сушене, която ще бъде оборудвана с 26 биореактора. Всеки от реакторите има полезен капацитет приблизително 700 м³, изработен е от бетон и снабден със специална изолация с оглед изолиране от външните климатични условия. Входящият материал за биологично сушене се състои от следните фракции, които излизат от съоръжението за механично разделяне:

- Фракция под 200 мм, идваща от цилиндричните сита 200 мм;
- Фракция под 200 мм, идваща от шредера 200 мм;
- Фракция 80 – 200 мм, идваща от цилиндричното сито 12 мм.

Пълненето на биореакторите се осъществява автоматично откъм тяхната горна част с помощта на два мостови крана, оборудвани с грайфери.

Биологичното сушене преминава през следните фази на последователност:

- ✓ **Фаза 1 (Начална фаза):** Предварително подгряване на биореактора до достигане на зададената експлоатационна температура;
- ✓ **Фаза 2 (Фаза на гниене):** Фаза на гниене при приблизителна температура 50°C;
- ✓ **Фаза 3 (Фаза на сушене):** Протича при приблизителна температура 50°C;
- ✓ **Фаза 5 (Студено охлаждане):** Охлаждане на изсушения материал.

Кондензатите, получени по време на биологичното сушене, както и инфилтратът и другите отпадъчни течности, се насочват към съоръжението за регенериране на отпадъчните води на инсталацията. Преработените отпадъчни води се съхраняват и използват в охлаждащите кули, а излишъците от същите се изпращат в пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Садината“.

По време на биоразграждането, произведената топлина ще се използва за отстраняване на влагата и по този начин за сушене на намиращия се в биореактора отпадък.

5. Рафиниране, опаковане и съхранение на гориво от отпадъци RDF – Рафинирането на RDF се извършва в сградата за производство на RDF. В рамките на този процес протича извличане на черните и цветните метали и стъклото, съдържащи се в отпадъка, както и отстраняване на инертните материали, за да може да се произвежда RDF. При това се отделят три фракции (60 – 200 мм, 30 – 60 мм и 0 – 30 мм). Всяка отделна фракция се разделя по различни начини, както следва:

Разделяне на фракция с размер 60 – 200 мм: Извършва в три успоредни линии, всяка от които съответства на едно вибриращо сито. Всяка линия включва следните стъпки:

- Извличане на черни метали в сепаратори за черни метали;
- Извличане на цветни метали в сепаратори за цветни метали;
- Останалият материал се подава към последващо разположените въздушни сепаратори. Материалът се сепарира на две фракции: **лека фракция** – тази фракция, състояща се от запалими материали (предимно хартия, пластмаси, кожа, органична материя и др.) се подава в 3 оптични сепаратора, работещи в близкия инфрачервен диапазон (NIR) сепаратори за извличане на ПВЦ; **тежка фракция** – тежката фракция от всичките 3 въздушни сепаратора се събира и захранва в един сепаратор за извличане на RDF.

Отделяне на фракцията с размер 30 – 60 мм: Фракцията с размер 30 – 60 мм се събира от всичките три вибриращи сита и се отделя, както следва:

- Извличане на черни метали в сепаратор за черни метали;

- Денсиметрично сепариране във въздушен сепаратор с цел отделяне на леката фракция от тежката, след което леката фракция се добавя към RDF потока с размер над 30 мм, а тежката фракция се отвежда към поредица оптични сепаратори за извличане на RDF и стъкло. Оптичното сепариране на тежката фракция с размер 30 – 60 мм включва:
 1. сепариране в NIR сепаратор, извличащ RDF. RDF потокът се добавя в RDF потока с размер >30 мм.
 2. Сепариране на несъдържащата RDF фракция, идваща от NIR сепаратора в сепаратора „Genius Laser“, с цел извличане на стъкло. Потокът стъкло се подава към последващия combisense chute, а потокът, несъдържащ стъкло, се насочва към потока малобааритна утайка, която се захранва в контейнерите чрез съответното захранващо устройство.

Разделяне на фракции 0 – 30 мм: Фракциите 0 – 30 мм от първичните сита се събират в една транспортна линия за допълнително пресяване във flip-flop сито с отвори 10 мм. По този начин фракцията се разделя на фракции 0-10 мм и 10-30 мм.

- фракции 0 – 10 мм: Фракцията претърпява денсиметрична сепарация в денсиметричната маса. Извлечената лека фракция се изпраща към потока гориво RDF <30 мм. Тя се транспортира до група от 3 пелетизатора. Тежката фракция е остатъчен материал за депониране;
- фракции 10 – 30 мм: Разделянето на тези фракции се извършва в 1 линия, като се извличат черни метали и се извършва денсиметрична сепарация за отделяне на леката фракция от тежката фракция. Група от денсиметрични маси приема биологично изсушения материал след магнитния сепаратор. Материалът се разделя на 2 фракции: **лека фракция** – тази фракция, която се състои от запалими материали, се добавя към потока RDF <30 мм и се транспортира до група от 3 пелетизатора; **тежка фракция** – тежката фракция се подава към последователните оптични сепаратори за извличане на гориво RDF и стъкло. RDF фракцията се транспортира до група от 3 пелетизатора. Останалата тежка фракция се насочва към Genius Laser сепаратор, последван от Combisense Chute, за извличане и чистене на стъклена фракция.

Допълнително се извършва оптична сепарация на тежка фракция в последователни различни оптични сепаратори за извличане на стъкло. Оптичната сепарация на тежка фракция 10 – 30 мм включва:

- Сепарация в NIR сепаратора извличащ RDF. Потокът на RDF се добавя към потока RDF < 30 мм;
- Отделяне на фракция, която не е RDF, идваща от NIR-сепаратора в Genius Laser сепаратора, с цел извличането на стъкло. Потокът на стъклото се подава в Combisense Chute, докато потокът, който не е стъкло, се изпраща към поднормения остатъчен поток за натоварване в контейнери от съответен товарач на контейнери.

Потокът RDF може да бъде опакован в бали или съхраняван в контейнери. При балиране на RDF потокът се насочва към 2 машини за балиране. След всяка машина за балиране има машина за увиване, която увива балите с найлоново фолио. Увитите бали са готови за съхранение и се транспортират с мотокари до съседната сграда за съхранение на RDF. Когато се изисква съхранение в контейнери, потокът RDF се насочва към два уплътнителя, намиращи се в отделен сектор на сградата за съхранение на RDF. Уплътнителите пресоват горивото RDF в затворени контейнери, като значително увеличават капацитета на съхранение на всеки контейнер в сравнение с първоначалния проект и позволяват ефективно транспортиране на RDF до отдалечени крайни потребители.

6. Биологично компостиране – Входящият материал за компостиране се състои от фракция 0 – 80 мм, която идва откъм цилиндричното сито 80 мм, разположено в Сградата за механична сепарация. Процесът на компостиране се извършва в 1 биореактор. Биореакторът може да работи като биореактор за интензивно компостиране или биореактор за последващо компостиране.

Зоната, в която се извършва компостирането е затворена за ограничаване отделянето на миризми. Предназначеният за компостиране материал извършва критичната фаза на интензивно компостиране в херметично запечатаната клетка за компостиране за период до 28 дни.

7. Рафиниране на ПКП – Рафинирането на ПКП се извършва в Сградата за механична сепарация. Колесен товарач прехвърля компостирания материал от биореактора в бункера за рафиниране на ПКП, който го разпределя в обръщащата пресяваща машина с размер на отворите 12 мм. Потокът с наднормени размери се счита за остатъчен и се насочва към плоския бункер за остатъчни продукти, докато поднормената (малък размер) фракция се насочва към денсиметричната маса. Там се отстраняват съдържащите се в тежката фракция инертни материали и се транспортират към плоския бункер за остатъчни продукти. Леката фракция е рафинираната ПКП фракция, която се транспортира в плоския бункер за ПКП.

Предвидено е изграждане на инсталация за регенериране на отпадъчни води, събрани от завода, с цел използването ѝ като индустриална вода в съоръжението и в завода за МБТ на отпадъците. Инсталацията за регенериране на отпадъчна вода ще има капацитет за третиране от 390,4 м³/дневно. Третираната отпадъчна вода ще бъде насочвана към резервоар за съхранение, откъдето ще бъде използвана повторно като вода за пълнене на охлаждащата кула. Инсталацията за регенериране на отпадъчна вода ще се състои от следните компоненти/резервоари:

- Три помпени станции, които ще събират смес от индустриална отпадъчна вода, инфилтрат от приемните бункери, вода от биофилтрите, отпадъчни води от съоръженията;
- Помпена станция ще събира оттичащата се вода от охлаждащите кули, която ще я насочва към пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ);
- Уравновесяващ резервоар с фин филтър на входа за отпадъчната вода;
- Анаеробен био-реактор за предварителна денитрификация, кислороден био-реактор за нитрификация и анаеробен био-реактор след денитрификация, разделен на различни сектори:
- Помещение за устройствата за издухване на въздуха;
- Едно устройство за ултрафилтрация;
- Дозиращи станции за всички химикали, които са необходими за работата на био-реактора и почистването на устройството за ултрафилтрация;
- Помощни системи (прибори за подготовка на въздуха, охлаждаща система и др.);
- Пясъчни филтри;
- Резервоар за утаечен флуид и помпена станция;
- Шкафове за електрическото оборудване с PLC устройства;
- Биофилтър за отстраняване на миризмите.

За пречистването на въздуха в инсталацията за МБТ, е предвидена обезпращаващата и обезмиришаващата схема за сградите, състояща се от следното оборудване: 9 прахови филтри, 7 водни скрубера и 7 биофилтъра, като пречистеният въздух ще се отвежда чрез 5 изходни устройства – комини.

Допълнително на площадката, за целите на нормалната експлоатация на Завода за МБТ е предвиден резервоар за гориво, с обем 5 м³, с цел съхраняване на необходимото гориво за мобилното оборудване за период от 2 седмици.

Видно от гореизложеното, предложените промени представляват изменение на част от дейностите по експлоатация на съоръженията към интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на Столична община (обект, който съгласно ЗООС, действащ към настоящия момент, попада в Приложение № 2, т. 11, буква „б“ към Закона). На основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС е изискано да бъде проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа (НЕМ), а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени

зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до поземлен имот с идентификатор 87401.7647.182 зона от НЕМ е защитена зона за опазване на дивите птици „Долни Богров – Казичене“ с идентификационен код BG0002004, обявена със Заповед № РД – 573/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 84/2008 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с оптимизиране на технологичното оборудване на завод за МБТ на отпадъци, без да се увеличава годишния капацитет за преработка на 410 000 т/годишно отпадъци. Видовете отпадъци, които ще се третират в завода се запазват, спрямо описаните в доклада по ОВОС, на базата на който е постановено Решение № 14-8/15.12.2008 г. на Директора на РИОСВ – София.
2. С предложената модернизация ще се постигне намаляване на количествата отпадъци за депониране в депо „Садината“ и ще се увеличи количеството на произвежданото RDF-гориво.
3. Не се предвижда промяна в инженерната инфраструктура, предвидена за експлоатацията на завода за МБТ на отпадъци, включително транспортната, спрямо одобрените елементи с Решението по ОВОС.
4. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително влияние върху защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“.
5. Инвестиционното предложение не води до допълнително замърсяване и дискомфорт на околната среда, различно от оцененото при проведената процедура по ОВОС, завършила с Решение по ОВОС № 14-8/15.12.2008 г. на Директора на РИОСВ – София, с характер одобрявам.
6. При спазване на правилата, мерките и изискванията за осигуряване на безопасност и здраве, не се очаква експлоатацията на обекта да доведе до възникване на риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на площадка „Садината“, разположена в поземлен имот с идентификатор 87401.7647.182, землище на с. Яна, район

„Кремиковци“, Столична община, която е разгледана и оценена в Решение по ОВОС № 14-8/15.12.2008 г. на Директора на РИОСВ – София.

2. Съгласно действащия Общ устройствен план на Столична община площадката попада в устройствена зона „Тсм“ – терени за сметища и инсталации за преработка на отпадъци.
3. Отстоянията по права линия от площадката до най-близките населени места са както следва: с. Яна – 1060 м, с. Столник – 3623 м, с. Григорево – 2526 м, с. Мусачево – 3030 м, с. Горни Богров – 2460 м.
4. Инвестиционното предложение не е свързано с промяна на използваните природни ресурси спрямо посочените количества в доклада за ОВОС, разгледани при постановяване на Решение по ОВОС № 14-8/15.12.2008 г. на Директора на РИОСВ – София.
5. Теренът, предвиден за реализацията на инвестиционното предложение, не засяга санитарно-охранителни зони, определена по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Предвидените в инвестиционното предложение дейности ще се реализират на 5,9 км от границата на защитена зона BG0002004 “Долни Богров – Казичене”, поради което няма вероятност от унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, включително птици, представляващи предмет на опазване в защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предложената промяна на технологичното оборудване на завода за МБТ на отпадъци не води до промяна в териториалния обхват на първоначалното инвестиционно предложение, за което е издадено Решението по ОВОС.
2. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-185/02.04.2014 г., при реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.
3. Предвидена е инсталация за регенериране на отпадъчните води, което ще позволи използването им като индустриални води в съоръженията на завода, в резултат на което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до отрицателно въздействие върху повърхностни и подземни водни обекти.
4. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района, различно от оцененото при проведената процедура по ОВОС.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, като е поставено съобщение на интернет страницата на общината на 24.03.2014 г. Копие от

информацията е изпратено и на кмета на район „Кремиковци“ и с. Яна (писмо изх. № СО-0822-43/3/21.03.2014 г.).

С писмо, вх. № 08-00-2287/08.04.2014 г., възложителя уведомява инспекцията, че в резултат на осигурения обществен достъп до документацията в Столична община няма постъпили писмени становища от заинтересовани лица.

С писмо, изх. № 0700-53-(1)/08.04.2014 г., кметът на район „Кремиковци“ удостоверява, че засегнатото население е информирано за инвестиционното предложение чрез поставяне на обяви на информационните табла в сградата на районната администрация и кметство с. Яна на 24.03.2014 г., както и че в законоустановения срок не са постъпили писмени възражения, мнения и предложения от засегнатото население.

С писмо изх. № 89-1/07.04.2014 г. кметът на с. Яна уведомява, че в кметството не са постъпили запитвания и възражения по инвестиционното предложение.

До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София не са постъпвали писмени становища по реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Във връзка с предвижданата промяна в работата на завода за механично и биологично третиране на отпадъци, чиято експлоатация е разрешена чрез Комплексно разрешително № № 431-Н0/2012 г., Столична община да предприеме действия по чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
2. Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), възложителят да изготви план за управление на строителните отпадъци в обхват и съдържание, определен с наредбата по чл. 43, ал. 4 от Закона.
3. Да се спази изискването на чл. 5, ал. 2 от ЗУО, а именно Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице да определи с мотивирано решение дали полученото RDF-гориво от битови отпадъци, престава да бъде определен като отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗУО.
4. Дейностите по рециклиране на битови отпадъци да се извършват, след издаване на документ по чл. 35 от ЗУО.
5. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да извърши класификация на образуваните отпадъци, по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г., изм. и доп.).
6. Генерираните отпадъци от дейността на дружеството да се третират съгласно изискванията на чл. 8 ал. 1 от ЗУО.
7. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи за измерени емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 2 бр. комини след „Приемна сграда за отпадъци“ (Приемен бункер №№ 1 и 2) от акредитирана лаборатория, в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
8. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи за измерени емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от 2 бр. комини след „Сграда за Биологично сушене“ и „Сграда за производство на ПКП – фаза 1“ (кутии за компостиране) от акредитирана лаборатория, в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗЧАВ.
9. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи за измерени емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от 1 бр. комин към „Инсталация за регенериране на отпадъчни води“ от акредитирана лаборатория, в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗЧАВ.
10. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в

околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).

11. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и изкопни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
12. Всички дейности на производствената площадка да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите ѝ.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Модернизация на технологичното оборудване в Завод за механично и биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка „Садината“, разположена в поземлен имот с идентификатор 87401.7647.182, м. „Садината“, землище на с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, от възложителя Столична община в РИОСВ – София е внесено искане с вх. № 08-00-2916/27.03.2014 г. за допускане на предварително изпълнение на решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Модернизация на технологичното оборудване в Завод за механично и биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка „Садината“, разположена в поземлен имот с идентификатор 87401.7647.182. м. „Садината“, землище на с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община.

След като разгледах искането на възложителя, в което се мотивира защита на обществени интереси, свързани със своевременното изпълнение на инвестиционното предложение, намирам, че същите се обосновават със следните предпоставки:

Заводът за МБТ на отпадъци е част от проект № DIR-592113-1-9 на Столична община за „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община“. Двете фази са технически взаимосвързани, като целите на интегрираната система не могат да се постигнат, ако една от двете фази не се реализира или се забави нейното осъществяване за неопределен срок.

С решение от 20.12.2012 г. Европейската комисия одобрява реализацията на тази фаза от проект № DIR-592113-1-9. Реализирането ѝ представлява сложен комплекс от дейности, извършването на които изисква продължителен период от време и вложение на значителни ресурси. Въвеждането в навременна експлоатация на Завода за МБТ на отпадъци е основен фактор за постигане на изискванията и целите, заложили в българското и европейското законодателство по управление на отпадъците, за ограничаване на количеството депонирани биоразградими отпадъци и намаляването или освобождаване от заплащане на отчисленията за депониране на отпадъци в

съответствие със ЗУО, поради което може да се направи извода, че реализирането на проекта и то в най-кратки възможни срокове е в интерес на обществото. Поради това, е необходимо и отделните етапи от процедурата по разрешаване на различните дейности да бъдат проведени в най-кратките възможни срокове.

Времето е фактор с огромно значение при реализацията на инвестиционното предложение, във връзка с усвояването на осигурени европейски средства. От друга страна, неспазването на сроковете при реализацията на тази фаза ще доведе до санкции от страна на финансиращите институции – Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка.

Предвид гореизложеното, намирайки за основателно искането на възложителя, както и че са налице предпоставките на чл. 60, ал. 1 от АПК,

РАЗПОРЕЖДАМ

Допускам предварително изпълнение на Решение № СО – 70 – ПР/2014 г. на Директора на РИОСВ – София, с цел защита на особено важни обществени интереси, свързани със своевременното изпълнение на инвестиционното предложение, тъй като от закъснение на изпълнението му може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – София в тридневен срок от съобщаването му пред Административен съд – град София по реда на АПК.

Дата 11.09.14г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София