



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 80 – ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмет и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен и Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на подземен разпределителен газопровод“, от ГРС „Кремиковци“ до ПИ с идентификатор 22304.7930.15, землище на с. Долни Богров, район „Кремиковци“, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: „РУА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 131314808, представлявано от г-жа Вера Благоева – изпълнителен директор, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Богатица“ № 36, ап. 1

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на подземен разпределителен газопровод като начална точка е точката на присъединяване, определена в газорегулираща станция (GRС) „Кремиковци“ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, където ще се изгради нова измервателна линия за измерване на подаваните количества природен газ. Крайната точка на разпределителния газопровод е в землището на с. Долни Богров, район Кремиковци, собственост на „РУА България“ ЕООД с идентификатор 22304.7930.15. Целта на изграждане на разпределителния газопровод е подаване на природен газ от „Булгартрансгаз“ ЕАД към инсталацията за преработка на желязосъдържаща суровина с оператор на инсталацията „Барит Майнинг“ ЕООД (дружеството е 100% собственост на „РУА България“ ЕООД).

Газопроводът има следните технически характеристики:

- Изходното налягане в точката на присъединяване е 0,5 МРа, което обуславя работното налягане на новопроектирания газопровод;
- Диаметър на разпределителния газопровод РЕ-НД, Ф160 мм и дебелина на стената на тръбата – 14,6 мм;
- Максимален часов разход на природен газ – 990 н.куб.м/час;
- Минимален часов разход на природен газ – 190 н.куб.м/час;
- Прогнозни годишни необходими обеми: за 2014 г – 4950 хил. н.куб.м/г; за 2015 г – 4950 хил. н.куб.м/г.

Разпределителният газопровод, свързващ инсталацията и новата измервателна линия на (ГРС) Кремиковци, ще се изгради подземно, основно в полски пътища.



В точката на присъединяване – ГРС Кремиковци, свързването на изходящата тръба на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще се извърши подземно.

По предварителни проучвания, разпределителният газопровод ще има следните дължини:

- Дължина на проекто-трасе Вариант I – 4110,9 м;
- Дължина на проекто-трасе Вариант II – 4441,33 м.

Ще се прилагат стандартни методи на строителство за извършване на изкопните работи. Строително-монтажните работи ще се състоят в прокопаване на траншеи с ширина 0,6 м и дълбочина средно около 1 м. Под тръбите и над тях се поставя слой с дебелина 0,1 м от мека подложка пясък, след което изкопът се запълва с пръст и нарушеното покритие се възстановява. Предвижда се обособяване на сервитутна зона от двете страни на газопровода. В рамките на този сервитут ще се извършват строителните работи, както и всички възникнали по време на експлоатацията нужди от ремонт и поддръжка.

Инвестиционното предложение е за ново строителство на обект включен в Приложение № 2, т. 3, буква „б“ и т. 10, буква „к“ към ЗООС, и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон, инвестиционното предложение е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка за допустимост на намерението спрямо режимите в утвърдения План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район. Въз основа на писмено становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР), с изх. № 1839/10.03.2014 г. (копие, от което Ви предоставям), инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките от програми 7.1.3, 7.1.5.1, 7.1.6, 7.1.7 и 7.1.8.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположена до територията на обекта е защитена зона за опазване на дивите птици „Рибарници Челопечене“, с идентификационен код ВСО002114 обявена със Заповед РД-573/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.). Границата на зоната отстои на повече 1,8 км северозападно от най-западната точка на трасето.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, оценката за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Рибарници Челопечене“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генериращи отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Анализът и оценката на потенциалното въздействие върху компонентите на околната среда в района, направен в представената информация, дават основание да се предположи, че така заявеното инвестиционно намерение няма да доведе до съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията му да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност в границите на защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене”.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Крайната точка на разпределителния газопровод е в землището на с. Долни Богров, район Кремиковци, собственост на „РУА България” ЕООД с идентификатор 22304.7930.15, с начин на трайно ползване: хвостохранилище.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти. Границата на зоната отстои на повече 1,8 км северозападно от най-западната точка на трасето.
3. Съгласно становището на БДУВДР (с изх. № 1839/10.03.2014 г.), предложените варианти на трасета I и II не попадат в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване числеността на популации на видове, представляващи предмет на опазване в защитената зона или да предизвика промени в биологичното разнообразие на района като цяло.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-139/04.03.2014 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.
2. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до промени в качеството на атмосферния въздух в района. По време на строителството, въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно.
3. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци.
4. Предвид местоположението на предвидения за реализация обект, не се очаква трансгранично въздействие както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят, в изпълнение на чл. 6 от Наредбата за ОВОС, е уведомил кмета и засегнатото население на район „Кремиковци“ и кметство с. Долни Богров. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писмо, изх. № 3200-23/19.03.2014 г. администрацията на район „Кремиковци“ удостоверява, че засегнатото население е уведомено за инвестиционното предложение, и в законоустановения срок няма постъпили възражения или предложения по инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди реализацията инвестиционното предложение да се спазят изискванията на Закона за водите (ЗВ) по отношение на разрешителен режим.
2. При реализиране на инвестиционното предложение е необходимо да се спазват забраните в чл. 118а, ал. 1, точки 2, 3 и 4 от ЗВ.
3. Проектът и изпълнението на инвестиционното предложение да се съгласува с дружеството експлоатиращо ВиК съоръженията в района.
4. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
5. Да се определят местата за временно съхранение на земните маси, генерирани по време на изкопните работи
6. Да се спазват изискванията на чл. 43 от ЗООС. Хумусът от терена да бъде иззет, депониран и оползотворен в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени. (ДВ, бр. 89/22.10.1996 г., изм.).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Изграждане на подземен разпределителен газопровод“, от ГРС „Кремиковци“ до ПИ с идентификатор 22304.7930.15, землище на с. Долни Богров, район „Кремиковци“, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата. 08.05.14г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София