



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 106 – ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция Източнобеломорски район и Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели, напояване и противопожарни нужди” на ел. подстанция „Златица” в ПИ 000450, м. „Бакаджик”, землище на гр. Златица, община Златица, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, „Мрежови експлоатационен район” София област; ЕИК 1752013040012; представлявано от инж. Димитър Петров Димитров, Ръководител МЕР София област; седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1360, бул. „Европа” № 2

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 80 м за водоснабдяване на Ел. подстанция „Златица” в ПИ 000450, м. „Бакаджик”, землище на гр. Златица, община Златица, Софийска област. Географските и геодезични координати в система „1970 г.” за местоположение на проектния тръбен кладенец и неговата кота са както следва: Кота терен: 686.62 м; X – 4604522.90; Y – 8566253.47.

По данни на възложителя са представени следните параметри: необходими водни количества – 0,20 л/сек за денонощие; диаметър на сондиране: 212 мм до 40 м и 146 мм от 40 до 80 м; диаметър на обсаждане – 114 мм.

Водата от тръбния кладенец ще бъде използвана изцяло за нуждите на обекта (Ел. подстанция „Златица”) за:

1. Други цели – целогодишно до 300 работни дни.
 - 1.1. За еднократно измиване на 20 броя охладителни съоръжения на трансформаторите. В година се предвижда същите да се измиват до 30 пъти.
 - 1.2. Измиване на външни площадки с площ около 5000 м². В година се предвижда същите да се измиват до 30 пъти.



2. Напояване на зелени тревни площи – до 300 дни на година. Площта на тревните площи в подстанция „Златица“ е около 40 дка. Времето за провеждане на една поливка е 10 дни по 8 часа на ден, като се предвиждат общо 30 броя поливки на година.
3. Противопожарни нужди – еднократно ежегодно допълване на съществуващ резервоар с обем 300 м³.

Сондажният кладенец ще бъде изграден с PVC тръби и филтри, чийто гаранционен срок на експлоатация е до 30 години. По време на експлоатацията му ще се образуват отпадъчни води при ползването на водата от него за други цели, които ще се заустват във водооплътна изгребна яма.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е с осигурена инженерна и транспортна инфраструктура. При реализиране на инвестиционното предложение не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение за изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина около 80 м попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква „г“ към ЗООС, и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка за допустимост на намерението спрямо режимите в утвърдения План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. Въз основа на писмено становище на Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БДИБР), с изх. № КД-04-17/28.01.2015 г., инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на Източнобеломорски район и постигане на целите на околната среда при спазване на посочените в становището условия.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположени до територията на обекта са: защитена зона за опазване на дивите птици „Средна гора“, с идентификационен код BG0002054, обявена със Заповед РД-273/30.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 32/2012 г.) и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Средна гора“ с идентификационен код BG0001389, приета с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.), изменена с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет, находящи се на повече от 3,30 км южно от обекта.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони BG0002054 „Средна гора“ и BG0001389 „Средна гора“ във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец и при правилната експлоатация на съоръжението не се предполагат съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност по границата на защитени зони BG0002054 „Средна гора” и BG0001389 „Средна гора”.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотът, обект на инвестиционното предложение, е с начин на трайно ползване „Пр. ел. енергия” и осигурен транспортен достъп, и не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

3. Съгласно становището на БДИБР, с изх. № КД-04-17/28.01.2015 г., инвестиционното попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt044 – Пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив. В становището е отразено, че съгласно Раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G00000Pt044 е в добро химично и добро количествено състояние.

4. Съгласно горечитираното становище на БДИБР, инвестиционното предложение не засяга санитарно-охранителни зони, учредени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, учредяване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието по време на строителството е локален като ще се използва малка площ в югозападната част на имота.

2. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-45/26.05.2015 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск за населението на общината.

3. Съгласно становището на БДИБР, с изх. № КД-04-17/28.01.2015 г., степента на въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна при спазване на поставените в становището условия.

4. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

5. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят, в изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е уведомил кмета и засегнатото население в община Златица. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писмо с изх. № 33-03-27/03.04.2015 г., общинската администрация удостоверява, че е направено публично обявяване на информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС и в законоустановения срок не са постъпили възражения и мнения.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Във връзка с реализацията на инвестиционното предложение, изграждането на тръбен кладенец и правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ), като се подадат необходимите документи в БДИБР.
2. Собствениците /ползвателите/ на хидротехническото съоръжение да го поддържат в техническа изправност.
3. Съгласно становище на БДИБР, с изх. № КД-04-17/28.01.2015 г, е необходимо:
 - 3.1. Да не се допуска замърсяване на подземно водно тяло от дейностите по реализация и експлоатация на инвестиционното предложение.
 - 3.2. По време на сондирането (при изграждане на проектния тръбен кладебец) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за това места.
 - 3.3. Водата от тръбния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7 т. 1 от ЗВ.
 - 3.4. Да се извърши собствен мониторинг на подземни води от тръбния кладенец.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели, напояване и противопожарни нужди” на ел. подстанция „Златица” в ПИ 000450, м. „Бакаджик”, землище на гр. Златица, община Златица, Софийска област, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата. 18.06.15г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София