



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 110 – ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция Дунавски район и Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 07106.1420.795, село Бусманци, район „Искър“, Столична община, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Коев 2005“ ООД, ЕИК 131242682, представлявано от Илиян Коев – управител, седалище и адрес на управление: Столична община, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 45, вх. Б, ет. 7, ап. 37

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 07106.1420.795, село Бусманци, район „Искър“, Столична община, с дълбочина до 70 m. Водата от тръбния кладенец ще се използва за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, промишлени и други цели на обект „Цех за пакетиране на плодове“, стопанисван от фирма „Коев 2005“ ЕООД. За тези цели е необходимо водно количество годишно $Q = 15\,768\text{ m}^3$. Проектният средноденоношен дебит е $Q = 0.5\text{ l/s}$

Изграждането на сондажния кладенец ще се извърши при следната последователност:

- Сондиране до дълбочина 22 m с диаметър Ø520 mm;
- Обсаждане с стоманени тръби Ø325/7 mm до дълбочина 22 m;
- Циментация до дълбочина 22 m;
- Сондиране до дълбочина 70 m с диаметър Ø295 mm;
- Обсаждане с PVC тръби и филтри Ø160/11,9 mm до дълбочина 70 m;
- Загравяване;
- Ерлифтно водочерпене за прочистване на сондажа и доказване на дебит.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище на Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР). Съгласно становището, с изх. № 1323/23.02.2015 г., инвестиционното



предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложи в ПУРБ на Дунавски район.

Инвестиционното предложение за изграждане на сондажен кладенец с дълбочина 70 m е за ново строителство на обект включен в Приложение № 2, т. 2, буква „г“ към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имота зона от Националната екологична мрежа е защитена зона за опазване на дивите птици „Долни Богров – Казичене“ (BG0002004), обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.). Границата на зоната отстои на повече от 2,20 km североизточно от обекта.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Долни Богров – Казичене“ (BG0002004) и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на собствен водоизточник, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумулация) от антропогенна дейност по границите на защитена зона „Долни Богров – Казичене“ (BG0002004), в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Сондажният кладенец се предвижда да се изгради в поземлен имот с идентификатор 07106.1420.795 и ще служи за питейно-битово водоснабдяване, промишлени и други цели на обект „Цех за пакетиране на плодове“, стопанисван от фирма „Коев 2005“ ЕООД. Точното местоположение на кладенеца е фиксирано с географски координати N 42°40'09.61", E 23°26'23.80", кота 545 m.

2. Съгласно становище на БДДР, с изх. № 1323/23.02.2015 г., теренът, предвиден за реализацията на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Реализацията на обекта няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-145/07.05.2015 г., следва да се има предвид, че Столична РЗИ не възразява, относно инвестиционното предложение при спазване на поставените в становището условия.
2. Съгласно становището на БДДР, с изх. № 1323/23.02.2015 г., инвестиционното предложение няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване мерките, препоръките и ограниченията посочени в становището.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
4. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, а само и единствено временно съхраняване.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят, в изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е предоставил копие от информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение на кмета и засегнатото население на Столична община, район „Искър” и кметство село Бусманци. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писмо, изх. № 7000-193/5/09.04.2015 г., кметът на район „Искър” удостоверява, че на интернет страницата на района и на обществено достъпно място е поставено съобщение относно инвестиционното предложение и в законоустановения срок няма постъпили възражения, становища и мнения от засегнатото население. С писмо, изх. № 237/08.04.2015 г., кметът на кметство Бусманци удостоверява, че в законоустановения срок няма постъпили становища и писмени възражения във връзка с инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ), като се подадат необходимите документи в БДДР.
2. Собствениците (ползвателите) на хидротехническото съоръжение да го поддържат в техническа изправност.
3. Съгласно становище на БДДР, с изх. № 1323/23.02.2015 г.:
 - 3.1. Дейностите от инвестиционното предложение подлежат на разрешителен режим съгласно глава IV от ЗВ.
 - 3.2. С цел опазване на водите от подземните водни тела от замърсяване е необходимо спазване на чл. 118а, ал. 1, т 2-3 от ЗВ.
 - 3.3. Да се предвиди начина на заустване на отпадъчните води съгласно нормативната уредба.
4. Съгласно становище на СРЗИ, с изх. № 32-00-145/07.05.2015 г., възложителят следва да има предвид, че инвестиционното предложение се явява обект с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от Закона за здравето и подлежи на вписване в регистъра на обектите, контролирани от РЗИ, след изграждане и узаконяване на санитарно-охранителна зона към сондажния кладенец, в съответствие с чл. 36 от същия закон. Качеството на водата, изтичаща от крана при консуматора трябва да отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/2001 г.) и да се проследява регулярно, чрез провеждане на постоянен и периодичен мониторинг, съгласно действащото законодателство.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на тръбен кладенец”, в поземлен имот с идентификатор 07106.1420.795, село Бусманци, р-н „Искър”, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 24.06.2015 г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София