



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 129 – ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване” в УПИ III-000273, индивидуална бизнес зона, кв. 15, м. „Спортното”, с. Гурмазово, община Божурище, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони **възложител:** „БЕР – ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ” ЕООД, ЕИК: 202442446, представлявано от Андреас Щефан Тойнер, седалище: гр. Божурище, Индустриална зона София - Божурище, ул. „Райна Касабова” 8

Кратко описание на инвестиционното предложение: С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване, в УПИ III-000273, индивидуална бизнес зона, кв. 15, м. „Спортното”, с. Гурмазово, община Божурище. Точното местоположение на кладенеца е фиксирано с географски координати – N 42°44'44.0" E 23°12'27.3" и геодезически координати – X 4608939.80, Y 8489117.45. Тръбният кладенец ще бъде изграден до дълбочина 80 м, ще бъде обсаден с метална кондукторна колона Ø 325 мм в интервала от 0,00 до 20,00 м (със задтръбна циментация) и експлоатационна колона Ø 160 мм (в интервала от 0,00 до 80,00) като филтрите ще бъдат от 25 до 55 м и от 60 до 78 м, а останалите интервали са плътна колона. Изграждането на тръбния кладенец се явява част и е свързан с производствената дейност на съществуващ завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи, като необходимото водно количество годишно е 107800 м³, а проектният средногодишен дебит е 5.2 l/s. Изграждането на тръбния кладенец ще се извърши при следната последователност: сондиране на интервала от 0 - 20 м с длето с диаметър Ø 345 мм, спускане с метална кондукторна колона Ø 325 мм на същия интервал, задтръбна циментация в интервала от 20 до 0 м, сондиране на интервала от 20 – 80 м с длето с диаметър Ø 298 мм, спускане на PVC колона и филтри Ø 160 мм в интервала от 0 до 80 м, загряване в интервала от 80 до 0 м. При реализиране на инвестиционното предложение няма да се извърши промяна на съществуващата пътна мрежа.



Инвестиционното предложение за изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване с дълбочина до 80 м представлява обект включен в Приложение № 2, т. 2 буква „г“ към ЗООС, и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БДДР относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения. Съгласно горесцитираното становище (изх. № 578/26.01.2015 г.) инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложи в Плана за управление на речните басейни на Дунавски район, при спазване на мерки BG1MS016 и BG1MB098.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените до имота зони от Националната екологична мрежа са: защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Витоша“ с идентификационен код (BG0000113), приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и защитена зона за опазване на дивите птици „Витоша“ (BG0000113), обявена със Заповед № РД-763/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99/2008 г.). Границата на зоните отстои на повече от 10,63 км южно от обекта.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони „Витоша“ (0000113) и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда при спазване на поставените условия.
2. При правилна експлоатация на съоръжението, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.
3. Устието на тръбния кладенец ще бъде затворено, за да не допуска попадането на чужди тела и замърсители в него.
4. С реализацията на предложението няма да се извърши промяна на съществуващата пътна мрежа.
5. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително влияние върху защитени зони „Витоша“ BG0000113.

6. Рискът от инциденти е свързан основно с неспазване на техниката на безопасност по време на строителството на обекта.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ III-000273, индивидуална бизнес зона, кв. 15, м. „Спортното”, с. Гурмазово, община Божурище, с обща площ 69907 м², с трайно предназначение на територията: индустриална зона и начин на трайно ползване – производство.
2. Съгласно становище изх. № 578/26.01.2015 г. на БДДР, инвестиционното предложение:
 - не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от закона за водите (ЗВ), като теренът, предвиден за реализация не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
 - не попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.
3. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън територията на посочените по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в тях.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района. По време на строителството, въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно.
2. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област изх. № 13-81-58/08.06.2015 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже здравен риск за населението на община Божурище.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на кмета на община Божурище (вх. № П-В-154/27.02.2015 г.). С писмо с изх. № П-В-154-(1)/26.03.2015 г., кметът на община Божурище удостоверява, че оповестяването на инвестиционното предложение е извършено чрез интернет страницата и на табло в сградата на общината. В законоустановения срок не са постъпили писмени възражения, становища или мнения.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди реализацията на инвестиционното предложение, правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите.
2. Собствениците (ползвателите) на хидротехническото съоръжение да го поддържат в техническа изправност.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване” в УПИ III-000273, индивидуална бизнес зона, кв. 15, м. „Спортното”, с. Гурмазово, община Божурище, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата.....04.08.2015г.....

РУМЯНА МАРИНОВА

За Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Съгласно Заповед за заместване № РД – 600/31.07.2014 г.