



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № 5/2015 г.

ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

Производството е по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

С Решение № СО – 161 – ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за противопожарни нужди в технологична помпена станция „Ихтиман” в имот № 075552, м. „Чавдарски гьол“, землище на с. Живково, община Ихтиман, с възложител „Лукойл България” ЕООД.

В цитирано решение на Директора на РИОСВ – София е описано точно местоположение на тръбния кладенец с географски координати $N=42^{\circ}26'11.6''$, $E=23^{\circ}46'55.5''$, като е посочено, че същия ще бъде изграден в имот № 075552, м. „Чавдарски гьол“, землище на с. Живково, община Ихтиман.

С писма, вх. № 26-00-10871/11.11.2015 г. и № 26-00-10871/13.11.2015 г., г-жа Тонка Баева, в качеството си на упълномощен представител на възложителя, уведомява Директора на РИОСВ – София, че в Решение № СО – 161 – ПР/2015 г. е допусната фактическа грешка, във връзка с некоректно изготвена и представена в РИОСВ – София информация и документация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Посочено, е че цитираните в решението географски координати не се променят.

Предвид горното и след като установих, че географските координати $N=42^{\circ}26'11.6''$, $E=23^{\circ}46'55.5''$ (цитирани в решението), определящи местоположението на водовземното съоръжение, съответстват на местоположение, попадащо в границите на имот № 075554, м. „Чавдарски гьол“, землище на с. Живково, община Ихтиман намирам, че следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № СО – 161 – ПР/2015 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

Допускам поправка на очевидна фактическа грешка в Решение по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СО – 161 – ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – София, с което е постановено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за противопожарни нужди в технологична помпена станция „Ихтиман” в имот № 075552, м. „Чавдарски гьол“, землище на с. Живково, община Ихтиман, както следва:

1. На страница 1, в наименованието на инвестиционното предложение, текстът „...в имот № 075552,“, да се чете: „...в имот № 075554,....“.



2. В част „Кратко описание на инвестиционното предложение“, вместо „имот № 075552“ да се чете „**имот № 075554**“.
3. На стр. 3 мотив II.1 вместо „имот № 07552“ да се чете „имот № 075554“.
4. На стр. 3 мотив IV.1 „Тръбният кладенец ще бъде изграден в рамките на имот № 075552, землище на с. Живково, община Ихтиман, който е с площ 8633 м².“ да се чете по следния начин: „**Тръбният кладенец ще бъде изграден в рамките на имот № 075554, землище на с. Живково, община Ихтиман, който е с площ 51,901 дка**“.
5. На страница 4, ред 25, текстът „...в имот № 075552,“, да се чете: „...в имот № 075554,...“.

В останалата си част Решение СО – 161 – ПР/2015 г. остава непроменено.

Настоящото решение е неразделна част от Решение СО – 161 – ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщението му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 17.11.2015

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 161 – ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Софийска област и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за противопожарни нужди в технологична помпена станция „Ихтиман“ в имот № 075552, м. „Чавдарски гьол“, землище на с. Живково, община Ихтиман, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Лукойл България“ ЕООД, ЕИК: 121699202, представлявано от Валентин Златев – Управител, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 42

Кратко описание на инвестиционното предложение: Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с цел осигуряване на вода за противопожарни нужди, оросяване на зелени площи и измиване на вътрешни пътища и площадки в технологична помпена станция „Ихтиман“. Водовземното съоръжение ще бъде с дълбочина 70 м и ще бъде разположено в имот № 075552, землище на с. Живково, община Ихтиман. Точното местоположение на тръбния кладенец се определя със следните географски координати в координатна система WGS84: N=42°26'11,6'', E=23°46'55,5''. Новият кладенец ще бъде изграден от PVC филтри и тръби с диаметър Ø350. Предвидени са филтри в интервалите от 4 до 45 м и от 48 до 66 м. Филтърната част ще бъде разположена срещу преминатите водоносни хоризонти, като филтрите ще бъдат прорезни с размер на прорезите 1,5x100 мм. В задтръбното пространство на филтърната част от колоната, в интервала от 4 до 70 м ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл. Над обсипката ще бъде изпълнен циментов тампонаж. Водочерпенето ще се извършва чрез потопяема помпа с максимален дебит 10 л/сек. Водата, добита чрез тръбния кладенец ще се съхранява в два резервоара с обем по 1600 м³ всеки от тях, изпълнени на територията на технологична помпена станция „Ихтиман“. Всеки месец резервоарите ще се допълват с 320 м³ вода, като годишното водно количество, необходимо за допълване на обема им е 3840 м³. От резервоарите ще се черпи вода за оросяване на зелени площи, измиване на вътрешни пътища и площадки. Оросяването на зелените площи



ще се осъществява два пъти в седмицата в периода 1 май – 30 октомври. Предвидено е измиването на площадки и пътища да се извършва един път в седмицата в периода 1 май – 30 октомври. Общото необходимо водно количество за оросяване на зелени площи и измиване на вътрешни пътища и площадки е 7680 м³/годишно.

Предвид намерението за изграждане на сондаж с дълбочина 70 м, инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква „г” към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БДИБР (изх. № КД-04-136/27.04.2015 г.), съгласно което територията на инвестиционното предложение попада в територията на повърхностно водно тяло „р. Мъти вир и притоци” с код BG3MA800R162 и е чувствителна зона. Имотът попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ006 – Порови води в Неоген – Кватернер – Ихтиманска котловина.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имот № 075552 зона е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Черни рид” с идентификационен код BG0000301, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0000301 „Черни рид”, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за противопожарни нужди, оросяване и измиване на вътрешни пътища и площадки на технологична помпена станция „Ихтиман”, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Предвиден е циментов тампонаж от повърхността до 4 м дълбочина, което ще предотврати замърсяването на подземните води.
3. Съгласно представената информация при изграждането на тръбния кладенец няма да бъдат използвани и съхранявани материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
4. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура за достъп до имота.
5. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително влияние върху защитена зона BG0000301 „Черни рид”.

6. Характерът на инвестиционното предложение не предполага дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, застрашаващи околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот № 075552, м. „Чавдарски гьол“, землище на с. Живково, община Ихтиман, който е с начин на трайно ползване складов терен.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
3. Съгласно становище на БДИБР, с изх. № КД-04-136/27.04.2015 г:
 - инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите;
 - имот № 075552 не попада и не граничи с пояси на санитарно-охранителни зони и в неговия обсег няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, находящ се на около 3,2 км от границата на защитена зона BG0000301 „Черни рид“, поради което няма вероятност от унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Тръбният кладенец ще бъде изграден в рамките на имот № 075552, землище на с. Живково, община Ихтиман, който е с площ 8633 м².
2. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-76/20.07.2015 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск за населението на община Ихтиман.
3. Съгласно становище на БДИБР, с изх. № КД-04-136/27.04.2015 г., въздействието от реализацията на инвестиционното предложение върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 на кмета на община Ихтиман (вх. № 70.00-128/30.06.2015 г.) и кмета на с. Живково (вх. № 110.00-074/29.06.2015 г.). С писмо, изх.

№ 70.00-128/17.09.2015 г., кметът на община Ихтиман удостоверява, че обявата и информацията по Приложение № 2 са поставени на информационното табло в сградата на общината за периода от 06.07.2015 г. до 19.07.2015 г., като в общината не са постъпвали възражения от физически и юридически лица. С писмо с изх. № 110.00-074/15.07.2015 г., кметът на с. Живково изразява становище, съгласно което в кметството не са постъпвали мнения, бележки и възражения по реализирането на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди реализацията на инвестиционното предложение да се спазят изискванията на Закона за водите по отношение на разрешителен режим.
2. По време на сондирането изхвърлянето на промивната течност и битовите отпадъци да се извършва на определените за целта места, съгласно изискването, поставено в становище на БДИБР, с изх. № КД-04-136/27.04.2015 г.
3. Собствениците/ползвателите на хидротехническото съоръжение да го поддържат в техническа и експлоатационна изправност.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за противопожарни нужди в технологична помпена станция „Ихтиман” в имот № 075552, землище на с. Живково, община Ихтиман, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 29.09.2015г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София