



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

### РЕШЕНИЕ № СО – 176 – ПР/2015 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на промишлена газова инсталация на сградите на „Портал” и „Пласмент” в ПИ 23039.7.445, м. „Цареви кладенци”, с. Доспей, община Самоков, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**възложител:** „Самел-90” АД, ЕИК: 129007983, представлявано от инж. Петър Николов Георгиев – Изпълнителен Директор, седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Преспа“ № 18

**Кратко описание на инвестиционното предложение:** Инвестиционното предложение предвижда изграждане на промишлена газова инсталация (ПГИ) на сградите на „Портал” и „Пласмент” на територията на „Самел-90” АД в ПИ 23039.7.445, м. „Цареви кладенци”, с. Доспей, община Самоков, като ПГИ ще бъде с работно налягане 0,4 МПа и 0,01 МПа за хранене с природен газ на три газови уреда за отопление и топла вода.

ПГИ ще започне с подземен газопровод от съществуващо газово регулаторно табло (ГРТ) за столовата на „Самел-90” АД, монтирано на западната фасада на сградата.

Ще бъде изграден подземен газопровод с полиетиленови тръби, висока плътност /PE-HD 100 SDR 11 Ø32x3 mm, БДС EN 12007, дължина 115m и работно налягане 4 bar/ до газорегулиращо и измервателно табло (ГРИТ) за сгради „Портал” и „Пласмент”, монтирано на западната фасада на сградата на портала. Газопроводът ще бъде положен в изкоп 80/40 cm върху пясъчна възглавница. ГРИТ /0,4 МПа/0,01 МПа/ ще бъде монтирано в заключваща се метална, вентилируема кутия, оборудвано с необходимата газова арматура и разходомер за газ G6. След ГРИТ газопроводът ще продължи въздушно до газовите уреди монтирани в помещенията на сградите „Портал” и „Пласмент”.

Първата газопроводна инсталация за сградата на портала ще бъде изпълнена с медни тръби /Ø22x1mm с дължина 13,4 m и работно налягане 0,01 МПа, БДС EN 1773-84/ окачени на скоби /конзоли/, която ще премине по западната и южна фасада на помещението, в което ще се монтира газовия уред с мощност 28 kW.



Втората газова инсталация ще бъде изпълнена с медни тръби /Ø22x1 mm с дължина 76 m и работно налягане 0,01 МПа, БДС EN 1773-84/ окачени на скоби /конзоли/, ще продължи по западната и северна фасада на сградата на портала, след това по северната и западна фасади на сградата на пласмента до котелното ѝ помещение, където ще бъдат монтирани 2 бр. газови уреди с мощност съответно 24 kW и 32 kW. Пред газовите уреди ще бъдат монтирани стабилизатори за понижаване на налягането на природния газ от 0,01 МПа на 0,002 МПа.

Инвестиционното предложение предвижда разширение на промишлената газова инсталация в горепосочения имот. Предвид това, е преценено да се изясни степента на вероятност от значително въздействие върху околната среда вследствие на предвижданите промени на инвестиционното предложение, като е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположена до имота зона е защитена зона за опазване на дивите птици „Палакария“ с идентификационен код BG0002084, обявена със Заповед № РД-133/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 26/2012 г.) находяща се на повече от 1,20 km северозападно от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002084 „Палакария“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата по-горе защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на промишлена газова инсталация, като част от разширение на промишлената газова инсталация на територията на съществуващ завод, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумулация) от антропогенна дейност по границата на защитена зона BG0002084 „Палакария“.
3. Дискомфорт за околната среда и населението в района е възможен единствено по време на строителните дейности, като той ще бъде минимален, локален и временен, свързан предимно с повишени нива на шум и прах в района на строителната площадка.



**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на съществуващата производствена площадка на дружеството в ПИ 23039.7.445, м. „Цареви кладенци”, с. Доспей, община Самоков, който е с площ 222919 m<sup>2</sup>.
2. Имотът е с начин на трайно предназначение на територията – урбанизирана и с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване.
3. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
4. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

**III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Инвестиционното предложение ще се осъществи на около 1,20 km от границата на защитена зона BG0002084 „Палакария”, в урбанизирана територия. Това, както и характерът на предвижданите дейности, дава основание да се предположи, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до безпокойство на видовете птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделянето на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху водите, въздуха или почвите като ключови елементи от значение за опазваните птици в най-близко разположената защитена зона.

**IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на ПИ 23039.7.445, м. „Цареви кладенци”, с. Доспей, община Самоков.
2. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-91/31.08.2015 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква неблагоприятен ефект и възникване на здравен риск за населението на община Самоков.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил кмета на община Самоков и кметство с. Доспей за инвестиционното си предложение. С писмо, изх. № 2600-367/03.07.2015 г., кметът на община Самоков удостоверява, че инвестиционното предложение е обявено на информационното табло на общината в

периода 15.06.2015 г. до 02.07.2015 г., като в законоустановения срок няма постъпили писмени възражения от засегнатото население. С писмо, изх. № 66/26.06.2015 г., кметът на село Доспей удостоверява, че на информационното табло в сградата на кметството е поставено съобщение относно инвестиционното предложение в периода от 11.06.2015 г. до 25.06.2015 г., като в законоустановения срок няма постъпили устни или писмени възражения от засегнатото население.

2. Възложителят, в изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е предоставил копие от информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение на кмета и засегнатото население на община Самоков, и кметство с. Доспей. С писмо, изх. № 2600-573/31.08.2015 г., кметът на община Самоков удостоверява, че на интернет страницата на общината е обявено инвестиционното предложение в периода от 14.08.2015 г. до 28.08.2015 г., като в законоустановения срок няма постъпили възражения, становища и мнения от засегнатото население. С писмо, изх. № 109/01.09.2015 г., кметът на село Доспей удостоверява, че на информационното табло е поставено съобщение относно инвестиционното предложение в периода от 11.08.2015 г. до 25.08.2015 г., като в законоустановения срок няма постъпили възражения, становища и мнения от засегнатото население.
3. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:**

Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажните работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на промишлена газова инсталация на сградите на „Портал” и „Пласмент” в ПИ 23039.7.445, м. „Цареви кладенци”, с. Доспей, община Самоков, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 12.10.2015г

**ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА**

*Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София*