



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 193 – ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Медицински център по акушерство и гинекология“ в УПИ VI-95,96,97, кв. 93е, м. „Красно село – Стрелбище“, район „Триадица“, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Марковс инвест“ ЕООД, ЕИК: 201614213, представлявано от Димитър Марков – управител, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 2, ет. 1, ап. 3

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на медицински център по акушерство и гинекология в УПИ VI-95,96,97, кв. 93е, м. „Красно село – Стрелбище“, район „Триадица“, Столична община, с площ на имота 700 m². Сградата се разгръща в няколко етажа:

- На сутеренно ниво (кота -2,90 m) е разположен подземен гараж с 13 места за паркиране, стълбищна клетка с двураменна стълба, асансьор, помещение за охрана, техническо помещение със санитарен възел и инсталационно помещение;
- Партерът (кота ±0,00 m) се състои от просторно фойе с рецепция, кафе, аптека и чакалня, два лекарски кабинета, стая за персонал със санитарен възел и съблекалня, тоалетни и аусгус, платформа за хора в неравностойно положение, стълбищна клетка с двураменна стълба и асансьор;
- Първи етаж (кота +3,50 m) – вертикални комуникации (двураменна стълба и асансьор), просторно фойе, чакалня с рецепция с обслужващо помещение, както и четири броя лекарски кабинета, помещение за вземане на кръв, тоалетни и аусгус;
- Втори етаж (кота +6,30 m) – двураменна стълба и асансьор, просторно фойе, чакалня с рецепция и обслужващо помещение, три лекарски кабинета, изливно с обслужващо помещение, тоалетни и аусгус;



- Трети етаж (кота +9,30 m) – стълбищна клетка с двураменна стълба, асансьор, фоайе, две манипулационни, три стаи с легла с отделни санитарни възли, стерилизационно, стая за почивка, две обслужващи помещения, съблекалня със санитарен възел и аусгус;
- Четвърти етаж (кота +12,20 m) – вертикални комуникации, фоайе с чакални, рецепция и обслужващо помещение, три кабинета, два лекарски кабинета, санитарни възли и аусгус;
- Мансарда 1 (кота +15,10 m) – фоайе, кабинет с кухненски кът, санитарни възли, конферентна зала, лекционна зала с 48 места, обслужващо помещение и тераси;
- Мансарда 2 (кота +18,20 m) – дневна с кухненски кът, две спални, санитарни възли и покрив – тераса.

Водоснабдяването на обекта ще се извършва от водопреносната мрежата в района. Отпадъчните води ще се отвеждат в градската канализационна мрежа. Електроснабдяването ще се извършва от електропреносната мрежа. Отоплението на обекта ще се осъществява от топлофикация. Помещенията ще са климатизирани. Транспортният достъп до имота е с достъп съществуваща ул „Бадемова гора”.

Инвестиционното предложение за изграждане на медицински център, е за урбанизирано развитие по смисъла на §1, т. 29д от ЗООС, попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква „б” към същия закон и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените до имота зони от Националната екологична мрежа са: защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Витоша” с идентификационен код (BG0000113), приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и защитена зона за опазване на дивите птици „Витоша” (BG0000113), обявена със Заповед № РД-763/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99/2008 г.), находящи се на повече от 3,25 km южно от обекта.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони „Витоша” (BG0000113) и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата по-горе защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на медицински център по акушерство и гинекология, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност по границата на защитени зони „Витоша” (BG0000113), в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ VI-95,96,97, кв. 93е, м. „Красно село – Стрелбище“, район „Триадица“, Столична община, като имотът е вече антропогенно повлиян.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-306/12.08.2015 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
3. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, а само и единствено временно съхраняване.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на район „Триадица“ и засегнатото население за инвестиционното си предложение. С писмо, рег. № 7000-792/1/05.06.2015 г., районната администрация удостоверява, че е осигурен обществен достъп до обявата чрез поставяне на информационното табло на район „Триадица“ в периода 15.05.2015 г. – 30.05.2015 г. (включително), като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
2. Възложителят, в изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на кмета на район „Триадица“. С писмо, рег. № 7000-1359/1/20.08.2015 г., районната администрация удостоверява, че е осигурен обществен достъп до обявата чрез интернет страницата на

района и чрез поставяне на информационното табло на район „Триадица“ в периода от 04.08.2015 г. до 19.08.2015 г. включително, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.

3. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните дейности, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. За хладилните/климатични инсталации, съдържащи над 5 t CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят да води досие/документация, съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове, като формата на същото е съгласно Приложение № 3 към чл. 30 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/13.01.2009 г., изм.).
3. За операторите на оборудването, изброено в чл. 4, параграф 2, букви а) — г) от Регламент (ЕО) 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 t CO₂ еквивалент или повече, трябва да гарантират, че оборудването е снабдено със система за откриване на течове, която предупреждава оператора или дружеството по поддръжката за всеки теч.
4. Отпадъците, образувани при реализацията на инвестиционното предложение и генерирани при започване на дейността на дружеството да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
5. Да се извърши класификация при генериране на отпадъци от дейността на дружеството по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).
6. Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУО, възложителят да изготви план за управление на строителните отпадъци.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Медицински център по акушерство и гинекология“ в УПИ VI-95,96,97, кв. 93е, м. „Красно село – Стрелбище“, район „Триадица“, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата. 03.12.2015г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София