



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 215 – ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за преработка на отпадни масла, г्रेसи и пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.1110, с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: „Стеалит“ ООД, ЕИК: 831288512, представлявано от: Живко Вълев Тенев – Управител; седалище и адрес на управление: Столична община, район „Кремиковци“, с. Яна, район „Балканстрой“

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация разглежданото инвестиционно предложение е свързано с изграждане на пиролизна инсталация с мощност 0,040 MW за преработка на отпадни масла, синтетични платове, парцали, материали съдържащи целулоза, г्रेसи и пластмаса. Годишно в инсталацията ще се третират 1800 t отпадъци. Постъпващите масла и г्रेसи ще се съхраняват във варели на площадката, а пластмасите, синтетичните и целулозните материали ще се доставят раздробени и разделени по видове. Суровината ще се подава в пиролизния реактор чрез два шнека със затваряща клапа между тях. Избраният пиролизен реактор представлява вертикален цилиндричен съд, снабден с бъркалка и външна обогревна риза, като в него ще се извършва термична деструкция на входния материал при температура 380-450°C. В резултат ще се получават пиролизни масла, твърд остатък и пиролизни газове. Чрез контактен кондензатор маслата ще се разделят на тежка, средна и лека фракция. Тежката фракция (смоли, катрани и др.) ще се връща обратно в пиролизния реактор. Некондензируемите газове ще се отделят и ще се използват в газовата горелка за получаване на висока температура за пиролизата чрез газов тракт, който ще се състои от капкоуловител, въздуходувка, съд за газ, филтър и колектор за газ. Емисиите в атмосферата от инсталацията ще се изпускат чрез комин с височина 6 m и диаметър 150 mm.

При реализацията на инвестиционното предложение ще се ползват съществуващите водопроводна и канализационна мрежа, електроснабдяване, както и пътна инфраструктура за достъп до имота.



Съгласно указанията, дадени с писмо с изх. № 05-08-352/16.01.2015 г. на Министерството на околната среда и водите и действащото към момента Ръководство на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс II на Директивата за ОВОС за нуждите на производството по ОВОС следва да бъдат приравнени инсталациите по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Предвид това описаните намерения попадат в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква „д“ от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона са предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от същия закон, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – София.

Съгласно представената информация, общият моментен капацитет на площадката за съхранение на отпадъци е не повече от 50 t и същият няма да бъде надвишаван при реализацията на инвестиционното предложение. Въз основа на това, заявените дейности не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. Заявеният общ капацитет на временно съхраняване на опасни отпадъци не превишава посочения в т. 5.5. от приложението критерий, поради което не е необходимо встъпване в процедура по реда на глава седма, раздел втори на ЗООС – „Комплексни разрешителни“.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имота зона от Националната екологична мрежа е защитена зона за опазване на дивите птици „Долни Богров – Казичене“ с идентификационен код BG0002004, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с монтиране и въвеждане в експлоатация на инсталация за третиране на отпадни масла, греди и пластмаса, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. По своята същност инвестиционното предложение е свързано с оползотворяване на пластмасови отпадъци, масла и греди, което е в съответствие с принципите и практиките за екологосъобразно управление на отпадъците, регламентирани с националното законодателство.
3. Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи в съществуващо хале с непронпусклива повърхност и вентилация. Съоръженията на двете инсталации ще бъдат доставени на части и ще се бъдат сглобени на място.

4. Не се предвижда изграждане на нова техническа и транспортна инфраструктура, а ще се ползват съществуващите водопроводни и канализационни отклонения, електроснабдяване и транспортен достъп.
5. Добив и директна експлоатация на природни ресурси не се предвижда както по време на строителството, така и по време на експлоатацията поради спецификата на обекта – съоръжения за третиране на отпадъци.
6. Съгласно представената информация при експлоатацията на инсталацията не се предвижда да се генерират отпадъци, освен смесени битови отпадъци от жизнената дейност на работещите на площадката.
7. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително влияние върху защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене”.
8. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква експлоатацията на двете инсталации да доведе до замърсяване или дискомфорт на околната среда.
9. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.1110, с. Яна, район „Кремиковци”, Столична община, който е с начин на трайно предназначение на територията – „урбанизирана” и начин на трайно ползване – „за друг вид производствен, складов обект”.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазване на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
3. В резултат от реализирането на предвижданите изменения не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Тъй като инвестиционното предложение ще се осъществи в урбанизирана територия, в имот разположен на повече от 5 km от границата на защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене”, няма вероятност от унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на поземлен имот с идентификатор 87401.7501.1110, с. Яна, район „Кремиковци”, Столична община, който е с площ 3454 м². Инсталациите ще бъдат разположени в съществуващо хале.

2. Пиролизният газ, генериращ се при работата на инсталацията ще бъде изгарян напълно в инсталацията. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
3. Изпълнението на обекта не е свързано с рискове от замърсяване или увреждане на повърхностни и подземни води.
4. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-302/12.08.2015 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено кметовете на Столична община (рег. № СО-2600-7723/07.11.2014 г.), район „Кремиковци“ (рег. индекс 2600-985/07.11.2014 г.) и с. Яна, а чрез тях и засегнатото население за инвестиционното си предложение. С писмо с рег. индекс 3200-79/26.11.2014 г. кметът на район „Кремиковци“ удостоверява, че в районната администрация няма постъпили писмени възражения, становища и предложения от засегнатото население относно реализацията на инвестиционното предложение. С писмо с изх. № 06/09.03.2015 г. кметът на с. Яна също информира РИОСВ – София, че в кметството не са постъпвали писмени и устни възражения.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на кмета на Столична община (вх. № СО15-2600-3705/05.05.2015 г.), кмета на район „Кремиковци“ (вх. № 2600-985¹⁴(1)/05.05.2015 г.) и с. Яна. В тази връзка:
 - 2.1. С писмо с рег. индекс СО15-2600-3705/3/16.06.2015 г., Столична община е представила в РИОСВ – София доказателства, че е осигурила обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение за периода от 28.05.2015 г. до 11.06.2015 г., като информира, че не са постъпвали писмени становища по инвестиционното предложение.
 - 2.2. С писмо с рег. индекс 3200-79¹⁴-(2)/28.05.2015 г., кметът на район „Кремиковци“ удостоверява, че на 08.05.2015 г. са поставени обяви на информационните табла в сградите на районната администрация и кметство с. Яна, като в районната администрация няма постъпили писмени възражения, становища и предложения от засегнатото население;
 - 2.3. В РИОСВ – София също няма постъпили писмени мнения възражения и становища относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на монтажните работи, както и по време на експлоатация, като се извършва редовно почистване и оросяване на площадката.
2. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
3. Преди въвеждане на инсталацията в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда от акредитирана лаборатория, на основание чл. 27, т. 1 и 3 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на

- собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници, да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум (ДВ, бр. 3/2011 г.).
4. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите ѝ.
 5. Преди въвеждане на обекта в експлоатация и по време на експлоатацията, при монтиране на хладилни/климатични инсталации, съдържащи над 5 t CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят да води досие/документация, съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове, като формата на същото е съгласно Приложение № 3 към чл. 30 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/13.01.2009 г., изм.).
 6. При проектиране на инсталацията да се предвидят технически средства за извършването на:
 - 6.1. Собствени непрекъснати (автоматични) измервания на емисиите на азотни окиси, въглероден оксид, общ прах (прахови частици), общ въглерод, хлороводород, флуороводород и серен диоксид – в случаите, когато за тях са установени норми за допустими емисии.
 - 6.2. Не по-малко от две собствени периодични измервания на емисиите на тежки метали и диоксини и фурани в рамките на една календарна година, като през първите дванадесет месеца от експлоатацията на инсталацията се осъществява едно измерване на всеки три месеца.
 - 6.3. Собствени непрекъснати измервания на обемния дебит, налягането и температурата на отпадъчните газове и съдържанието на кислород и водни пари в тях.
 - 6.4. Собствени непрекъснати измервания на температурата в близост до вътрешната стена или в друга представителна точка от реактора, където ще се извършва плазмената газификация.
 7. Преди въвеждане на инсталацията в експлоатация да се представи в РИОСВ – София за съгласуване разработен проект с описание на инсталацията за собствени непрекъснати измервания, методите, средствата и обхвата на измерване, броя и разположението на пробовземните точки, както и документацията, изискваща се съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм.).
 8. Площадката да бъде съобразена с изискванията на:
 - 8.1. Приложение № 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (ДВ, бр. 29/1999 г.).
 - 8.2. Чл. 25 от Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (ДВ, бр. 2/2013 г.).
 9. Преди въвеждане в експлоатация на инсталацията да се спазят изискванията на чл. 73, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
 10. Да се извърши класификация на генерираните от дейността на дружеството отпадъци, по реда на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на инсталация за преработка на отпадни масла, г्रेसи и пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.1110, с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено

настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата..... 29.12.2015 г.

РУМЯНА МАРИНОВА

За Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Съгласно Заповед за заместване № РД – 600/31.07.2014 г.