



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 14 – ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция Дунавски район и Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни кладенеца” в УПИ IV-601.003, кв. 100, гр. Божурище, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Один консулт 99” ЕООД, ЕИК: 130108335, представлявано от Росица Христова Кишева, с адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски” № 46, ет. 3, ап. 11

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два броя тръбни кладенеца за съществуваща сграда, състояща се от авторемонтна работилница, складове и офисна част в УПИ IV-601.003, кв. 100, гр. Божурище. Кладенците ще се използват за захранване и реинжекция на водата на термопомпа (отопление и охлаждане), поливане на зелени площи, автомивка и други цели за комплекса на фирма „ОДИТ КОНСУЛТ 99” ЕООД. Кладенците ще усвояват и реинжектират водата от водно тяло с код BG1G000000N033 Порови води в Неогена - Софийска котловина. Черпенето от кладенците ще е 5,50 л/сек и не повече от 173 448 м³. Необходимото водно количество и реинжектирането ще може да се получи от два тръбни кладенци със следните проектно технически данни:

- Водочерпателен тръбен кладенец Тк-1: дълбочина - до 80-100 м диаметър на сондиране - 344 мм - диаметър на водоприемната част - с PVC тръби и филтри ф 160/7,7 мм.
- Реинжекционен тръбен кладенец Тк-2: дълбочина - до 80-90 м - диаметър на сондиране - 344 мм, диаметър на водоприемната част - с PVC тръби и филтри ф 160/7,7 мм.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище на Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР). Съгласно становището, с изх. № 4709/31.07.2015 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложиени в ПУРБ на Дунавски район. Инвестиционното предложение за изграждане на сондажни кладенци за захранване и реинжекция на водата с дълбочина 80-100 m е за ново строителство на обект включен в



Приложение № 2, т. 10, буква „н” към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените до имота зони от Националната екологична мрежа са: защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Витоша” с идентификационен код (BG0000113), приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и защитена зона за опазване на дивите птици „Витоша” (BG0000113), обявена със Заповед № РД-763/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99/2008 г.), находящи се на повече от 12 km южно от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони „Витоша” (BG0000113) и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два броя тръбни кладенци за хранване и реинжекция на водата на термопомпа (отопление и охлаждане), което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумулация) от антропогенна дейност по границите на защитени зони „Витоша” (BG0000113), в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Сондажните кладенеци се предвиждат да се изградят в УПИ IV-601.003, кв. 100, гр. Божурище. Проектните географски координати на кладенците са Тк-1 (основен) N 42°45'27,8"; E 023°12'24,3" и Тк-2 (реинжекционен-резервен) N 42°45'26,1"; E 023°12'27,6.
2. Съгласно становище на БДДР, с изх. № 4609/31.07.2015 г.:
 - 2.1. Инвестиционното предложение попада на територията на подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Софийска котловина” с код BG1G000000N033. Подземното водно тяло е в добро количествено и в лошо (Манган – Mn) химическо състояние.

- 2.2. Инвестиционното предложение не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.
- 2.3. Съгласно наличната в БДДР информация теренът, предвиден за реализацията на инвестиционното предложение, не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Реализацията на обекта няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-129/07.12.2015 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск за населението на община Божурище не се променя.
2. Съгласно становището на БДДР, с изх. № 4609/31.07.2015 г., инвестиционното предложение няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване мерките, препоръките и ограниченията посочени в становището.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
4. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, а само и единствено временно съхраняване.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил община Божурище за инвестиционното си предложение. С писмо, рег. П-В-431/1/06.08.2015 г., община Божурище удостоверява, че е осигурен обществен достъп до обявата чрез поставяне на информационното табло и разлепено на място до границите със съседните имоти, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
2. Възложителят, в изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на община Божурище. С писмо, рег. П-В-702/1/05.11.2015 г., община Божурище удостоверява, че е осигурен обществен достъп до обявата чрез поставяне на информационното табло и на интернет страницата на общината, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ –

София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Съгласно становище на БДДР, с изх. № 4609/04.08.2015 г.:
 - 1.1. Дейностите от инвестиционното предложение подлежат на разрешителен режим съгласно глава IV от ЗВ.
 - 1.2. С цел опазване на водите от подземните водни тела от замърсяване е необходимо спазване на, чл. 60, чл. 61, ал. 2, т. 2, чл. 62, ал. 1, т. 5, както и чл. 118а, ал. 1, т. 2-3 от ЗВ.
2. Собствениците (ползвателите) на хидротехническите съоръжения да ги поддържат в техническа изправност.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на два броя тръбни кладенеца” в УПИ IV-601.003, кв. 100, гр. Божурище, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 01.08.2016г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София