



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 147 – ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Пристройка към съществуващо млекопреработвателно предприятие” в УПИ Х-557 „за мандра”, кв. 24, землище на с. Алдомировци, община Сливница, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: ЕТ „Димитър Григоров”, ЕИК: 832068871, седалище и адрес на управление: с. Алдомировци, община Сливница, ул. „27-ма” № 22

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пристройка към съществуващо млекопреработвателно предприятие, с цел разширение на производствената дейност. Новопроектираната пристройка е достъпна чрез: приемна линия за сурово мляко за бяло саламурено сирене с директна връзка с лаборатория, централно измивна система (ЦИС) и пастьоризационно отделение със самостоятелен вход и вътрешна връзка с цех за производство на сирене и цех за производство на масло, който от своя страна е пространствено свързан с цех за съхранение на масло и помещение за пране на цедила. Цехът за производство на сирене посредством три директни входа е определен от хладилна камера за зреене на сирене, склад за опаковки и помещение за приготвяне на саламура със склад за сол. Към хладилната камера за зреене на сирене е предвидена втора хладилна камера за съхранение на сирене, а от нея помещение за експедиция. Пред входа на цеха за съхранение на масло е предвидена полегата рампа.

В новопроектираната част на сградата са разположени: приемна линия за сурово мляко за бяло саламурено сирене; лаборатория; ЦИС; пастьоризационно отделение; цех за производство на масло; цех за съхранение на масло; цех за производство на сирене; помещение за пране на цедила; склад за опаковки; помещение за приготвяне на саламура; склад за сол; хладилна камера за зреене на сирене; хладилна камера за съхранение на сирене; експедиция;

Предвидена е котелна инсталация за осигуряване на обекта с топлинна енергия. За покриване загубите през ограждащите външни строителни повърхности е предвиден котел на твърдо гориво тип „Атмос” DC40GS. Котелът е водогреен с параметри на топлоносителя вода 90/70°C с отворена система с разширителен съд, монтиран на височина 1 м над разпределителната мрежа.



София 1618; п.к.332; бул. „Цар Борис III” № 136; ет. 10;

Деловодство: (+3592) 955 55 98; Зелен тел.: (+3592) 856 51 52; факс: (+3592) 955 93 62;

e-mail: riosv@riew-sofia.org

Пара за технологични нужди ще се добива в пламъчногръбен парен котел с паропроизводство 250 кг/час пара ниско налягане. Този котел работи на течно гориво-нафта. За целта е предвиден резервоар, дневна дажба за нафта, като отдушникът е снабден с искроуловител и е изведен извън котелното помещение.

Водоснабдяването на мандрата е осигурено чрез отклонение от селищната водопроводна мрежа. Отпадъчните води ще се отвеждат в съществуваща изгребна яма. Електрозахранването ще се осъществи от електроразпределителната мрежа в района. Транспортният достъп ще се осигури посредством прекарване на трасе на нова улица с ок.ок.176а-176б-176в с ширина 4,50 м, уширение за обръщане на автомобили.

Трасето на улицата е изцяло през имот собственост на възложителя, представляващо УПИ III-558, кв. 24, с. Алдомировци.

По данни на възложителя съществуващото предприятие има капацитет два тона сурово мляко за преработка на ден. Предвижданията на възложителя са с разширението да се преработват още два тона сурово мляко на ден, т.е. общият капацитет на предприятието ще достигне четири тона сурово мляко на ден при целогодишен режим на работа. Предвижда се и използването на пара за технологични нужди.

Така представеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а” и т. 7, буква „в” на Приложение № 2 към ЗООС, но предвид предвижданото разширение, настоящото инвестиционно предложение следва да се разгледа като изменение и разширение на обект, попадащ в Приложение № 2 на ЗООС. Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС инвестиционното предложение в неговата цялост подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от същия закон, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имота зона от Националната екологична мрежа е защитена зона „Драгоман” с код BG0000322 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Границата на зоната отстои на повече от 3,64 м североизточно от имота, обект на инвестиционното предложение

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Драгоман” с код BG0000322 и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пристройка към съществуващо млекопреработвателно предприятие, което не предполага съществено въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
2. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона „Драгоман“ с код BG0000322, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-129/14.11.2016 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск за населението на община Сливница.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района. По време на строителството въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно.
3. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, а само и единствено временно съхраняване.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на община Сливница и кметство село Алдомировци, а чрез него и засегнатото население за инвестиционното си предложение. С писмо с изх. № 18-03-63/10.09.2016 г., кметът на община Сливница информира, че не са постъпвали възражения, относно инвестиционното предложението. С писмо, изх. № 87/29.09.2016 г., кметът на с. Алдомировци информира, че не са постъпвали възражения, относно инвестиционното предложението
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на община Сливница. Съгласно получената в РИОСВ – София информация по чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС (писмо, изх. № 18-03-67/30.09.2016 г.) от страна на община Сливница е осигурен

достъп до информацията, като обява за инвестиционното предложение е поставена на таблото пред сградата на общинската администрация за период от 05.08.2016 г. до 09.09.2016 г. Съгласно горесцитираното писмо, в законоустановения срок в общинската администрация не са постъпвали искания и възражения относно инвестиционното предложение.

3. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. За хладилните/климатични инсталации, съдържащи над 5 тона CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят да води досие/документация, съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, като формата на същото е съгласно Приложение № 3 към чл. 30 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/13.01.2009 г., изм.).
3. За операторите на оборудването, изброено в чл. 4, параграф 2, букви а) — г) от Регламент (ЕО) 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 тона CO₂ еквивалент или повече, трябва да гарантират, че оборудването е снабдено със система за откриване на течове, която предупреждава оператора или дружеството по поддръжката за всеки теч.
4. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, операторът да представи пред РИОСВ – София, протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от дейността на котелна инсталация, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм.).
5. Да не се допуска изтичането на промишлени отпадъчни води извън съществуващата изгребна яма, като същата се почиства своевременно от лицензирана фирма на база сключен договор.
6. Да се предвидят специализирани съоръжения/съдове за съхранение на образуваната при производството суроватка и се сключи договор със специализирана фирма за приемането ѝ. Да не се допуска нейното включване в селищна канализационна мрежа.
7. За строителните отпадъци, образувани при реализацията на инвестиционното предложение да се приложат изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89/2012 г.).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за изграждане на „Пристройка към съществуващо млекопреработвателно предприятие“ в УПИ Х-557 „за мандра“, кв. 24, землище на с. Алдомировци, община Сливница, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 13.12.2016

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София