



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ СО – 02 – 05/2016 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), и чл. 39, ал. 12 и 13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г.)

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетон от находище „Марудниците“

местоположение: землище на с. Чепинци и с. Негован, район „Нови Искър“, Столична община с координати на характерните точки на контура на проектната концесионна площ в координатна система 1970 г.:

№	Изток (X)	Север (Y)
1.	8504844.4	4610782.4
2.	8504939.0	4610778.4
3.	8504958.1	4610770.9
4.	8504987.4	4610731.4
5.	8505004.4	4610720.5
6.	8505002.6	4610713.4
7.	8504952.7	4610610.3
8.	8505006.8	4610559.1
9.	8505214.2	4610388.0
10.	8505329.1	4610283.0
11.	8505503.6	4610155.9
12.	8505503.9	4610155.7
13.	8505614.0	4610087.3
14.	8505793.2	4610065.3
15.	8505825.2	4610000.1
16.	8505825.3	4610000.1
17.	8505925.5	4610219.5
18.	8506000.2	4610335.2
19.	8506000.3	4610335.5
20.	8506045.7	4610495.9
21.	8506511.9	4609967.6
22.	8505782.4	4609276.7



23. 8505002.6	4609760.9
24. 8504999.7	4610381.3
25. 8504866.0	4610573.0

възложител: „Холсим (България)” АД, ЕИК 816089656, седалище и адрес на управление: с. Бели Извор, община Враца

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда открит добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Марудниците“, разположено в землищата на с. Чепинци и Негован, район „Нови Искър“, Столична община, като заявените дейности представляват усвояване на прилежащи площи и запаси в непосредствена близост до действащото находище „Негован“, което се експлоатира от „Холсим Кариерни материали” АД (дъщерно дружество на „Холсим (България)” АД). Отстоянията от контура на концесионната площ до с. Чепинци са 300 m, а до с. Негован – 700 m. Заявената концесионна площ на находището е в размер на 1054397.5 m², като изчислените запаси от баластра са разпределени в два блока (участък „Запад“ и участък „Изток“). Срокът на концесията е 35 години.

Предвидено е средногодишно да се добиват по 273000 t суровина, като при обемно тегло на баластрата от 1,7 t/m³ ще се изземват около 160000 m³ суровина. При посочените разчети за целия период на концесията ще се добият 5600000 m³ суровина. При разкривните работи ще се изземва почвения слой, който ще се събира на купчини, след което ще се натоварва на автотранспорт за транспортирането му до временно почвено депо, разположено в близост до разкривния участък или до местата, където ще се оползотворява като материал за техническа рекултивация. Общо за срока на концесията ще се отнемат около 75000 m³ почвен материал. Стерилната разкривка ще се съхранява в северозападната част на находището, където отработената водна площ с иззети запаси ще се запълва чрез прибутването на разкривката с булдозер. Общо за срока на концесията ще се отнемат около 800000 m³ стерилна разкривка.

Предвидено е суровината от находище „Марудниците“ да се добива под вода, без водопонижение, чрез плаващ грайферен багер RS8.0/280 Bf с обем на кофата 8 m³. При разработване на баластриерата не се предвижда обособяване на първоначален басейн за инсталиране на багера, като за целта ще се използва съществуващата водна площ на находище „Негован“. Плаващият грайферен багер ще работи на обрушване, като ще се придвижва с по 4 – 5 m. Добитата суровина от находище „Марудниците“ ще се преработва на територията на съществуващата промишлена площадка на баластриера „Негован“, където е разположена миячно соритровъчна инсталация (МСИ). Към настоящия етап производителността на действащата МСИ е 200 t/h, която е достатъчна за преработката на предвидения дневен (сменен) добив от около 545 m³. Предвижда се обезводнителното колело на съществуващата МСИ да бъде заменено или да се монтира паралелно радиална лента, която да захранва бункера или да образува междинно депо. Ще бъдат изградени брегови гумено транспортни ленти, които да транспортират добитата суровина от находище „Марудниците“ до бункера на МСИ. Добивът ще се извършва 250 работни дни в годината, 5 дни в седмицата, на 1 смяна при 8 часов работен ден.

Електрозахранването на съществуващата промишлена площадка е осигурено от прокаран до нея собствен електропровод 20 kV и изграден трафопост. МСИ е захранена от трафопоста. Плаващият грайферен багер и лентовите транспортъори също ще се захранят с ел. енергия от трафопоста. Захранването с вода на МСИ се осъществява чрез помпа, която черпи от съществуващата водна площ на находище „Негован“. Използваната вода е обратна. Вода за оросяване на пътищата и площадките при разкривните дейности също се осигурява чрез помпената станция. Битовото водоснабдяване е осигурено от водопроводно отклонение от селищната водопроводна мрежа. Битово-фекалните отпадъчни води се отвеждат в изгребна яма. Транспортният достъп до находището е осигурен по съществуващите пътни връзки в района (от МСИ „Негован“: № 1 – кариера „Негован“ – с. Негован – с. Световрачане – Околовръстен път; № 2 – кариера „Негован“ – с. Негован – с. Световрачане – с. Кубратово – гр. София; № 3 –

кариера „Негован“ – ул. „Чепинско шосе“ – гр. София; № 4 – кариера „Негован“ – ул. „Чепинско шосе“ – обходен път на кариера „Чепинци“ – Околовръстен път).

Проведени са теренни археологически издирвания и е изготвен научен доклад за територията на находище „Марудниците“. В резултат от археологическите проучвания е установено, че в територията на находището е наличен един археологически обект – селище от късното средновековие.

На основание чл. 4а от Наредба за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за изясняване на допустимостта на инвестиционното предложение за „Добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетон от находище „Марудниците“, спрямо утвърдени планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения. Съгласно полученото становище (изх. № 3616/28.05.2013 г.), инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерки от програми 7.1.5 и 7.1.6.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположена до концесионната площ е защитена зона за опазване на дивите птици „Рибарници Челопечене“ (BG0002114), обявена със Заповед № РД-553/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008 г.), която отстои на около 2,4 km югоизточно от находището.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетон от находище „Марудниците“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горепосочената защита зона.

Поради следните **мотиви**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при бъдещата експлоатация на находище „Марудниците“. В заключението експертите по ОВОС предлагат, въз основа на направения анализ в ДОВОС, проведените огледи, проучвания, изследвания, изчисления и прогнозна оценка за въздействието на обекта върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на хората, да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение, поради следните изводи:
 - 1.1. Предвидените в инвестиционното предложение дейности ще отговарят напълно на нормативните изисквания на българското законодателство по околна среда. Не се очаква негативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на хората, както на територията на находище „Марудниците“ и в близост до него, така и в трансграничен контекст.
 - 1.2. Генерираните отпадъци ще се предават за третиране, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и йерархията при управление на отпадъците.
 - 1.3. Експлоатацията на находище „Марудниците“ няма да бъде източник на рискови енергийни източници за населените места в района на обекта, както и не е източник на наднормени емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

2. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и се основава на следното:
 - 2.1. Най-близко разположената защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене“ е разположена на повече от 2 km от концесионната площ, поради което няма вероятност предвидените дейности да доведат до унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в нея.
 - 2.2. Инвестиционното предложение за „Добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетон от находище „Марудниците“ не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
 - 2.3. Площта на находището е разположена предимно върху обработваеми земи.
3. В представения ДОВОС е направена характеристика на съществуващото състояние и прогноза на предполагаемото въздействие върху атмосферния въздух в района на находището. За моделирането на замърсяването и разпространението на имитираните при кариерните работи замърсители в приземния атмосферен слой въздух са използвани „Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой“ – модул DIFFUSION, а прогнозирането на приземните концентрации е извършено съгласно утвърдената от Министъра на околната среда и водите „Методика за изчисляване на височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на вредни вещества в приземния атмосферен слой на атмосферата“ при използване на специализиран софтуер за моделиране и програмен продукт PLUME. Посочено е, че приземни концентрации около нормите за ФПЧ10 се наблюдават около работните зони на находището и МСИ. Замърсяване над нормите се очаква по показателите азотни окиси и серни окиси само за територията на находището. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух може да се определи като пряко и локално (около работния участък).
4. В ДОВОС е направена характеристика на източниците на шум и прогнозна оценка на предполагаеми въздействия на разпространението на шум в околната среда. Очаква се еквивалентното ниво на шум, достигащо до територията на с. Негован при строителството и експлоатацията да бъде около 40 dBA, което е под пределно-допустимата норма.
5. Съгласно становището на БДДР (изх. № 3616/28.05.2013 г.), инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ на Дунавски район и няма да окаже значително негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че бъдат спазвани изискванията на Закона за водите по отношение на разрешителен режим и се предприемат мерки за опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване, включително мерки за недопускане на евентуални разливи от машините обслужващи кариерата.
6. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
7. При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда зауставане на отпадъчни води, съдържащи опасни и вредни вещества в повърхностни водни обекти.
8. При проведените консултации по доклада по ОВОС, Директорът на БДДР изразява положително становище (изх. № 6402/03.12.2015 г.) относно качеството на същия, като счита, че отправените бележки и препоръки са отразени коректно в ДОВОС.

9. В ДОВОС е направена оценка на потенциалните рискове по компонент „почви”, които могат да бъдат предизвикани вследствие на реализацията на инвестиционното предложение. Предвидени са мерки и мероприятия за намаляване, предотвратяване или препокриване на отрицателните последици.
10. На площадката не се предвижда оползотворяване или обезвреждане на отпадъци по смисъла на ЗУО.
11. В доклада за ОВОС е направено описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, като са набелязани мерки за ограничаване на риска.
12. В хода на процедурата по ОВОС са проведени консултации със Столична регионална здравна инспекция, на основание чл. 14, ал. 2, т. 1, буква „а” от Наредбата за ОВОС. Съгласно полученото становище (изх. № 32-00-428/11.11.2015 г.) степента на очаквания здравен риск при реализацията на инвестиционното предложение не се променя.
13. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него. Местата, датите и часовете за провеждане на обществените обсъждания, местата за достъп до документацията, както и начините за предоставяне на становища са обявени чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на РИОСВ – София, както и чрез поставени съобщения на информационните табла на Столична община, район „Нови Искър” и на кметствата в с. Негован и Чепинци. Обява за общественото обсъждане и публикувана и във вестник „Капитал Дейли” на 22.03.2016 г. Проведена е среща за обществено обсъждане на 26.04.2016 г. в заседателната зала на с. Чепинци, район „Нови Искър”, като е представен съответния протокол. Основните възражения, изложени на срещата за обществено обсъждане са свързани с наднормените шумови нива от дейността на кариера „Негован”, разрушаване на пътната настилка и цената на имотите, които следва да бъдат закупени от възложителя при започване на дейността. След срещата за обществено обсъждане в РИОСВ – София е получено становище от Нели Ангелова (вх. № 26-00-10491/14.05.2016 г.), с което се иска отхвърляне на инвестиционното предложение, като изложените мотиви в тази посока са идентични с възраженията, изложени на срещата за обществено обсъждане. Депозирания в хода на процедурата възражения са неоснователни поради изложените в настоящото решение мотиви. В изпълнение на изискванията на чл. 17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, в РИОСВ – София е постъпило (вх. № 26-00-5447/03.05.2016 г.) писмено становище на възложителя по направените възражения, мнения и повдигнатите въпроси по отношение на инвестиционното предложение. Допълнително становище по повдигнатите от Нели Ангелова възражения е постъпило в РИОСВ – София с вх. № 26-00-6288/27.05.2016 г. От страна на възложителя не е установена необходимост от допълване или преработване на доклада за ОВОС.
14. Със свое решение № V-1/06.06.2016 г., Експертният екологичен съвет към РИОСВ – София предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните условия:

I. Общи условия:

1. Управлението на минните отпадъци да се извършва съгласно разпоредбите на Глава осма от Закона за подземните богатства на базата на изготвен План за управление на минните отпадъци (ПУМО), който да се представи на Министъра на енергетиката за утвърждаване.
2. Изготвянето на Цялостния работен проект за добив на подземни богатства и Цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи да се съобрази с условията и мерките, поставени в

настоящото решение по ОВОС и мерките, предвидени в ДОВОС. Проектите да се представят за съгласуване от Министъра на енергетиката и да се представят в РИОСВ – София за сведение.

3. Да се организира събирането и транспортирането на образуванията на обекта отпадъци, както и предаването им за последващо третиране на фирми, притежаващи разрешение, издадено по реда на ЗУО.
4. Да се спазват мерките, заложи в ПУРБ на Дунавски район и забраните, посочени в чл. 118а, ал. 1, т. 2-4 от Закона за водите (ЗВ).
5. Да се спазват изискванията на Глава III и Глава IV от ЗВ.

II. За фазата на проектиране:

1. Да се изготви схема за разделно събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъците по смисъла на ЗУО, които се предвижда да бъдат образувани при подготовката и експлоатацията на находището и при неговото закриване (рекултивация).
2. За инвестиционното предложение да се изготви проект за поетапна техническа и биологична рекултивация, съгласно Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ, бр. 89/1996 г., изм. и доп.), в който да бъдат включени мерки за поетапна рекултивация на отработените пространства. Проектът да се съгласува с компетентните ведомства и да се представи в РИОСВ – София за сведение.
3. Да се предвидят технически решения, осигуряващи спазването на граничните стойности на шум по границите на производствената площадка, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
4. Да се предвидят мерки за съхранение на химичните вещества в самостоятелен вид или в смеси, класифицирани като опасни в съответствие с изискванията и условията в приложимите информационни листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г.).
5. Да се предвиди поставянето на ясни, видими и трайни предупредителни табели, ограничаващи достъпа в района на кариерата.
6. Да се представи в РИОСВ – София, съгласуван със съответното териториално звено на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, План за предотвратяване и ликвидиране на аварии за дейностите, свързани с експлоатацията на находището.
7. При изготвянето на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства да се изготви План за собствен мониторинг, който да включва мониторинг на:
 - 7.1. Повърхностните и подземните води, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ, бр. 34/2011 г., изм. и доп.).
 - 7.2. Състоянието на атмосферния въздух и показателите за качество на атмосферния въздух.
 - 7.3. Нивата на шума по границите на концесионната площ.
8. Планът по точка 7 да се съгласува с РИОСВ – София, а по отношение на водите – и с БДДР. Съгласуваният план да се представи в ИАОС за утвърждаване.

III. Преди извършване на откривно-подготвителните работи и започване на експлоатацията:

1. Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се спазят изискванията на чл. 7 и 35 от ЗУО.
2. Да се извърши класификация на образуванията от дейността на дружеството отпадъци по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).
3. Преди извършване на откривно-подготвителните работи и започване на експлоатацията, операторът да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.) и да я представи в РИОСВ – София.
4. В срок 30 дни от започване на добива, операторът да подаде информация за вписване в публичния регистър на операторите, със съдържание съгласно чл. 4, 5 и чл. 6, ал. 4 от Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 109/2008 г.), като при промяна на някое от обстоятелствата, представени с информацията, операторът да уведоми Министъра на околната среда и водите, по реда на чл. 8 от тази наредба.
5. Да се спазят изискванията на чл. 43 от ЗООС. Хумусът на терена да бъде иззет, депониран и оползотворен в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени.
6. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии, както и на пътната инфраструктура за достъп до площадките.
7. Да не се допуска замърсяване на прилежащи терени с битови, производствени и опасни отпадъци, както и със земни маси.
8. При аварийни разливи на горивно-смазочни материали (ГСМ), създаващи предпоставки за замърсяване на водния обект, да се вземат необходимите мерки за ограничаване и/или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да се уведомят съответните органи.

IV. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

1. Да се съгласуват с кмета на Столична община маршрутите и транспортните средства за извозване на добитата суровина. При съгласуването да се набележат мерки за недопускане нарушаването на пътната настилка и замърсяването на пътните отсечки при извозването на суровината.
2. Изземването на запасите от подземните богатства да става съгласно одобрен цялостен работен проект за експлоатация на находището, съобразен с условията и мерките в настоящото решение и в ДОВОС без да се извършва добив на полезни изкопаеми и други съпътстващи дейности извън контура на концесионната площ.
3. Битовите отпадъчни води да се отвеждат във водонепропусклива изгребна яма. Изтеглянето на отпадъчните води от ямата и приемането им в селищната канализационна мрежа да се извършва на базата на сключен договор със специализирана фирма.
4. Да се извършват собствени измервания съгласно Планът за собствен мониторинг по т. II.7. Резултатите от същия да се предоставят своевременно в РИОСВ – София и БДДР, както и на Столична община, район „Нови Искър” и кметствата в с. Чепици и Негован за сведение.

5. Всички химични вещества в самостоятелен вид или в смеси, класифицирани като опасни да бъдат съхранявани в съответствие с изискванията и условията в приложимите информационни листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г.).
6. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
7. При експлоатацията на находището, включваща дейности по товарене и разтоварване, транспортиране, складиране и преработка (обработка) на твърди прахообразни материали, възложителят да предприеме необходимите действия, които да доведат до ограничаване на неорганизираните прахови емисии на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на посочени в чл. 70 от Наредба № 1 за Норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.), включително:
 - 7.1. Редовно оросяване на вътрешни пътища и промишлената площадка и навлажняване на местата за товарене и разтоварване на открито, при сухо време.
 - 7.2. Затревяване на повърхността на депата за почва.
8. По време на добива на пясъци и чакъли от находище „Марудниците“ да се осигури свободен излив на оттичащите се води по отводнителен канал О-6. След приключване на добива отводнителния канал да бъде възстановен.
9. Обслужващите дейности на автомобилния парк и добивната техника (смяна на масла, акумулатори, гуми и др.) да се извършват на специализирани за целта места.
10. Извършването на добивни работи във всеки терен да се предхожда от предварителни проучвания с цел установяване евентуалното засягане на археологически обекти. Проучванията да се документират. На археологическите обекти, разкрити при тях да се провеждат спасителни разкопки преди началото на добивните дейности.
11. Когато при извършване на добивните дейности се открият структури и находки, които имат признаци на културна ценност да се спре незабавно дейността, като за тези случаи концесонерът да уведоми кмета на Столична община, директора на регионалния музей или регионалния инспекторат по опазване на културното наследство, както и Национален археологически институт с музей към Българската академия на науките. В тези случаи да се предприемат незабавни действия за обезопасяването на културната ценност.
12. При изпълнение на проектите за техническа и биологична рекултивация да се осигури и наблюдава устойчивостта на рекултивирания терен по отношение на пропадане, свличане, плъзгане с цел ограничаване или възникване на ерозионни процеси.
13. При аварийни разливи на ГСМ, създаващи предпоставки за замърсяване на водния обект, да се вземат необходимите мерки за ограничаване и/или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да се уведомят съответните органи.

V. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС

№ по ред	Мерки	Период на изпълнение	Резултати от изпълнението
1.	Непрекъснат контрол върху натоварените автосамосвали с добитата суровина и неразпиляване на добитата баластра	При експлоатацията	Намаляване на праховото замърсяване на района
2.	Избягване пресичането на населени места при	По време на	Намаляване на кумулативния

	транспорт на добитата суровина	експлоатацията, при окончателно определяне на маршрутите за транспорт	ефект от замърсяването с прах и азотни оксиди в района
3.	Използване на изправна добивна и транспортна техника	По време на експлоатацията	Предотвратяване вероятността от замърсяване на компонентите на околната среда
4.	Да не се допуска изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците	По време на експлоатацията	Опазване на водите от замърсяване.
5.	На баластриерата се разработва аварийен план за действие при аварийни ситуации. В него са залегнали всички задължителни мерки за безопасност при работа с товарачни машини, с булдозер и при използване на транспортните средства.	По време на експлоатацията	Опазване на водите от замърсяване.
6.	Недопускане замърсяване на баластриерата с промишлени, битови, строителни или други отпадъци	По време на експлоатацията	Опазване на водите от замърсяване.
7.	Да не се допуска замърсяване на баластриерата с промишлени отпадъци от външни фирми и организации	По време на експлоатацията	Опазване на водите от замърсяване.
8.	Недопускане на добивни работи извън определените граници по годишен проект	По време на експлоатацията	Опазване на водите от замърсяване.
9.	Във вътрешния правилник за организация на работата изрично да се забрани хвърляне на отпадъци във водоема и на полето	По време на експлоатацията	Опазване на водите от замърсяване.
10.	Спазване на условията в издадените разрешителни по ЗВ	По време на експлоатацията	Опазване на водите от замърсяване.
11.	Стриктно изпълнение на работните проекти след тяхното изготвяне и утвърждаване	По време на експлоатацията	Опазване на геоложката среда
12.	Изземване на хумусния хоризонт и съхраняването му на депо	По време на експлоатацията и закриването	Използването му за рекултивационни мероприятия
13.	Локализиране на замърсявания от случайни разливи на ГСМ. Третиране с абсорбент. Образуваният опасен отпадък се транспортира до съответната площадка за предварително съхраняване.	По време на експлоатацията	Предотвратяване разпространението на замърсяването
14.	Откривните дейности да се извършват извън размножителният сезон на повечето животински видове, който е от април до юни	По време на строителството	Намаляване риска от смъртност за отделни индивиди от видовете, предмет на опазване в зоната
15.	Движението на добивната и транспортната техника към и от кариерата да се извършва по съществуващите пътища.	По време на строителството и експлоатацията	Недопускане утъпкване на растителността в прилежащи площи.
16.	Точно маркиране на маршрутите за подход към експлоатационните участъци.	По време на строителството и експлоатацията	Предотвратяване унищожението на растителност на прилежащи терени.
17.	Да не се допуска изсичане на дървета и храсти извън територията определена за кариерен добив	По време на строителството и експлоатацията	Запазване състоянието на растителността в съседните територии

18.	Да не се допуска депониране на иззета суровина и отпадъци извън границите на баластриерата.	По време на строителството и експлоатацията	Предотвратяване замърсяването на околните пространства
19.	При намиране на водни костенурки, змии и други животински видове, те да не бъдат обезпокоявани или да бъдат пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта.	По време на строителството и експлоатацията	Опазване на животинските видове
20.	В дендрологичния състав за залесяване да бъдат включени видове характерни за района – например <i>Salix sp.</i> , <i>Populus sp.</i> и спазване на препоръките от доклад „Инвентаризация на биоразнообразието на територията на кариери на Холсим в България”.	По време на закриване на кариерата	Частично възстановяване на местообитанията
21.	Образуваните отпадъци да се събират разделно и предварително съхраняват на площадки до предаването им за третиране. Събирането на отпадъци да се осъществява по схема в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда	По време на откривните дейности и по време на експлоатация	Предотвратяване на разпиляване на отпадъци и замърсяване на почви и води
22.	Недопускане претоварване на автосамосвалите	По време на откривните дейности и по време на експлоатация	Предотвратяване на разпиляване на отпадъци и замърсяване на почви и води
23.	При аварийно разтоварване следва да се вземат мерки за претоварване и транспорт до насипищата	По време на откривните дейности и по време на експлоатация	Предотвратяване на разпиляване на отпадъци и замърсяване на почви и води
24.	Ежегодно определяне на количествата на генерираните откривни материали	По време на експлоатацията	Управление на отпадъците в съответствие със ЗПБ.
25.	Отпадъчните при аварийна подмяна отработени масла да се събират по начин, който позволява тяхното регенериране - в затворени съдове, които са химически устойчиви, не допускат разливане или изтичане, маркирани са и се съхраняват на закрито	По време на откривните дейности и по време на експлоатация	Предотвратяване на разпиляване и замърсяване на почви и води. Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО
26.	В случаите на аварийно изпускане на масла или други замърсители е необходимо незабавно да се третират с адсорбент и образуваният опасен отпадък да се транспортира до съответната площадка за предварително съхраняване-	По време на откривните дейности и по време на експлоатация	Предотвратяване на разпиляване и замърсяване на почви и води. Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО
27.	Поставяне на контейнери за битови отпадъци	По време на откривните дейности и по време на експлоатация	Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО
28.	Ограничаване скоростта на движение на товарните автомобили за транспорт на добитата суровина до 30 км/ч, при преминаване през населени места.	По време на експлоатация	Намаляване шумовото натоварване на територията около трасето на движение
29.	Баластриерата да не работи нощно време	По време на експлоатация.	Опазване здравето на населението.
30.	Подходящо обезопасяване на изкопи и водни съоръжения	По време на експлоатацията на обекта	Ограничаване на здравния риск за населението.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението се отнася само за инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетон от находище „Марудниците“ в землището на с. Чепинци и Негован, район „Нови Искър“, Столична община, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно РИОСВ – София във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя, новият възложител, съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, задължително трябва да уведоми РИОСВ – София.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят административно-наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 13.06.2016 г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София