



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите –София

РЕШЕНИЕ № СО – 30 – ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Сграда за производство на твърди дозирани лекарствени форми с технологично оборудване, изграждане на вертикална планировка и настилки, ограда външни ВиК връзки и изместване преминаващ през имота електропровод” в ПИ 015180 (новообразуван УПИ V-015180, кв. 12), м. „кв. Девети септември” по плана на гр. Божурище, община Божурище, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „КЕНДИ” ООД, ЕИК 121068952, представлявано от Светломир Емилов Костадинов – управител, седалище и адрес на управление: гр. Баня, ул. „София” № 101

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация инвестиционно предложение предвижда изграждане на сграда за производство на твърди дозирани лекарствени форми с технологично оборудване, изграждане на вертикална планировка и настилки, ограда външни ВиК връзки и изместване на преминаващ през имота електропровод в ПИ 015180 (новообразуван УПИ V-015180, кв. 12), м. „кв. Девети септември” по плана на гр. Божурище. По данни на възложителя производството и производственият процес в обекта, който предстои да бъде изграден, ще бъдат напълно аналогични на съществуващата производствена база, намираща се на ул. „Гурмазовско шосе” № 18. В бъдещата производствена сграда ще се обособят следните помещения:

1. Складова сива зона

- 1.1. Склад изходни материали – помещението е предназначено за съхранение на изходни суровини, необходими за дневното производство.
- 1.2. Склад вторична опаковка – помещението е предназначено за съхранение на вторична и транспортна опаковка, необходими за дневното производство.
- 1.3. Междинен склад готовата продукция – тази зона е предвидена за карантиниране на готовата продукция. Тук се изчакват резултатите от анализа на крайния продукт.
- 1.4. Склад готовата продукция – в помещенията се съхранява освободената готова продукция



- 1.5. Склад отхвърлен готов продукт – това помещение е предвидено за съхраняване на отхвърления готов продукт
- 1.6. Експедиция на готова продукция – в помещението се подготвя готовата продукция за експедиция
- 1.7. Склад отпадъци – помещенията ще бъдат използвани за съхранение на отпадъци до тяхното извозване.

2. Производство

- 2.1. Шлюз – помещението е предназначено за въздушно обдухване на влизащите в производствената зона изходни материали, преди навлизане в „чистата” зона”.
- 2.2. Въздушен шлюз персонал – помещението ще бъде използвано за преобличане на персонала работещ в чистата зона, неговото обдухване и влизане в чистата зона.
- 2.3. Чист коридор – помещението е предназначено за транспортиране на изходните материали, междинни и насипни продукти в „чиста зона” и придвижване на чистия персонал към работните зони.
- 2.4. Тегловно помещение – помещенията са предназначени за претегляне на изходни материали.
- 2.5 Помещение за сухо смесване и хомогенизиране - помещенията са предназначени за сухо смесване и хомогенизиране на изходните материали.
- 2.6 Въздушен шлюз – помещенията са предназначени за въздушен шлюз при навлизане в помещение с повишена взривоопасност.
- 2.7 Помещение за гранулиране – помещението е предназначено за гранулиране и калибриране на гранулите. Необходимо оборудване: контейнери от неръждаема стомана, гранулятор.
- 2.8 Помещение за сушене – помещението е предназначено за сушене на гранулите – необходимо оборудване: контейнери от неръждаема стомана, сушилня.
- 2.9 Въздушен шлюз – помещенията са предназначени за въздушен шлюз за изнасяне на междинния продукт, мръсните контейнери и помощен инвентар, след приключване на технологичния процес, както и за излизане на персонала след приключване на смяната и при нужда.
- 2.10 Склад междинни материали – в тези помещения ще се съхраняват гранули и смеси за таблетирание за последваща обработка.
- 2.11 Пълнене – помещенията са предназначени за гравитачно подаване на готовите смеси към таблетиращи/капсулиращи машини разположени на първо ниво.
- 2.12 Шлюз – помещението е предвидено за въздушен шлюз за транспортиране на готови смеси, херметично затворени в контейнери, към производствените помещения.
- 2.13 Шлюз – помещението е предназначено за въздушно обдухване на влизащите в производствената зона опаковъчни материали, преди навлизане в „чистата зона”. Склад първична опаковка – в тези помещения ще се съхраняват опаковъчни материали, необходими за дневното производство.
- 2.14 Таблетиране и първична опаковка – помещенията са предназначени за таблетирание на готовата смес. В помещението са разположени таблетна преса и машина за опаковане на таблетките в пластмасови или метални туби. Към таблетната преса са предвидени устройства за подаване на сместа за таблетирание към машината и контролна везна. Необходимо оборудване: таблетна преса, машина за отброяване и опаковане.
- 2.15 Вторична опаковка – помещенията са предвидени за опаковане на вторична и транспортна опаковка. За целта е предвидено необходим брой работни места. В помещението ще се разположат партидни кодиращи машини. Необходимо оборудване: таблеткодиращи машини, транспортна лента, работни маси.

3. Общи помещения към чистата зона

- 3.1. Оборудване-миене – в помещението се извършва почистване и измиване на използвания инвентар и форматни части на машините.

- 3.2. Оборудване-миене – в помещението се извършва почистване и измиване на използвания инвентар и форматни части на машините.
- 3.3. Сушилно – в помещението ще се суши почистеното оборудване преди постъпване в склада. Помещението служи и за въздушен шлюз.
- 3.4. Сушилно – в помещението ще се суши почистеното оборудване преди постъпване в склада.
- 3.5. Склад чисто оборудване – в помещението ще се извършва съхранение на почистения инвентар, контейнери за чиста зона и форматни части на машините на стелажи и/или палети.
- 3.6. Почистване и дезинфекция чиста зона – предназначени са за съхранение на дезинфекционни и почистващи материали и за изготвяне на разтвори за почистване и дезинфекция на чистата зона.
- 3.7. IPS – помещението ще се използва за междинен контрол на производството и ще бъде оборудвано с необходимата контролно-аналитична апаратура за извършване на междинните изпитвания.
- 3.8. Пералня – помещението ще се използва за изпиране на дрехите и почистване на обувките
- 3.9. Склад дрехи – в това помещение ще се съхраняват изпраните дрехи и почистени обувки, предназначени за работа в чистата зона.

4. Спонагателен сектор

- 4.1. Сив коридор – през помещенията се транспортират изходни и опаковъчни материали, междинен и готов продукт, отпадъци и отхвърлени материали и продукти. Помещението е предвидено и за придвижване на персонала към работните места
- 4.2. Мултифункционално помещение.
- 4.3. Почистване и дезинфекция сива зона – предназначени са за съхранение на дезинфекционни и почистващи материали и за изготвяне на разтвори за почистване и дезинфекция на сивата зона.
- 4.4. Техническо помещение – в него ще бъдат разположени оборудването за климатизация и вентилация, вакуумна инсталация, компресор и др.
- 4.5. Техническо помещение – в това помещение ще бъде разположено обслужващо оборудване за гранулаторите и сушилните.
- 4.6. Стълбище.
- 4.7. Асансьори – предназначени са за транспортиране на необходимите изходни материали към второ ниво и междинен продукт към първо ниво.

5. Офис помещения.

Производственият процес е съставен от едни и същи етапи за всички лекарствени форми, а именно:

- 1. Приемане и съхранение на изходните материали в склад, намиращ се на площадката.
- 2. Входящ контрол на получените изходни материали.
- 3. Претегляне и пресяване на изходните материали.
- 4. Смесване и гранулиране (за продуктите, чиято технология изисква този процес).
- 5. Смесване и гранулата с други помощни вещества.
- 6. Таблетиране, капсулиране или пълнене на сашета.
- 7. Обвиване (за някои видове таблетки).
- 8. Етап на първична опаковка.
- 10. Етап на транспортна опаковка.

Ще бъде изграден хладилен център с общообменна вентилационна система. Електроснабдяването ще се осъществи от преминаващата в близост електропреносна мрежа. Водоснабдяването ще се осъществи от преминаващ в близо водопровод. Отпадните води ще бъдат включени към сградната инсталация и от там ще се заустват в съществуващата канализация в района.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение е захранен към мрежите на експлоатационните дружества. Достъпът до имота ще се осъществява от север с предвиденото продължение на улица от О.Т.2 (съществуваща по одобрен план за регулация) до проектна О.Т.3. Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 6, буква „б“ на Приложение № 2 към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон, инвестиционното предложение е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 93 ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположена до територията на обекта е защитена зона за опазване на дивите птици „Мешица“, с идентификационен код BG0002101, обявена със Заповед РД-809/06.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.). Границата на зоната отстои на около от 11 км западно от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002101 „Мешица“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. При правилна експлоатация на обекта, спазване на мерките за безопасност и поставените условия в настоящото решение не се предполагат съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Дружеството извършва аналогична дейност в съседен имот на разглеждания.
3. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
4. Инвестиционното предложение не е свързано с добив и директна експлоатация на природни ресурси.
5. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията му да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност в границата на защитена зона BG0002101 „Мешица“.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи

спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Реализацията на обекта няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана среда в близост до цялостно изградена инженерна и пътна инфраструктура.
2. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в част от ПИ 015180 (новообразуван УПИ V-015180, кв. 12), м. „кв. Девети септември” по плана на гр. Божурище с площ на имота 22.605дка.
3. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-138/15.12.2015 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск за населението на община Божурище.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на община Божурище (вх. № П-В-409/11.06.2015 г.) и засегнатото население. С писмо, изх. № П-В-409/1/07.10.2015 г., общинската администрация удостоверява, че засегнатото население е уведомено чрез интернет страницата на общината и поставяне на обява на таблото в сградата на общината, като в законоустановения срок няма постъпили възражения, становища или мнения по инвестиционното предложение.
2. Представена е и обява за инвестиционното предложение във вестник „Новинар” публикувана на 12 ноември 2015 г.
3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на община Божурище (вх. № П-В-847/08.12.2015 г.) и засегнатото население. С писмо, изх. № П-В-847/1/07.01.2016 г., общинската администрация удостоверява, че засегнатото население е уведомено чрез интернет страницата на общината и поставяне на обява на таблото в сградата на общината, като в законоустановения срок няма постъпили възражения, становища или мнения по инвестиционното предложение.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на площадката.

2. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ-София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/2011 г.).
3. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г.).
4. Преди въвеждане на обекта в експлоатация за наличните хладилни/климатични инсталации, съдържащи над 5 t CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят да започне да води досие/документация, съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове, като формата на същото е съгласно Приложение № 3 към чл. 30 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/13.01.2009 г., изм.).
5. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, операторът да представи пред РИОСВ – София протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от горивните инсталации, предназначени за отопление и/или топла вода, при положение, че ще има налични на площадката, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр. 31/1999 г., изм. ДВ, бр. 102/21.12.2012 г.).
6. Всички химични вещества в самостоятелен вид или в смеси, класифицирани като опасни, да бъдат съхранявани в съответствие с изискванията и условията в приложимите информационни листове за безопасност, отговарящи на Регламент (ЕС) 2015/830.
7. Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, възложителят да изготви план за управление на строителните отпадъци.
8. Да се извърши класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).
9. Да се сключи договор с „ВиК” ЕООД – София за водоснабдяване и приемане на отпадъчни води.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Сграда за производство на твърди дозирани лекарствени форми с технологично оборудване, изграждане на вертикална планировка и настилки, ограда външни ВиК връзки и изместване преминаващ през имота електропровод” в ПИ 015180 (новообразуван УПИ V-015180, кв. 12), м. „Кв. Девети септември” по плана на гр. Божурище, община Божурище, Софийска област, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 23.08.2016г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София