



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 59 – ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Столична регионална здравна инспекция и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Временна защитна дига по десния бряг на река Искър в зоната на моста, свързващ десния и левия бряг на реката източно от ТЕЦ „Изток“ при находище „Нови силози“, район „Искър“, Столична община, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Холсим Кариерни материали“ АД, ЕИК: 831651159, представлявано от Катерина Димитрова-Попова – Изпълнителен Директор, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. 4

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация целта на настоящото инвестиционно предложение е изграждане на временно защитно съоръжение (дига) на десния бряг на р. Искър с цел защита от вредното въздействие на водите. Дигата ще бъде земнонасипна и ще е с обща дължина 105 м, като дължината на дигата над моста, свързващ поземлени имоти с идентификатори 68134.1508.1003 и 68134.1508.1004 ще бъде 85 м, а дължината след моста – 20 м. Височината на насипа над съществуващия терен ще варира между 0 и 2 м, като средно ще бъде 1,5 м. При изграждане на дигата ще се извърши почистване на земната основа и набраздяването ѝ, насипване, разстилане и уплътняване на насипа за дигата с пластове с максимална дебелина 30 см, оформяне на напречното сечение на дигата. Дигата ще бъде премахната след приключване на дейностите по рекултивация на находище „Нови силози“. Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква „м“ към ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БДДР (изх. № 82/19.01.2016 г.), съгласно което инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло Искър, код BG11S135R026, поречие Искър. Тялото е оценено в лошо екологично и добро химично състояние. Поставената екологична цел за повърхностното водно тяло е: „Предотвратяване



влошаването на екологичното състояние и постигане на умерено до 2021 г. Запазване и подобряване на доброто химично състояние.”.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената зона от Националната екологична мрежа е защитена зона за опазване на дивите птици „Долни Богров – Казичене” с идентификационен код BG0002004, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене” и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на временна земно-насипна защитна дига на р. Искър с дължина 105 м, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура при реализацията на инвестиционното предложение.
3. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително влияние върху защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене”.
4. При изграждането на дигата ще се генерират незначителни количества отпадъци от бетон (около 1 т) и желязо и стомана (не повече от 0,2 т). Съгласно представената информация отпадъците от бетон ще се ползват при рекултивацията на находище „Нови Силози“, а черните метали ще се предават на специализирана фирма за последващо оползотворяване.
5. Характерът на инвестиционното предложение не предполага дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, застрашаващи околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Местоположението на защитната дига е определено след направена експертиза относно опасността от подприщване на р. Искър и създаване на условия за наводнение в прилежащите територии на съществуващия мост, свързващ десния и левия бряг на реката източно от ТЕЦ „София Изток“ при находище „Нови Силози“.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения.

3. Съгласно становище на БДДР, с изх. № 82/19.01.2016 г.:

- инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2010 – 2015 г. в Дунавски район;
- теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
- Инвестиционното предложение попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_IS_041 и име „р. Искър и притоци в Софийското поле“. Реализацията на дигата е в изпълнение на изискванията на Глава девета „Защита от вредно въздействие на водите“ от Закона за водите.

4. При реализацията на инвестиционното предложение качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Територията, предвидена за реализация на временната дига е разположена на около 3,9 км от границата на защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“, поради което няма вероятност от унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, включително птици, представляващи предмет на опазване в защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат засегнати около 870 м².
2. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-49/02.03.2016 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.
3. Съгласно становище на БДДР, с изх. № 82/19.01.2016 г., инвестиционното предложение няма да окаже значително негативно влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, определени в ПУРБ 2010 – 2015 г.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на Столична община и район „Искър“, а чрез тях и засегнатото население за инвестиционното си предложение. С писмо с рег. индекс РИС16-ДИ05-78(2)/18.02.2016 г., кметът на район „Искър“ удостоверява, че инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на район „Искър“, а обявата е поставена на обществено достъпно място, като в районната администрация не са постъпвали мнения и възражения от засегнатото население.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на Столична община

(рег. № СОА16-ТД26-2162/16.02.2016 г.) и район „Искър“ (вх. № РСМ16-ТД26-136/16.02.2016 г.). Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение чрез интернет страницата си на 16.02.2016 г. Съгласно получената в РИОСВ – София информация по чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС (писмо рег. № РИС16-ТД26-136(1)/02.03.2016 г.) от страна на район „Искър“ е осигурен достъп до информацията, като в районната администрация няма постъпили мнения и възражения от граждани.

3. От страна на кмета на район „Искър“ е изразено становище (рег. № РИС16-ТД26-136(1)/02.03.2016 г.), съгласно което инвестиционното предложени би могло да се реализира след като се направи проект за ново мостово съоръжение и след изготвяне на комплексна експерта оценка за най-благоприятното техническо решение за осигуряване на проводимостта на реката. Съгласно изискването на чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс копие от писмото на район „Искър“ е изпратено на „Холсим карьерни материали“ АД за изразяване на становище от страна на възложителя. В отговор, с вх. № 26-00-2230/25.04.2016 г., в РИОСВ – София е представена Експертиза относно проверка на опасността от подприщване на р. Искър и създаване на условия за наводнение в прилежащите територии на мостът, свързващ десния и левия бряг на реката източно от ТЕЦ „Изток“ при находище „Нови Силози“, както и Анализ и статистически изчисления, част „Конструкции“, на обект „мостово съоръжение за преминаване над р. Искър в района на кариера „Нови Силози“. В представените пояснения относно заключението за носимоспособността на носещата конструкция и експлоатационната ѝ годност е направено заключението, че мостовото съоръжение може да изпълнява предназначението си в заложения експлоатационен срок до закриване на кариерата.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди реализацията на инвестиционното предложение да се спазят изискванията на Закона за водите по отношение на разрешителен режим.
2. Да не се допуска зареждане с горива, смяна на масла и измиване на строителните машини и транспортни средства в сервитута на р. Искър.
3. По време на строителството да не се допуска нарушаване на проводимостта на реката.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Временна защитна дига по десния бряг на река Искър в зоната на моста, свързващ десния и левия бряг на реката източно от ТЕЦ „Изток“ при находище „Нови силози“, район „Искър“, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 13.05.2016 г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София