



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № 1/2016 г.

ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

Производството е по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

С Решение № СО – 86 – ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – София е преценено да не се извършва ОВОС на инвестиционно предложение за „Предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци, трафопост, фотоволтаична централа, собствен водоизточник и локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ)” в ПИ № 074057, в землището на с. Лесново, община Елин Пелин, с възложител: „Карис стар” ЕООД.

В цитирано решение на директора на РИОСВ – София е разгледан целия технологичен процес на предприятието в неговата цялост, като в допълнение на основната дейност на дружеството е описана и фотоволтаична централа с обща инсталирана пикова мощност 198 kWp, като за целта ще се инсталират 825 фотоволтаични модула, които ще осигуряват частично нуждите на предприятието от електроенергия. Захранването на обекта с електроенергия ще се осъществява от електроразпределителна мрежа преминаваща през имота, като е предвидено изграждане на нов трафопост.

С писмо, вх. № 26-00-6705/25.08.2016 г., възложителят заявява, че желае да бъде отстранена очевидна фактическа грешка в решението във връзка с грешно подадена информация в Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), от негова страна, по отношение на изписването на броя на фотоволтаичните модули, а именно: **от „825 бр.”, на „1100 бр.”**, като всички други спецификации отнасящи се до инсталирана пикова мощност не се променят.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

Поправям допуснатата очевидна фактическа грешка в Решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 86 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – София, с което е постановено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение за „Предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци, трафопост, фотоволтаична централа, собствен водоизточник и локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ)” в ПИ № 074057, в землището на с. Лесново, община Елин Пелин, с възложител „Карис стар” ЕООД, както следва:

На страница 2, ред 23, текстът „...ще се инсталират **825** фотоволтаични модула...”, да се **чете:** „...ще се инсталират **1100** фотоволтаични модула...”.



С писмо, вх. № 26-00-6705/25.08.2016 г., „КАРИС СТАР“ ООД уведомява РИОСВ – София, че дружеството прехвърля и апортира имота, предмет на инвестиционното предложение на „ТОМАТО ГРУП“ ООД, ЕИК: 203262885 съгласно приложен Дружествен договор от 07.12.2015 г. Предвид изложеното, Ви информирам, че РИОСВ – София приема за сведение промяната на възложителя „КАРИС СТАР“ ООД с „ТОМАТО ГРУП“ ООД в Решение № СО – 86 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – София. Условието поставени в горепосоченото Решение стават задължителни за „ТОМАТО ГРУП“ ООД, като **възложител и изпълнител**.

В останалата си част Решение СО – 86 – ПР/2016 г. остава непроменено.

Настоящото решение е неразделна част от Решение СО – 86 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщението му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....*02.09.2016*.....

РУМЯНА МАРИНОВА

За Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Съгласно Заповед за заместване № РД – 600/31.07.2014 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 86 – ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район” и Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци, трафопост, фотоволтаична централа, собствен водоизточник и локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ)” в ПИ № 74057, в землището на с. Лесново, община Елин Пелин, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони **възложител:** „Карис стар” ЕООД, ЕИК: 175136638, седалище: гр. София, район „Средец”, ул. „Проф. Н. Михайлов” № 7; вх. Б; ет. 1; ап. 1

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци, трафопост, фотоволтаична централа, собствен водоизточник и ЛПСОВ, в имот № 074057, в землището на с. Лесново, община Елин Пелин, с обща площ на имота 19.244 дка. На терена еднокорпусно ще се изградят административно-битова сграда, производствено-складов цех и помощна сграда.

Технологичните процеси се разделят на подготвителни; основна преработка; опаковане и складово съхранение.

Подготвителните процеси са обособени като мръсна зона с отделни санитарно-битови помещения за персонала, а основните преработвателни процеси са отделени в чиста зона с други санитарно-битови помещения. Подготвителните процеси са приемане на суровината в палет; механизирано изсипване на палетите в наkisващата вана на миячната машина, където измиването става чрез наkisване; механично измиване чрез разбъркване с въздушни струи и изплакване; инспекция на суровината за отстраняване на примеси и негодни за преработка плодове; раздробяване на суровината; загряване до 80 – 95°C за около 5 минути за инактивиране на ферментните системи и облекчено отделяне на примесите; пастиране и отделяне на сока от неконсилеруеми съставки /семки, люспи, целулозни частици/.

Основните преработвателни процеси са подготовка на получения сок с коригиране на сока –



захарно съдържание, сол, сухо вещество; хомогенизиране на сока чрез пресоване с високо налягане около 150 бара и изтичане през тънкоструйна дюза за намаляване и изравняване размерите на плодовите частици; деаериране на сока за отделяне на съдържащ се въздух; стерилизация на така подготвения продукт с висока температура за кратко време и охлаждане до температура, при която сокът се напълва в предвидени опаковки; затваряне на опаковките; допълнително пастьоризиране в автоклави. Компоти и стерилизирани краставици ще се произвеждат в малки. Продуктите ще се измиват, доочистват, нарязват, ще се подреждат в чисти изплакнати буркани, ще се заливат със заливка и ще се затварят машинно, ще се автоклавират и ще се съхраняват и опаковат нато нектарите. За осигуряване на целогодишна работа на предприятието по време на кампанията за прибиране на плодовете и доматиите ще се произвежда основно доматиен сок, асептично затворени по 200 литра и плодови концентрати /каши/ също асептично затворени по 200 литра. За замразяването на плодове, предназначени за производство на сок извън сезона, ще се измиват на линията за компоти, ако е необходимо се доочистват ръчно в PVC касетки върху поли /подвижни рамки за каси и корита/ се доставят в помещението за опаковане. В зависимост от вида на плода се подреждат в полостиленов плик, поставен в PVC касетки и на роли максимум по 8 реда във височина се внасят в шокова хладилна камера с температура - 30°C за около 8 часа до достигане температурата на плода – 14 градуса, след което се подреждат в бокс палети и се съхраняват до използването им в производството в хладилните камери с температура – 20 градуса. Капацитетът на предприятието е както следва: готова продукция на денонощие – 15 t; средна стойност за тримесечие – 12 t готова продукция на денонощие. В допълнение към основната дейност на предприятието ще бъде изградена фотоволтаична централа с обща инсталирана пикова мощност 198 kWp, като за целта ще се инсталират 825 фотоволтаични модула, които ще осигуряват частично нуждите на предприятието от електроенергия. Захранването на обекта с електроенергия ще се осъществява от електроразпределителна мрежа преминаваща през имота, като е предвидено изграждане на нов трафопост. За нуждите на предприятието е предвидено изграждане на собствен водоизточник с географски координати: N42°38'09,38"; E23°39'59,20"; височина 558 m. Предвидени са следните строително-монтажни работи: прокарване на сондажен отвор Ø450,00 mm до дълбочина 35 m; спускане на кондукторна метална колона Ø380,00 mm и извършване на задтръбна циментация; прокарване на сондажен отвор Ø360,00 mm до дълбочина 80,00 m; спускане на експлоатационно-филтрова PVC колона Ø160/6,7 mm в интервала от 0,00 – 80,00 m с изпълнение на гравийна засипка в интервала 35,00 – 80,00 mm; циментация с циментационен разтвор в интервала 0,00 – 35,00 m; утайник на съоръжението в интервала 75,00 – 80,00 m; позициониране на филтрите на сондажа на дълбочина от 40,00 до 70,00 m. Захранването на обекта с вода за питейни нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод. Отпадъчните води при експлоатацията на обекта ще се пречистват в ЛПСОВ. Пречистените условно чисти води ще се отвеждат в цистерни за съхранение до извозването им от специализирани фирми. Имотът е с осигурен транспортен достъп и не се налага изграждане на нова довеждаща инфраструктура.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е изискано становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР). Съгласно становището, с изх. № 6954/29.06.2016 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ 2010-2015 на Дунавски район при спазване на мерки: BG1MS006; BG1MS007; BG1MB011; BG1MS017; BG1MB098.

Във връзка с предвижданото изграждане на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци с капацитет 15 t на денонощие готова продукция (средна стойност за тримесечие – 12 t готова продукция на денонощие), собствен водиизточник с дълбочина 80 m и ЛПСОВ, инвестиционното предложение попада съответно в обхвата на Приложение № 2, т. 7, буква „б“, т. 2, буква „г“ и т. 11, буква „в“ към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от

същия закон е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имота зона от Националната екологична мрежа е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Етрополе – Байлово“ с идентификационен код BG0001043, приета с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 81/2007 г.), отстояща на около 9,67 km североизточно от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, оценката за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Етрополе – Байлово“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху горесцитираната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение е с изградена инфраструктура, което покрива изискванията за упражняване на дейността на дружеството и няма да се налага извършване на мащабни строителни работи. Предполагамата дълбочина на изкопните работи е 2 метра и не се предвижда използване на взрив.
2. При изграждането на предприятието не се предвижда използването на допълнителни площи за временни дейности.
3. Теренът на площадката е с изградено непропускливо покритие и е в обособена промишлена зона.
4. За да се предотвратят или намалят евентуални отрицателни въздействия се предвиждат следните мерки: спазване на принципа за разделяне според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъците; намаляване на обема на отпадъците, когато е възможно това; мониторинг на евентуални замърсявания и др.
5. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумулация) от антропогенна дейност по границите на защитена зона „Етрополе – Байлово“ (BG0001043), в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с № 074057, с площ 19.244 дка, начин на трайно ползване – складов терен, категория на земята при неполивни условия – четвърта.
2. Съгласно становището на БДДР, с изх. № 6954/29.06.2016 г., инвестиционното предложение не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ) от повърхностни води и санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г за условията и реда проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани с лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
3. Съгласно становището на БДДР, с изх. № 6954/29.06.2016 г., в района на инвестиционното предложение са разположени следните мониторингови пунктове от Програмата за количествен мониторинг на подземните води на територията на БДДР: Пункт за мониторинг с код BG1G000000NMP169 и Пункт за мониторинг с код BG000000NMP155, които пунктове няма да бъдат повлияни при експлоатацията на инвестиционното предложение.
4. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Реализацията на обекта няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-74/20.06.2016 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже възникване на здравен риск за населението на община Елин Пелин.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района. По време на строителството, въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на община Елин Пелин, кмета на кметство с. Лесново и засегнатото население за своето инвестиционно предложение.
2. Възложителят, в изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на община Елин Пелин и кметство с. Лесново. С писмо, регистрационен индекс и дата: П-02-25701(3)/26.08.2015 г. община Елин Пелин удостоверява, че инвестиционното предложение е оповестено чрез поставяне на таблото за обяви в сградата на община Елин Пелин в периода 06.08.2015 г. до 25.08.2015 г. По обявата няма постъпили възражения, мнения и предложения.
3. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. За хладилните/климатични инсталации, съдържащи над 5 t CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят да води досие/ документация, съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, като формата на същото е съгласно Приложение № 3 към чл. 30 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/13.01.2009 г., изм.).
3. За операторите на оборудването, изброено в чл. 4, параграф 2, букви а) – г) от Регламент (ЕО) 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 t CO₂ еквивалент или повече, трябва да гарантират, че оборудването е снабдено със система за откриване на течове, която предупреждава оператора или дружеството по поддръжката за всеки теч.
4. Да се предвидят технически решения, осигуряващи спазването на граничните стойности на шум по границите на производствената площадка, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
5. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/11.01.2011 г.).
6. За строителните отпадъци, образувани при реализацията на инвестиционно предложение да се приложат изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89/ 2012 г.).
7. Преди започване на извършване на дейността, обект на настоящето инвестиционно предложение, да се спазят изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация

на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.), като се извърши класификация на образуваните от дейността на дружеството отпадъци.

8. Правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на ЗВ, като се подадат необходимите документи в БДДР.
9. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-74/20.06.2016 г., за да се изключи здравен риск, водата за питейно-битови нужди следва да отговаря на изискванията на Наредба № 9 на Министерството на здравеопазването. Собствения водоизточник е необходимо да се узакони за питейно-битови нужди, съгласно изискванията на ЗВ и да се учреди санитарно-охранителна зона около него по Наредба № 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение „Предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци, трафопост, фотоволтаична централа, собствен водоизточник и локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ)” в ПИ № 74057, в землището на с. Лесново, община Елин Пелин, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 20.06.2016

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София