



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО -158 – ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Основен ремонт на мост над река Габровница до Индустриална зона на с. Доброславци, район „Нови Искър”, Столична община, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Столична община, ЕИК: 000696327, адрес: гр. София, ул. „Московска” № 33

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация целта на инвестиционното предложение е основен ремонт на мост, с дължина 14,50 м, над река Габровница до Индустриална зона на с. Доброславци, район „Нови Искър”, Столична община. Габаритът в района на моста е от 5,00 до 5,60 м, със затревени тротоари и без бетонови бордюри. Съоръжението представлява батерия от пет реда стоманобетонери П-образни монтажни елементи (кахони), всеки с външна дължина 2,80 м, четири от които са подредени плътно един до друг, а петият е отдалечен на 0,50 м от тях. Геометричното решение е съобразено изцяло със съществуващите ситуационни елементи на улиците за V_{пр}–20 км/ч. Проектните оси са решени с прави. Напречният наклон на настилка е 2.5% - едностранен в права. За оформяне на участъка след моста се налага уширение на настилка в ляво и дясно. Уширението ще бъде от 0 до 1,32 м в зависимост от проектното решение. Тротоарите по моста ще бъдат оформени с унипаваж. Предвижда се подмяна на съществуващата еластична ограда с нова ограничителна система за безопасност, както и поставяне на парапет. Предвижда се изграждане на нова пътна плоча от стоманобетон клас С25/30 с променлива височина от 15 до 28 см (за оформяне на напречния наклон). Ще бъдат изградени на 4 бр. подпорни стени с височина 3,00 м, успоредни на реката (за укрепване на бреговете откоси при ъглите на моста): изкоп за основи, полагане на пласт подложен бетон С12/15, изграждане на подпорна стена от стоманобетон клас С25/30, полагане на хидроизолация от обмазен тип по повърхностите, които се засипват, обратна засипка от дренаиращ материал. Ще се почисти вток и отток на съоръжения, включително и на руслото в обсега на моста.



Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, съответно т. 10, буква „м“ към ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БДДР (изх. № 2890/27.04.2016 г.), съгласно което инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2020 – 2015 г. в Дунавски район.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имота зона от Националната екологична мрежа е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Драгоман“ с идентификационен код (BG0000322) приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), отстояща на около 9,00 км северозападно от обекта.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0000322 „Драгоман“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда възстановяване и саниране на конструкцията на моста над река Габровница до Индустриална зона на с. Доброславци. Това ще доведе до подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността както на съоръжението, така и на пътната настилка, надеждно отводняване и осигуряване на удобен, безопасен и икономичен транспорт на хора и товари.
2. Инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на съществуващата инфраструктура. За нуждите на проекта ще се използват изградените пътища, наземна и подземна инфраструктура.
3. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително влияние върху защитена зона BG0000322 „Драгоман“.
4. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третирани в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

5. Характерът на инвестиционното предложение не предполага дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, застрашаващи околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в строителните граници на с. Доброславци, район „Нови Искър”, като територията е урбанизирана и антропогенно повлияна.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
2. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на СРЗИ, с изх. № 32-00-244/30.08.2017 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск за населението не се променя.
2. Съгласно становището на БДДР с изх. № 2890/27.04.2016 г.:
 - 2.1. Инвестиционното предложение попада в зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код на зоната BG1DGW00000NQ030, която е оценена в добро състояние и BG1DGW000000N033, която е оценена в лошо състояние.
 - 2.2. Инвестиционното предложение не попада във водни тела и санитарно-охранителни зони определени по чл 119, ал. 4 от Закона за водите и в съответствие с Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
 - 2.3. Инвестиционното предложение не попада в защитени зони обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането и подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

- 2.4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките определени в ПУРБ 2020 – 2015 г. на Дунавски район, забраните и ограниченията посочени в становището.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
4. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, а само и единствено временно съхраняване.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на район „Нови Искър” и кметство с. Доброславци, а чрез него и засегнатото население за инвестиционното си предложение. С писмо, изх. № РНИ16-ВК08-434/1/13.04.2016 г., кметът на район „Нови Искър” удостоверява, че в районната администрация не са постъпвали писмени възражения, становища и предложения от засегнатото население относно реализацията на инвестиционното предложение. С писмо, изх. № РНИ16-ВК08-434/1/12.04.2016 г., кметът на кметство с. Доброславци удостоверява, че няма постъпили възражения и изразява положително становище относно реализацията на инвестиционното предложение.
2. Възложителят, в изпълнение на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, в качеството едновременно на възложител на инвестиционното предложение и представител на общинската администрация е поставил съобщение на интернет страницата на Столична община и на обществено достъпно място за изразяване на становища от заинтересованите лица.
3. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 на район „Нови Искър” и кметство с. Доброславци. С писмо, изх. № Към РНИ17-ВК08-337/2/17.03.2017 г., кметът на район „Нови Искър” удостоверява, че е осигурен достъп до информацията за инвестиционното предложение чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на район „Нови Искър” и кметство с. Доброславци от 01.03.2017 г. в продължение на 14 дни. С писмо, изх. № КДВ17-0132/14.03.2017 г., кметът на кметство с. Доброславци удостоверява, че няма постъпили възражения от граждани и изразява положително становище относно реализацията на инвестиционното предложение.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди реализацията на инвестиционното предложение да се спазят изискванията на Закона за водите по отношение на разрешителен режим.
2. По време на реализацията да не се допуска нарушаване на проводимостта на реката.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и

подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Основен ремонт на мост над река Габровница до Индустриална зона на с. Доброславци, район „Нови Искър“, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 23.11.2017г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

