



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 144 – ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район” и Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за добив на подземна вода с цел бутилиране на изворна вода”, в имот № 8, с. Петърч, м. „гара Петърч”, община Костинброд, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: „Юроспийд” ООД, ЕИК: 832075353, седалище и адрес на управление: община Костинброд, с. Петърч, ж.к. „Индустриална зона”

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен сондажен кладенец (ТК-1 ЮРОСПИЙД) за добив на подземна вода с дълбочина до 160 m, с проектен средногодишен дебит 4,0 л/сек в имот № 8, с. Петърч, м. „гара Петърч”, община Костинброд за захранване на фабрика за бутилиране на изворна вода. За инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за добив на подземна вода за бутилиране и ремонт и модернизация на съществуващи сгради за бутилиране на вода” с възложител „Юроспийд” ООД е проведена процедура по преняване на необходимостта от извършване на ОВОС и е постановено Решение № СО – 144 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – София, с характер да не се извършва ОВОС. Настоящото инвестиционно предложение е свързано с промяна на първоначално посоченото местоположение на тръбния кладенец, който вместо в имот № 036094, с. Петърч ще бъде изграден в имот № 8, с. Петърч.

Изграждането на тръбния кладенец ще се осъществи със сондова апаратура 1БА-15. Тръбният кладенец ще експлоатира води от подземно водно тяло с код BG1G000000N033 – „Порови води в Неогена – Софийска котловина”.

Конструкцията и дълбочината на тръбния кладенец е съобразена с очаквания геолого-литоложки разрез, статичното ниво и възможността за експлоатация. Тя е представена от: кондукторна клонка Ø426 mm; експлоатационна филтрова PVC колона Ø160/11,9 mm, композирана от глухи тръби и филтри; гравийна засипка с Ø5 – 15 mm в задтръбието на сондажа.

Филтрите ще бъдат инсталирани в интервалите на водоносния хоризонт. На дъното на сондажа



ще има утайник с дължина 2 m. Устието ще бъде оборудвано с шахта, покрита с метален капак. Съоръжението ще бъде оборудвано с потопяема помпа с подходящ дебит и напор. Помпата ще бъде спусната срещу плътна част на техническата колона. Върху водоподемната колона (на устието на кладенеца) ще бъде инсталиран водомер за отчитане на изразходваното водно количество. Водата ще се подава до консуматорите по вътрешна водопроводна мрежа. След приключване на сондажните работи нарушеният терен около кладенеца ще бъде възстановен. Достъпът до площадката ще се осигури по съществуващия път. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура

Изграждането на тръбния кладенец ще се проведе в следната последователност:

- Сондиране: 0 – 80 m – сондиране с длето Ø502 mm; 0 – 80 m – кондуктор Ø426; 0 – 80 m – задтръбна циментация; 80 до 160 m – сондиране с длето 394 mm; 0 до 160 m – обсаждане с експлоатационно-филтърна колона PVC Ø160/ R16, 11,9 mm; 0 до 160 m – заграбяване на задтръбието с гравий Ø5 – 15 mm;
- промиване с чиста вода;
- ерлифтно водочерпене;
- спускане на потопяема помпа за опитно-филтрационни изследвания за определяне на филтрационната характеристика по показатели, посочени в разрешителното.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС е изискано становище на Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР). Съгласно становището, с изх. № 4721/12.12.2017 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район, както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район. Дейностите предвидени в предложението не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021.

Инвестиционното предложение за изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 160 m, самостоятелно попада в обхвата на т. 2, буква „г” на Приложение № 2 на ЗООС, но предвид промяната в местоположението на сондажа, същото следва да се разглежда като изменение на обект в Приложение № 2 на ЗООС. В тази връзка на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имота зона от Националната екологична мрежа е защитена зона „Драгоман” с код BG0000322 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Границата на зоната отстои на повече от 2,6 km северно от имота, обект на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Драгоман” с код BG0000322 и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се

извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен сондажен кладенец за добив на подземна вода с цел бутилиране на изворна вода, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот № 8, с. Петърч, м. „гара Петърч“, община Костинброд, които са антропогенно повлиян.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
3. Съгласно становище на БДДР, с изх. № 4721/12.12.2017 г.:
 - 3.1. Инвестиционното предложение е допустимо при условие, че се спазват забраните и ограниченията посочени в т. 2 от становището.
 - 3.2. Инвестиционното предложение попада в подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Софийска котловина“, с код BG1G000000N033, което е в лошо химично и добро количествено състояние. Предвидените в инвестиционното предложение дейности няма да окажат влияние върху химичното състояние на подземното водно тяло.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
2. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона: BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-182/19.12.2017 г., реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до възникване на здравен риск за населението община Костинброд.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района. По време на строителството въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно.
3. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, а само и единствено временно съхраняване.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на община Костинброд, а чрез него и засегнатото население за инвестиционното си предложение. С писмо с изх. № 70-00-530/17.08.2017 г., кметът на община Костинброд информира, че не са постъпвали възражения, относно инвестиционното предложение.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е предоставил копия от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на с. Петърч и община Костинброд. Съгласно получената в РИОСВ – София информация по чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС (писмо с изх. № 70-00-495/07.11.2017 г.) от страна на община Костинброд е осигурен достъп до информацията, като обява за инвестиционното предложение е поставена в сградата на общинската администрация на 25.10.2017 г. Съгласно горесцитираното писмо, в законоустановения срок в общинската администрация не са постъпвали искания и възражения относно инвестиционното предложение.
3. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в БДДР.
2. Съгласно становище на БДДР, с изх. № 4721/12.12.2017 г., с цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на инвестиционното предложение да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2 – 4 от Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за добив на подземна вода с цел бутилиране на изворна вода”, в имот № 8, с. Петърч, м. „гара Петърч”, община Костинброд”, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото

Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 22.12.2017

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София



