



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № 1/2017 г.
ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

Производството е по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

С Решение № СО – 27 – ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за газифициране и втечняване на тежко гориво” в имот № 000026, землище на гр. Драгоман, община Драгоман, с възложител „Енерджи Грийн Груп” ЕООД.

В цитирано решение на Директора на РИОСВ – София е допусната очевидна фактическа грешка, като на страница 5 в последния абзац е записано некоректно инвестиционното предложение за което се отнася решението, а именно: „Планирано изменение на съществуващо предприятие/съоръжение за съхранение на опасни химични вещества – логистична база“ в УПИ V-1376, кв. 3, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община”

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

поправам очевидна фактическа грешка в Решение по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СО – 27 – ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – София, с което е постановено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за газифициране и втечняване на тежко гориво” в имот № 000026, землище на гр. Драгоман, община Драгоман, както следва:

На страница 5, в последния абзац текстът „Планирано изменение на съществуващо предприятие/съоръжение за съхранение на опасни химични вещества – логистична база“ в УПИ V-1376, кв. 3, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община”, да се чете: „Изграждане на инсталация за газифициране и втечняване на тежко гориво” в имот № 000026, землище на гр. Драгоман, община Драгоман.

В останалата си част Решение СО – 27 – ПР/2017 г. остава непроменено.

Настоящото решение е неразделна част от Решение СО – 27 – ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщението му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....09.03.2017.....

РУМЯНА МАРИНОВА

За Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РД – 600/31.07.2014 г.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 27 – ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за газифициране и втечняване на тежко гориво” в имот № 000026, землище на гр. Драгоман, община Драгоман, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Енерджи Грийн Груп“ ЕООД, ЕИК: 203050117, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда”, бул. „Рожен” № 31, ет. 2, ап. 3210

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с монтиране на инсталация за газифициране и втечняване на тежко гориво от чипс, произведен от излезли от употреба гуми (материал по стандарт СД CEN/TS 14243). Инсталацията ще бъде разположена в съществуващо производствено хале в Завод за контактни елементи в имот № 000026, землище на гр. Драгоман. Инсталацията ще работи на принципа на топлинно разлагане (вакуумна пиролиза) на гумите, като ще се преработват до 12 т/деноношие суровина, при което ще се получава 6 т/деноношие пиролизно гориво и 0,7 т/деноношие пиролизен газ. Инсталацията ще се състои от бункер за чипс с обем 6 м³, лентов транспортър, нагнетателен шнеков транспортър, подгриващ шнеков транспортър, реактор, гъвкава връзка свързваща реактора с транспортърите за охлаждане, първичен и вторичен транспортър за охлаждане, магнитен сепаратор, транспортъри за въглерод и за телове, биг-бег станция, тръбни топлообменници, абсорбери, система за почистване на газове, вакуум помпа, пещ за горещ въздух, вентилатор за горещ въздух, тръбен топлообменник, филтър за грубо почистване, междинен съд за гориво, буферен съд с помпи за трансфер на гориво, резервоар за котелно гориво, центробежен сепаратор, съд за допълнително подгриване на горивото, парен котел, система за омекотена вода. Преработката на материала ще се осъществява в хоризонтален тръбен реактор с шнеково придвижване на чипса. Към инсталацията ще се монтират два броя индивидуални горелки за газ и течно гориво (което ще се ползва само при първоначално пускане на инсталацията), както и технологичен парен котел с мощност под 115 кВт за подгриване на горивото при сепариране. Емисиите в атмосферния въздух ще се отвеждат чрез два комина с височина 12,6 м.



При експлоатацията на обекта ще се ползва съществуващата пътна и техническа инфраструктура, изградена за нуждите на завода за контактни елементи, като електроснабдяването е осигурено чрез съществуващ трафопост, а водоснабдяването – чрез отклонение от водопроводната мрежа на гр. Драгоман. Отпадъчните води ще се събират в бетонов черпателен резервоар, който ще бъде почистван от специализирана фирма.

Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имота зона от Националната екологична мрежа е защитена зона за опазване на дивите птици „Раяновци“ с идентификационен код BG0002001, обявена със Заповед № РД-569/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002001 „Раяновци“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата по-горе защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С разглежданото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на инсталация за високотемпературна пиролиза на отпадъци от излезли от употреба гуми в рамките на съществуващо хале на завод за контактни елементи, в което ще се третират до 12 т/денонощие отпадъци.
2. По своята същност инвестиционното предложение е свързано с оползотворяване на излезли от употреба гуми, което е в съответствие с принципите на устойчиво развитие и ще допринесе за намаляване на депонирането на този вид отпадъци.
3. При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нови сгради и съоръжения, а ще се ползва съществуващото хале и техническа инфраструктура към него.
4. Предвиденото инвестиционно предложение не е свързано с разширение на съществуващата сграда и съответно на засегнатата площ.
5. Съгласно представената информация инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.



6. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на нефункциониращ завод за контактни елементи. Предвид това при бъдещата експлоатация на инсталацията не се очаква кумулиране на въздействията с други съществуващи обекти, производствени инсталации и съоръжения.
7. Инвестиционното предложение не е свързано с директна експлоатация на природни ресурси, както по време на строителството, така и при експлоатацията.
8. При третирането на излезлите от употреба гуми ще се генерират само отпадъци от черни метали, отделени от техническия въглерод, които ще се събират в контейнери и ще се предават за последващо оползотворяване.
9. При експлоатация на инсталацията се очаква въздействие само върху атмосферния въздух с горивните газове от котелното и уредбата за нагряване на тръбния реактор. При спазване на нормативните и технологичните изисквания и при пълна херметизация на реактора при протичане на технологичния процес на пиролизата и контролиране на горивния процес за пълно изгаряне на пиролизното гориво се гарантира ниско ниво на емисии на димни газове, които ще се емитират в атмосферния въздух. Предвидено е пречиствателно съоръжение, състоящо се от два ръкавни филтри, с пречистващ ефект от 97 – 99%.
10. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
11. За инвестиционното предложение е изготвена Комплексна екологична експертиза със здравна оценка. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-08/13.02.2017 г., реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде риска за здравето на населението на община Драгоман.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в рамките на съществуващо хале на територията на имот № 000026, землище на гр. Драгоман, който е с начин на трайно ползване – Др. произв. терен.
2. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква промяна на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.
3. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. При реализацията на инвестиционното предложение не се засягат мочурища, крайречни области, водни течения, планински и гористи райони.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР, поради което не се очаква унищожение, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
2. Тъй като инвестиционното предложение ще се осъществи в урбанизирана територия, в имот разположен на около 1,26 км от границата на защитена зона BG0002001 „Раяновци”, няма вероятност от унищожаване, увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в споменатата защитена зона.

3. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Теренът предвиден за реализацията на инвестиционното предложение граничи със сгради на бившия завод за производство на крепежни елементи и със земеделски земи и е разположен на 320 м от жилищната зона на гр. Драгоман. Предвид това може да се направи заключението, че обхвата на въздействието не засяга най-близко разположеното населено място.
2. По време на изграждането и при нормална експлоатация на съоръженията не се очаква наднормено въздействие върху атмосферния въздух, тъй като са предвидени необходимите пречиствателни съоръжения за димните газове.
3. Изпълнението на обекта не е свързано с рискове от замърсяване или увреждане на повърхностни и подземни водни обекти.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Драгоман (вх. № 53-00-393/28.07.2016 г.), а чрез него и засегнатото население за инвестиционното си предложение.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил самостоятелно обществен достъп до информацията по Приложение № 2 чрез публикуване на обява във вестник „Позвънете“ (бр. 47/2016 г.). Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от същата Наредба, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 на община Драгоман (вх. № 53-00-613/28.11.2016 г.). С писмо, рег. № 53-00-613/13.12.2016 г., кметът на община Драгоман удостоверява, че в законоустановения срок в общинската администрация не са постъпвали мнения и становища от физически или юридически лица относно реализацията на инвестиционното предложение.
3. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум (ДВ, бр. 3/2011 г.).
2. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите ѝ.
3. Проектът на инсталацията за третиране на отпадъци да бъде съобразен с разпоредбите на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ, бр. 36/2013 г.), като се предвидят:

- 3.1. Собствени непрекъснати (автоматични) измервания на емисиите на азотни оксиди, въглероден оксид, общ прах (прахови частици), общ органичен въглерод, хлороводород, флуороводород и серен диоксид – в случаите, когато за тях са установени норми за допустими емисии.
- 3.2. Не по-малко от две собствени периодични измервания на емисиите на тежки метали и диоксини и фурани в рамките на една календарна година, като през първите дванадесет месеца от експлоатацията на инсталацията се осъществява едно измерване на всеки три месеца.
- 3.3. Собствени непрекъснати измервания на обемния дебит, налягането и температурата на отпадъчните газове и съдържанието на кислород и водни пари в тях.
- 3.4. Собствени непрекъснати измервания на температурата съгласно чл. 12, 14 и 17 от Нрадебата в близост до вътрешната стена или в друга представителна точка от горивната камера съгласно чл. 12, ал. 4 от същата Наредба.
4. Преди въвеждане в редовна експлоатация и съгласно изискванията на чл. 35 от Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци да се представи в РИОСВ – София за съгласуване, разработен проект с описание на системата за собствени непрекъснати (автоматични) измервания, методите средствата и обхвата на измерване, броя и разположението на точките за пробовземане, както и документацията изисквана с чл. 3 ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм.).
5. Преди въвеждане в редовна експлоатация пиролитната инсталация да бъде оборудвана с действаща и приведена в съответствие система за собствени непрекъснати (автоматични) измервания.
6. Височината на изпускащите устройства, експлоатирани на площадката, да се съобрази с изискванията на чл. 11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и във връзка с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
7. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от изпускащите устройства експлоатирани на площадката, от акредитирана лаборатория, в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗЧАВ.
8. Преди въвеждане в експлоатация на инсталацията да се спазят изискванията на чл. 73, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
9. Да се извърши класификация на генерираните от дейността на дружеството отпадъци, по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Планирано изменение на съществуващо предприятие/съоръжение за съхранение на опасни химични вещества – логистична база“ в УПИ V-1376, кв. 3, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 02.03.2017

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Съставители:

Директор, Директор на ЕД-ОВ, Технически експерт2017 г.

Н.С. Директор, Директор на ЕД-ОВ, Технически експерт2017 г.

Изготвил:2017 г.

