



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 29 – ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и 6, чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 99б, ал. 1 и 2 и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Столична регионална здравна инспекция, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Планирано изменение на съществуващо предприятие/съоръжение за съхранение на опасни химични вещества – логистична база“ в УПИ V-1376, кв. 3, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Акт Лоджистик“ АД, ЕИК: 131015834, седалище и адрес на управление: Столична община, с. Казичене, П.К. 1532, ул. „Трети март“ № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с планирано изменение на съществуващо предприятие/съоръжение за съхраняване на опасни химични вещества (логистична база), като ще бъдат променени видовете химични вещества и смеси, съхранявани в базата. След промяната в предприятието ще се съхраняват следните опасни химични вещества:

*Химично наименование	Проектен капацитет на технологичното съоръжение/съоръжения (в тонове)	Налично количество (в тонове)	Физични свойства
1	2	3	4
	**Капацитетът на склада за съхраняване на описаните в таблицата опасни смеси е 150 тона.	По-долу са дадени максималните количества от смесите, които ще бъдат съхранявани в даден момент в склада на база сключени договор с доставчика.	
ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК S-метолахлор Тербутилазин Поли(окси-1,2-етандиол), алфа-сулфо-омега-[трис(1-	Опаковки 27x5 л и 910x20 л/ 20 тона	19,783	Течно



фенилетил)феноксид]-, амониева сол Поли(окси-1,2-етандиол), -[2,4,6-трис(1-фенилетил)фенил]-хидроксид-			
ЛУМАКС 538 СК S-метолахлор Тербутилазин Мезотрион Натриев 1,2-бис-(2-етилхексилоксикарбонил)-етансулфонат Поли(окси-1,2-етандиол), -[2,4,6-трис(1-фенилетил)фенил]-хидроксид- Пропан-1,2-диол	Опаковки 80 x 5 л/ 0,5 тона	0,438	Течно
ПИК 75 ВГ просулфурон Натриев дибутилнафтагенсулфонат	Опаковки 8 x 100 гр/ 0,001 тона	0,0008	Твърдо - гранули
ЕКСПРЕС 50 СГ Борна киселина	Опаковки 2731 x 100 грама / 2,75 тона	2,731	Твърдо - гранули Температура под +35 °C.
СПЕКТРУМ диметенамид-Р солвент нафта полимераминфосфат нафталин диметенамид-Р	Опаковки 3 x 5 литра / 0,017 тона	16,95	Течно Температура не по-ниска от -10 °C и не по-висока от +40 °C.
СЕКАТОР ОД Amidosulfuron-sodium Iodosulfuron-methyl-sodium Mefenpyr-diethyl Solvent Naphtha (petroleum), light aromatic Docusate sodium Fatty alcohol ethoxylated alkyl ethe Sodium carbonate	Опаковки 1202 x 1 литър / 1,36 тона	1,358	Течно
ЕКИП ОД Foramsulfuron Isoxadifen-ethyl Solvent Naphtha (petroleum), heavy aromatic Calcium dodecylbenzenesul fonate, branched 1-Octanol	Опаковки 154 x 5 литра / 0,740 тона	0,739	Течно
КАРАМБА 60 ЕС метконазол технически алкохоли, C9-11, етоксилирани 1-пентанол нафта (петрол), тежък алкилат 2-метилбутан-1-ол изоамилов алкохол; 3-метил-1-бутанол; амилов алкохол(освен трет-пентанол)	Опаковки 53 x 1 литър / 0,48 тона	0,472	Течно Температура не по-ниска от 0°C и не по-висока от +30°C. При нормално налягане.
КЕЛВИН ТОП никосулфурон лигнинсулфонова киселина, натриева сол, сулфометилирана	Опаковки 73 x 6,25 литра / 0,434 тона	0,434	Дисперсия, в масло. Температура не по-ниска от 0°C и не по-висока от +40°C.
СТОМП НОВ 330 ЕК пендиметалин техн. Солвент нафта калциев алкилбензол сулфонат изобутанол нафталин	Опаковки 3175 x 5 литра и 2 x 10 литра / 16,753 тона	16,753	Течно. Температура не по-ниска от 0°C и не по-висока от +40°C.
ФАЛКОН 460 ЕК	Опаковки 31 x 5	0,234	Течно



Spiroxamine Tebuconazole Triadimenol gamma-Butyrolactone N,N-Dimethyl decanamide Alkylaryl polyglycol ether	литра и 81 x 1 литър / 0,234 тона		
ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ Fenoxaprop-P-ethyl Mefenpyr-diethyl Isotridecanol, ethoxylated Solvent Naphtha (petroleum), heavy aromatic Mixture of 5-Chlor- 2-methyl-3(2H)-isothiazolon and 2- Methyl-2H isothiazol-3-on Glycerine	Опаковки 81 x 5 литра / 0,425 тона	0,425	Течно
ЛАУДИС ОД 66 Tembotrione Isoxadifen-ethyl Solvent Naphtha (petroleum), heavy aromatic Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts 1-Octanol Isotridecanol, ethoxylated	Опаковки 1273 x 5 литра / 6,492 тона	6,492	Дисперсия
ВЕНТУМ ВГ Foramsulfuron odosulfuron-methyl-sodium Isoxadifen-ethyl Olefin sulphonate, sodium salt Polyarylphenylether sulfate, ammonium salt	Опаковки 9 x 0,6 кг / 0,0054 тона	0,0054	Водо- диспергируеми гранули
БИСКАЯ 240 ОД Thiacloprid Fatty alcohol ethoxylate 2-Ethylhexanol propylene ethyleneglycol ether 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol	Опаковки 186 x 1 литър / 0,193 тона	0,193	Дисперсия
ГРАНСТАР СУПЕР Трибенурон метил Тифенсулфурон метил Натриев карбонат Тринатриев фосфат додекахидрат	Опаковки 204 x 0,2 кг / 0,041 тона	0,041	Твърдо - гранули
ДЕРБИ СУПЕР ВГ Aminopyralid Potassium Флорасулам (ISO) Sodium lignosulfonate, sulfomethylated Сярна киселина, моно-С12-14-алкилни естери, натриеви соли	Опаковки 78 x 0,5 кг / 0,039 тона	0,039	Твърдо - гранули
КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС Пропан-1,2-диол Ламбда-цихалотрин Разтворител нафта (нефт), силно ароматни 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он	Опаковки 196 x 1 литър / 0,205 тона	0,205	Течно
АЛЕГРО 250 СК епоксиконазол техн. Крезоксим-метил 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он пропан-1,2-диол	Опаковки 308 x 5 литра / 1,54 тона	1,54	Суспензия
ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК Флуазифоп-П-бутил алкохоли, C16-18 и C18-ненаситени, етоксиларани Октан-1-ол Калциев додецилбензенсулфонат	Опаковки 464 x 5 литра / 2,206 тона	2,206	Течно

ПАНТЕРА 40 ЕК квизалофот-П-тефурил изобутанол	Опаковки 96 x 5 литра / 0,435 тона	0,435	Течно
ДЕЦИС 2,5 ЕК Deltamethrin Tetrapropylene benzene sulfonate, calcium salt 2-Methylpropan-1-ol 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol Solvent Naphtha (petroleum), light aromatic	Опаковки 362 x 0,5 литра / 0,161 тона	0,161	Течно. Температура не по-ниска от 0°C и не по-висока от +35°C. При нормално налягане.
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК S-метолахлор Газьол (нафта) петролеев дестилат, високо ароматен калциев додецил бензенсулфонат Поли (окси-1,2-етандиол), алфа-[2,4,6-трис (1- фенилетил)фенил]-омега-хидроксид- 2-метилпропан-1-ол	Опаковки 100 x 5 литра / 0,555 тона	0,555	Течно
РАНКОНА 15 МЕ pconazole tetrahydro-2-furymethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol	Опаковки 11 x 5 литра и 13 x 20 литра / 0,346 тона	0,346	Течно
ВИТАВАКС 200 ФФ Ethylene glycol Thiram carboxin Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic; Baseoil — unspecified;	Опаковки 3 x 20 литра / 0,072 тона	0,072	Течно
ВАЗТАК НОВ 100 ЕК алфа-циперметрин технически солвент нафта 2-метил-1-пропанол; изобутанол бензолсулфонова киселина, моно-С11-13 разклонени алкилеривати	Опаковки 117 x 1 литър / 0,106 тона	0,106	Течно. Температура не по-ниска от 0°C и не по-висока от +30°C. При нормално налягане.
ДУРСБАН 4 Е Хлорпирифос Hydrocarbons, C9, aromatics Бензенсулфонова киселина, додецил-, калциева сол Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene	Опаковки 2 x 1 литър / 0,002 тона	0,002	Течно. Температура не по-висока от +50°C. При нормално налягане.
КЛЕРАНДА метазахлор влажен изчислен на 100 % имазамокс фенол-сулфонова киселина формалдехид поликондензат като натриева сол пропан-1,2-диол	Опаковки 225 x 10 литра / 2,520 тона	2,52	Суспензия. Температура не по-ниска от -5°C и не по-висока от +35°C.
УИДМАСТЕР 464 СЛ Дикамба-диметил амониева сол 2,4-Д-диметил амониева сол	Опаковки 30 x 5 литра / 0,174 тона	0,174	Течно
АКСИАЛ 050 ЕК Разтворител газьол (нафта) – петролев дестилат Трис(2-етилхексил)фосфат 2-метилпентан-2,4-диол Пиноксаден Клоквинтоцет-мексил	Опаковки 10 x 5 литра / 0,048 тона	0,048	Течно
ПУЛСАР 40 имазамокс технически сорбитан, монолаурат, етоксилиран амониев хидроксид 1,2-бензисотриазол-3(2H)-он пропан-1,2-диол	Опаковки 511 x 3 литра и 122 x 5 литра / 2,314 тона	2,314	Течно
УИНГ П	Опаковки 7 x 5	0,038	Течно

пендиметалин техн. диметенамид-Р Солвент нафта полиакрилфенолетоксилат 2-етилхексан-1-ол нафталин	литра / 0,038 тона		
ЛИНТУР 70 ВГ триасулфурон дикамба-натрий	Опаковки 454 x 1 кг / 0,454 тона	0,454	Твърдо - гранули
СТОМП АКВА пендиметалин 4,4'-метилендифенилдиизоцианат метилендифенил диизоцианат изоцианова киселина, полиметилполифенил естер магнезиев сулфат	Опаковки 191 x 10 литра / 2,254 тона	2,254	Суспензия. Температура не по-ниска от -5°C и не по-висока от +40°C.
БУТИЗАН 400 СК метазахлор влажен изчислен на 100 % фенол-сулфонова киселина формалдехид поликондензат като натриева сол 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он пропан-1,2-диол	Опаковки 694 x 5 литра / 3,886 тона	3,886	Суспензия. Температура не по-ниска от -5°C и не по-висока от +40°C.
СФЕРА МАКС СК Trifloxystrobin Cyproconazole	Опаковки 181 x 5 литра / 1,032 тона	1,032	Суспензия
АДЕНГО 465 СК Isoxaflutole Cyprosulfamide Thiencarbazone-methyl Tristyrylphenol polyethylenglycol phosphoric acid ester Alkyl polysaccharide 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	Опаковки 91 x 5 литра / 0,537 тона	0,537	Суспензия
ЗАНТАРА 216 ЕК Tebuconazole Bixafen N,N-Dimethyl decanamide Solvent Naphtha (petroleum), heavy aromatic 2-Ethylhexanol propylene ethyleneglycol ether	Опаковки 32 x 5 литра / 0,158 тона	0,158	Течно
ПРОЗАРО 250 ЕК Prothioconazole Tebuconazole N,N-Dimethyl decanamide	Опаковки 69 x 5 литра / 0,338 тона	0,338	Течно
АРАТ дикамба-натрий тритосулфурон (ISO) натриеви лигнин сулфонати натриев сулфат	Опаковки 1 x 0,8 кг / 0,0008 тона	0,0008	Твърдо - гранулат. Температура не по-висока от +30°C.
ПИКТОР димоксистробин техн. 3-пиридинкарбоксамид,2-хлоро-N-(4'-хлоро[1,1'- бифенил]-2-ил) фенол-сулфонова киселина формалдехид поликондензат като натриева сол пропан-1,2-диол	Опаковки 44 x 5 литра / 0,246 тона	0,246	Суспензия. Температура не по-ниска от 0°C и не по-висока от +40°C.
КАРИКАС	Опаковки 33 x 5	0,181	Течно.

1,1-диметилпиперидинов хлорид; мепикват хлорид метконазол технически бензолсулфонова киселина, 4-С10-13-вторични- алкилдеривати пропионова киселина натриев хидроксид, безводен; натриева основа; сода каустик	литра / 0,181 тона		Температура не по-ниска от -5°C и не по-висока от +40°C.
РЕГЛОН ФОРТЕ Дикват дибромид Амини, С13-С15-алкилови, етоксиларани	Опаковки 2 x 5 литра / 0,011 тона	0,011	Течно
ТОПРЕКС 375 СК дифеноконазол паклобутразол поли(окси-1,2-етандиол), алфа-сулфо-омега-[трис(1- фенилетил)фенокс]-, амониева сол	Опаковки 446 x 1 литър / 0,495 тона	0,495	Течно
АКСИАЛ ЕДНО Трис(2-етилхексил)фосфат Разтворител газьол (нафта) петролеев дестилат, високо ароматен Тетрахидрофурфурилов алкохол пиноксаден 2-метилпропан-1-ол Калциев додецилбензен сулфонат Калциев додецилбензен сулфонат Кловинтоцет-мексил флорасулам	Опаковки 927 x 1 литър / 0,911 тона	0,911	Течно
МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК никосулфурон Калциев додецилбензен сулфонат 12-хидроксиокта-деканоилова киселина, хомополимер 2-Етилхексан-1-ол	Опаковки 39 x 2 литра / 0,080 тона	0,08	Течно
Каспър 55 ВГ просулфурондикамба-натрий	Опаковки 39 x 3 кг и 1 x 1 кг / 0,118 тона	0,118	Твърдо - гранули
АКТЕЛИК 50 ЕК Пиримифос-метил Разтворител газьол (нафта) петролеев дестилат калциев додецилбензенсулфонат 2-метилпропан-1-ол	Опаковки 47 x 1 литър / 0,048 тона	0,048	Течно. Температура не по-ниска от 0°C и не по-висока от +40°C. При нормално налягане.
АМИСТАР ЕКСТРА СК Азоксистробин С16-18 алкохоли, етоксиларани Ципроконазол Пропан-1,2-диол Нафталенсулфонова киселина, диметил-, полимер с формалдехид и метилнафталенсулфонова киселина, натриева сол	Опаковки 83 x 5 литра / 0,456 тона	0,456	Течно
КВИЗАЛОФОР-П-ЕТИЛ 50 г/л ЕК (Торнадо 5 ЕК) Квизалофор-п-етил Тензиофикс В9718 Тензиофикс В9732 Разтворител нафта (петрол), тежки ароматни	Опаковки 179 x 5 литра / 0,874 тона	0,874	Течно
РАКСИЛ 060 ФС Tebuconazole Polyarylphenylether sulfate, ammonium salt White mineral oil Glycerine Synthetic amorphous silica Mixture of 5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon and 2- Methyl-2H-isothiazol-3-on	Опаковки 31 x 5 литра / 0,174 тона	0,174	Суспензия

ЮНТА КУАТРО ФС Clothianidin Imidacloprid Prothioconazole Tebuconazole Glycerine 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one Mixture of 5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon and 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on	Опаковки 41 х 5 литра / 0,250 тона	0,25	Суспензия
РАКОНА И МИКС imazalil (ISO); Ipcconazole	Опаковки 40 х 5 литра / 0,214 тона	0,214	Течно
КРАЙЦЕР 350 ФС тиаметоксам пропан-1,2,3-триол поли(окси-1,2-етандиил), алфа- сулфо-омега-[трис(1-фенилетилен) фенокси]-, амониева сол 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	Опаковки 155 х 5 литра / 0,907 тона	0,907	Течно
ДИФЕНТ 30 ФС Difenoconazole	Опаковки 18 х 5 литра / 0,093 тона	0,093	Течно
ХЛОРПИРИФОС ЕТИЛ 480 г/л + 50 г/л Циперметрин ЕК (Агрия 1050) Хлорпирифос (етил) Циперметрин Калциев додецилбензол сулфонат Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha.-[tris(1-phenylethyl)phenyl]-.omega.-hydroxy- Разтворител нафта (петрол), тежки ароматни	Опаковки 356 х 5 литра / 1,968 тона	1,968	Течно
АРТЕА 330 ЕК Тетрахидрофурфурилов алкохол ципроконазол пропиконазол Калциев додецилбензен сулфонат поли(окси-1,2-етандиил), -[2,4,6-	Опаковки 118 х 5 литра / 0,661 тона	0,661	Течно
АКУРАТ 60 ВГ metsulfuron-methyl натриев нафтаден сулфонат- формалдехид кондензат Каолин Натриев метилнафтаден сулфонат Натриев докузат	Опаковки 128 х 0,1 кг / 0,013 тона	0,013	Твърдо - гранули
БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ Bromoxynil octanoate, heptanoate mixed ester 2,4-D 2-ethylhexyl ester Dodecyl benzene sulphonate, calcium salt 2-Ethylhexanol Solvent Naphtha (petroleum), heavy aromatic	Опаковки 157 х 5 литра / 0,926 тона	0,926	Течно
ФЕНОКСАПРОП-П-ЕТИЛ 7.5 ЕВ (Скорпио Супер 7.5 ЕВ) Феноксапроп-п-етил Антидот Тензиофикс EW70 Тензиофикс 96DB10 Солвеско 150 Пропилен гликол	Опаковки 4 х 5 литра / 0,021 тона	0,021	Течно
ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66,5 ВГ Dicamba Nicosulfuron Rimsulfuron	Опаковки 9 х 2,2 кг / 0,020 тона	0,02	Твърдо - гранули

КОРЕЛО ДУО Пироксулам Клоквинтоцет-мексил Флорасулам Каолин Натриев лигносулфонат Лимонова киселина Динатриев малеат Силициев двуокис, кристалинен (кварц) Титаниев двуокис	0.130 тона	0,13	Твърдо - гранули
ОПУС 125 ФУНГИЦИД Epoхiconazole 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Опаковки 1025 x 5 литра / 5,330 тона	5,33	Суспензия
АЛАЙ МАКС Tribenuron methyl Sodium carbonate Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated Trisodium phosphate dodecahydrate	Опаковки 84 x 0,1 кг / 0,008 тона	0,008	Твърдо - гранули. Температура под +35°C.
ФЕНОКСАПРОП-П-ЕТИЛ 7.5 ЕВ (Имаспро 7,5 ЕВ) Феноксапроп-п-етил Мефенпир диетил Тензиофикс EW70 Тензиофикс 96DB10 Солвеско 150 Пропилен гликол	Опаковки 18 x 5 литра / 0,093 тона	0,093	Течно
ДИАМАНТ МАКС пираклостробин (ISO); метил N-{2-[1-(4-хлорофенил)- 1H-пиразол-3-илоксиметил]фенил}(N- метокси)карбамат епоксиконазол техн. Солвент нафта оксиран, метил-, полимер с оксиран, моноизотридецилтер, блок нафталин 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он пропан-1,2-диол	Опаковки 235 x 10 литра / 2,444 тона	2,444	Дисперсия
АВАНТ 150 ЕК Indoxacarb	Опаковки 200 x 1 литър / 0,190 тона	0,19	Течно. Температура не по-ниска от +3°C и не по-висока от +54°C.
АКТАРА 25 ВГ Тиаметоксам Лигносулфонова киселина, етоксилурана, натриеви соли Натриев додецил сулфат	Опаковки 8 x 0,25 кг / 0,002 тона	0,002	Твърдо - гранули
ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС тиаметоксам дифенокназол флудиоксонил пропан-1,2-диол поли (окси-1,2-етандиил), алфа-сулфо-омега-[трис(1- фенилетил) фенокси]-, амониева сол	Опаковки 2 x 5 литра / 0,012 тона	0,012	Течно
ФЕЗАН (тебуконазол 250 г/л) Етилхексил лактат 1-(4-хлорофенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1 илметил) пентан-3-ол Пропил лактат Смес от анионни и нейногенни ПАВ	Опаковки 30 x 5 литра / 0,154 тона	2,742	Течно

Съдовете, в които ще са налични опасни вещества, са оригиналните опаковки, предназначени за съхранение и складиране на продуктите. Това са метални варели, пластмасови туби, пластмасови бутилки и др. Опаковките ще бъдат разположени върху стелажи с отделни палето места, подредени в склада за съхранение. Капацитетът на целия склад ще бъде 4164 бр. палето места, които са разположени на отделни стелажи, подредени на 5 нива (рафтове). За опасните материали в склада ще бъде обособена зона за 500 бр. палето места, а за посочените по-горе опасни вещества по Приложение № 3 на ЗООС ще бъдат използвани до 250 бр. палето места. Общият капацитет за съхранение на посочените в таблицата по-горе смеси в склада е 150 т.

Пространството, предназначено за съхранение на опасните продукти ще бъде разделено на 4 зони, отделени една от друга на разстояние от 7,20 м, както следва:

- за канцерогенни и мутагенни вещества – 80 бр. палето места (около 48 тона);
- за токсични – 20 бр. палето места (около 12 тона);
- за запалими – 120 бр. палето места (около 72 тона);
- за опасни за водната среда – 30 бр. палето места (около 18 тона).

Тези зони могат да претърпяват изменение в зависимост от наличните количества и опасните им свойства.

При експлоатацията на обекта ще се ползва съществуващата пътна и техническа инфраструктура, като логистичната база е присъединена към електроразпределителната мрежа в района, а водоснабдяването е осигурено от съществуващ собствен водоизточник (ТК „Бейт-Панчарево“). Отпадъчните води се отвеждат в съществуваща изгребна яма.

Описаното инвестиционно предложение представлява изменение на обект, включен в обхвата на т. 6, буква „в“ от Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с цел изясняване на вероятното значително въздействие върху околната среда.

На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

В хода на процедурата по глава шеста от ЗООС е изготвено уведомление за класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС. На основание чл. 5, ал. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.) е изискано становище от министъра на околната среда и водите по отношение на извършената класификация. Съгласно полученото в РИОСВ – София становище, с изх. № УК-64/22.04.2016 г., подаденото уведомление за класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС е изготвено в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.). Класификацията на предприятието е извършена в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС. Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на складовото съоръжение, в което ще са налични опасни вещества/смеси от Приложение № 3 на ЗООС, предприятието се класифицира като **„предприятие с нисък рисков потенциал“**.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имота зона от Националната екологична мрежа е защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“ за опазване на дивите птици обявена със Заповед РД-573/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), отстояща на около 1 км източно от обекта.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Долни Богров – Казичене“ с код BG0002004, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата по-горе защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С разглежданото инвестиционно предложение се планира единствено промяна в списъка на опасните химични вещества, които ще се съхраняват в съществуваща логистична база, в която и към момента се съхраняват опасни химични вещества. Предвид това при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значително въздействие върху околната среда, различно от сега съществуващото.
2. При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нови сгради и съоръжения, а ще се ползва съществуващата складова база и техническа инфраструктура към нея.
3. Предвидените промени в логистичната база не са свързани с разширение на складовите помещения и съответно в засегнатата площ и обхват при извършваните дейности.
4. Разглежданата складова база е разположена в индустриална зона на с. Казичене, като в съседство са изградени предприятия, занимаващи се основно с логистични и транспортни дейности, както и за производство на хранителни стоки. Предвид това при реализацията на предвижданите с настоящото инвестиционно предложение промени не се очаква кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително влияние върху защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“.
5. При експлоатацията на обекта не се използват природни ресурси, с изключение на вода за питейно-битови нужди, която се осигурява от съществуващ собствен водоизточник. Съгласно представената информация годишното потребление на вода е незначително – около 200 м³.
6. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на промишлени отпадъци, като при експлоатацията на логистичната база ще се образуват единствено неопасни опаковки, смесени битови отпадъци и някои опасно отпадъци (флуоресцентни тръби, абсорбенти, кърпи за изтриване и предпазни облекла и др.). Отпадъците ще се събират разделно на площадката и ще се предават на специализирани фирми за последващо оползотворяване/обезвреждане.
7. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква предвидените дейности да доведат до замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.
8. Съгласно представената информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС са разгледани последствията от термична радиация и от въздействието на токсични продукти от горенето, като оценката на риска от голяма авария и последствията от нея е извършена чрез използването на методика за бърза оценка на риска. Направено е заключение, че при възникване на авария непосредствено застрашени ще бъдат само работещите на площадката.
9. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-157/29.06.2016 г., при реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в рамките на съществуваща складова база на територията на само на територията на УПИ V-1376 (поземлен имот с идентификатор 35239.6110.1376), кв. 3, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, който е с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за химическата и каучуковата промишленост.
2. В хода на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е представена информацията и оценката, изискващи се съгласно чл. 99б, ал. 1 от ЗООС, която е съгласувана служебно с органите по чл. 114, ал. 2 от същия закон. Въз основа на получените в РИОСВ – София становища от Изпълнителна агенция „Главна дирекция по труда“, район „Панчарево“, Столична регионална здравна инспекция и Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ може да се обобщи, че избраното местоположение е подходящо от гледна точка на безопасните разстояния, при спазване на нормативните изисквания, поради следните мотиви:
 - 2.1. Складът на дружеството е разположен в индустриална зона на с. Казичене, като най-близкия жилищен район се намира на повече от 160 м от разглеждания имот.
 - 2.2. Най-близко разположените съседни предприятия са „Аустротерм България“ (150 м), „Брентаг България“ ЕООД (150 м), „ИА Транс“ ЕООД (100 м), „Александър Логистикс“ ООД (110 м) и „Чипита България“ АД (250 м).
 - 2.3. При извършената оценка на риска от голяма авария и последствията от нея е определено, че най-лошият възможен сценарий е възникването на пожар на територията на склада. По отношение на термична радиация за запалими вещества в количества до 150 тона (приема се, че всички налични вещества участват в пожара) зоната на летално въздействие (приема се, че при възникване на голяма авария смъртността ще е 100%) и сериозно термично въздействие върху сградите е около 20 м, а зоната, в която се очакват сериозни поражения е 40 м. По отношение на въздействието на токсични продукти на горенето в количества до 50 тона (приема се, че всички налични вещества участват в пожара и около 35% от тяхното количество е генерирало опасни продукти на горенето) зоната на летално въздействие (приема се, че при възникване на голяма авария смъртността ще е 100 %) е около 25 м, а зоната, в която се очакват сериозни поражения е 60 м.
 - 2.4. При аварийни ситуации няма да бъдат засегнати обекти с обществено предназначение по смисъла на т. 29в от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС.
3. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква промяна на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.
4. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. При реализацията на инвестиционното предложение не се засягат мочурища, крайречни области, водни течения, планински и гористи райони.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР, поради което не се очаква унищожение, увреждане или фрагментация на

- природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
2. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените с инвестиционното предложение дейности не предполагат прогонване или безпокойство, които да доведат да изменение в числеността, плътността и структурата на популациите на птиците, предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“.
 3. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на УПИ V-1376 (поземлен имот с идентификатор 35239.6110.1376), кв. 3, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, който е с площ 10018 м².
2. Инвестиционно предложение не е в противоречие и напълно кореспондира с характера и функциите на вече реализираните и/или предвидени в района дейности съгласно критериите на планираната устройвена зона.
3. По време на изграждането и при нормална експлоатация на съоръженията не се очаква наднормено въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и отрицателно въздействие върху населението от най-близо разположените населени места.
4. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
5. Изпълнението на обекта не е свързано с рискове от замърсяване или увреждане на повърхностни и подземни водни обекти.
6. Планирани са мерки и средства за предотвратяване, контрол и ограничаване на последствията от големи аварии за човешкото здраве и околната среда, които са съобразени с опасностите от възникване на аварии.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на Столична община (вх. № СОА16-ТД26-2658/25.02.2016 г.), район „Панчарево“ (вх. № РПН16-ТД26-180/25.02.2016 г.) и с. Казичене, както и засегнатото население чрез поставяне на обява на обществено достъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил самостоятелно обществен достъп до информацията по Приложение № 2 чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и входа на обекта на 30.05.2016 г. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от същата Наредба, възложителят е предоставил копие от информацията на Столична община (вх. № СОА16-ТД26-7450/14.06.2016 г.), район „Панчарево“ и кметство с. Казичене. С писмо, изх. № РПН16-ТД26-594/21.05.2016 г., кметът на район „Панчарево“ удостоверява, че е осигурен достъп до информацията за инвестиционното предложение чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на районната администрация и в кметство с. Казичене, както и на интернет страницата на район „Панчарево“ за периода от 15.06.2016 г. до 28.06.2016 г., като в район „Панчарево“ и кметство с. Казичене няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. Със същото писмо кметът на район „Панчарево“

изразява отрицателно становище към реализацията на инвестиционното предложение, тъй като в районната администрация няма данни за съществуващо законно изградено предприятие/съоръжение за съхранение на опасни химични вещества в УПИ V-1376, кв. 3, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община. Посочено е, че имотът е в близост до жилищни сгради и обекти на хранителната промишленост. В тази връзка от страна на РИОСВ – София е инициирана проверка на място, при която от страна на възложителя е предоставено Удостоверение № 608/22.06.2009 г. за въвеждане в експлоатация на строеж „Складова база с офис“, находящ се в УПИ V-1376, кв. 3, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, издадено от главния архитект на Столична община. Изразеното опасение за близостта на жилищните сгради до разглежданата площадка е неоснователно, поради изложените в настоящото решение мотиви.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За целите на контролната дейност по чл. 157а от ЗООС и съгласно чл. 5, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, операторът да изготви и поддържа в наличност доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС.
2. Да се изготви и подаде доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии до директора на РИОСВ – София, в срок до три месеца преди планираната дата за осъществяване на промените в предприятието/съоръжението, разгледани с настоящото инвестиционно предложение.
3. След реализирането на инвестиционното предложение с цел недопускане на големи аварии да се осигури спазването на политика за предотвратяване на големи аварии посредством подходящи средства, структури и система за управление на мерките за безопасност.
4. Всички химични вещества в самостоятелен вид или в смеси, класифицирани като опасни да бъдат съхранявани в съответствие с изискванията и условията в приложимите информационни листове за безопасност отговарящи на Регламент 2015/830 и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
5. Да се документира оценка на безопасността на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Оценката на безопасността се извършва преди извършване на разглежданите промени.
6. Съгласно становище на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, изх. № Я503/13.01.2017 г. в последващите фази от реализиране на обекта да се преработи наличния аварийен план съобразно изискванията на чл. 35 от Закона за защита при бедствия.
7. Съгласно становище на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, изх. № 16204377/08.07.2016 г. е необходимо работодателят да предвиди подходящи мерки за защита на работещите, така че опасностите за живота и здравето им да бъдат отстранени или намалени.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Планирано изменение на съществуващо предприятие/съоръжение за съхранение на опасни химични вещества – логистична база“ в УПИ V-1376, кв. 3, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....08.03.2014г.....

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

