



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 67 – ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение“ в имот № 000024, землище на с. Несла, община Драгоман, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложители: „Столична строителна компания“ ЕООД, ЕИК: 121646299, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец с дълбочина 80 м в имот № 000024, землище на с. Несла, община Драгоман, което ще водоснабдява цех за бутилиране на изворна вода. За инвестиционно предложение за „Цех за бутилиране на изворна вода, 3 бр. къщи за гости, заведение за хранене, паркоместа, пешеходен мост над река Габерска, локално пречиствателно съоръжение и помпена станция“ в поземлени имоти № 003014 и № 003019, м. „Провалия“, землище на с. Несла, община Драгоман, е постановено Решение № СО – 53 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – София с което е преценено да не се извършва ОВОС. В имот № 000024 се намира и каптиран естествен извор (КЕИ) „Топлика“, водата от който може да се използва за питейно-битово водоснабдяване, бутилиране на изворна вода или трапезна вода, риборазвъждане, напояване, хигиенни нужди и др. Предвид високите изисквания към водоизточника и технологията за бутилиране на изворна вода, която трябва да се бутилира в натурален вид (без обработка) се предвижда да се изгради дублиращ експлоатационен сондаж в участъка на КЕИ „Топлика“, които да се ползва за добив на вода специално за нуждите на цеха за бутилиране на изворна вода. Конструкцията на водовземното съоръжение ще включва сондиране с диаметър Ø 394 mm от 0,00 до 30 m и спускане на експлоатационна PVC колона с Ø 250/11,9 mm с дължина на тръбите 5 m, в интервала от 30,00 до 80,00 m сондиране с диаметър Ø219 mm гол ствол. В интервала от 30,00 m до устието на сондажа ще се направи циментация. Устието на сондажа ще бъде оборудвано с бетонова шахта.



София 1618; п.к.332; бул. „Цар Борис III“ № 136; ет.10;

Деловодство: (+3592) 955 55 98; Зелен тел.: (+3592) 856 51 52; факс: (+3592) 955 93 62;

e-mail: riosv@riew-sofia.org

По време на сондирането ще се следят скоростта на прохода (механичен каротаж), качествата на промивката (цвят, рН, вискозитет, тегло, водоотделяне, съдържание на пясък) и ще се вземат шламови проби при всяка промяна на литологията в дълбочина.

Необходимите водни количества за водовземане за питейно-битови нужди и бутилиране от проектираното за изграждане водовземно съоръжение възлизат на годишно водно количество до 160000 m³ при върхови дебит до 7,5 l/s. След изграждане на кладенеца, същият ще бъде оборудван с потопяема помпа с номинален дебит 8 l/s и напор Н-100 m. Помпата ще бъде захранена с електроенергия с подземен кабел.

Инвестиционното предложение за изграждане на собствен водоизточник с дълбочина 80 м попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2 буква „г“ към ЗООС. В тази връзка и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БДДР (изх. № 6468/08.12.2016 г.), съгласно което, инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите за опазване на околната среда и мерките за постигане на доброто състояние, заложи в ПУРБ.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имота зона от Националната екологична мрежа е защитена зона BG0002112 „Руй“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-226/15.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008 г.), отстояща на около 8,10 км югозападно от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Руй“ с код BG0002112, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Теренът за реализиране на обекта е достатъчен за извършване на строителните работи и за временно съхранение на земните маси от изкопните работи.



3. Инвестиционното предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.
4. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително влияние върху защитена зона BG0002112 „Руй“.
5. Характерът на инвестиционното предложение не предполага дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, застрашаващи околната среда.
6. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот № 000024, землище на с. Несла, община Драгоман, с площ на имота 1938 m², начин на трайно ползване: водостопанско съоръжение.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
3. Съгласно становище на БДПР (изх. № 6468/08.12.2016 г.):
 - 3.1. Дейностите предвидени в инвестиционното предложение са в противоречие с предвидените мерки в програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016-2020 г.
 - 3.2. Реализирането на инвестиционното предложение **няма да окаже** значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване мерките, препоръки и законовите ограничения посочени в настоящото становище.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
2. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, находящ се извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
3. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002112 „Руй“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.



IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен в рамките на имот № 000024, землище на с. Несла, община Драгоман. При реализацията на инвестиционното предложение ще бъде засегната незначителна част от посочения имот.
2. Предвид характера на инвестиционното предложение въздействието е пряко и краткотрайно по време на строителството върху земните недра и подземните води. Въздействието на тръбния кладенец и добивът на подземни води върху подземното водно тяло ще бъде пряко, дълготрайно и незначително отрицателно.
3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.
4. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-35/13.03.2017 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и възникване на здравен риск за населението на общината.
5. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на община Драгоман. С писмо, изх. № 53-00-12 от 24.01.2017 г., кметът на община Драгоман удостоверява, че в законоустановения срок в община Драгоман не се постъпвали мнения и становища от физически или юридически лица относно реализацията на инвестиционното предложение.
2. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозиран писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди реализацията на инвестиционното предложение, правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите.
2. Собствениците (ползвателите) на хидротехническото съоръжение да го поддържат в техническа изправност.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение за „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение“ в имот № 000024, землище на с. Несла, община Драгоман, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.



На основание чл. 93. ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....04.05.18.....

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София



