



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 83 – ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване” в поземлен имот № 000298, м. „Бозалъци”, с. Огняново, община Елин Пелин, Софийска област, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: Община Елин Пелин, ЕИК: 000776242, адрес: гр. Елин Пелин п.к. 2100, пл. „Независимост” № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация община Елин Пелин предвижда изграждане на тръбен кладенец в имот № 000298, м. „Бозалъци” в землището на с. Огняново. Подземните води от него ще се използват за питейно-битово водоснабдяване на с. Огняново. За тези цели е необходим годишен воден обем $Q = 31536 \text{ m}^3$. Проектният средноденоношен дебит е $Q = 1,0 \text{ l/s}$ ($86,4 \text{ m}^3/\text{d}$). Тръбният кладенец се предвижда да бъде на дълбочина до 100 m. Точното местоположение на кладенеца е фиксирано с: географски координати – N 42°36'47.4" E 23°44'08.1"; геодезически координати – X 4594257.749 Y 85132404.919; Кота терен Н 625 в Балтийска височинна система. Кладенецът ще разкрие подземни води от Неогенския водоносен хоризонт: Подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в Неогена – Софийска котловина”, с код BG1G000000N033. За изграждането на тръбния кладенец ще е необходима временна строителна площадка с площ от 20 m^2 . Тръбният кладенец ще бъде изграден до дълбочина 100 m, ще бъде обсаден с комбинирана ПВЦ колона Ø160 mm, като ще бъде обсаден и с метална кондукторна колона със задтръбна циментация. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Така представено инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2, т. 2, буква „г” на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.



Съгласно чл. 93, ал. 3 от същия закон, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените план за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на БДДР. Съгласно становища на директора на БДДР, с изх. № 6504/02.12.2016 г. и № 6504/09.01.2017 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложи в ПУРБ и няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките, препоръки и законовите ограничения посочени в становищата. Съгласно тях ПВТ „Порови води в Неогена – Софийска котловина” с код BG1G000000N033 се намира в добро количествено и лошо химично състояние.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имота зона от Националната екологична мрежа е защитена зона „Етрополе – Байлово” с код BG0001043 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.). Границата на зоната отстои на около от 4,10 km югоизточно от имота, обект на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Етрополе – Байлово” с код BG0001043 и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвид характера на инвестиционното предложение при спазване на мерките за безопасност и поставените условия в настоящото решение не се предполагат съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
3. Съгласно представената информация са предвидени мерки за недопускане смесването на подземни води от различни водоносни хоризонти.
4. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура за достъп до имота.
5. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените



зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот № 000298, м. „Бозалъци“, с. Огняново, община Елин Пелин, Софийска област, с площ 50873 m², частна общинска собственост. Имотът е с трайно предназначение на територията – пасище, мера, като за изграждането на тръбния кладенец ще е необходима временна строителна площадка с площ от 20 m².
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
2. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 13-81-02/17.01.2017 г., реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде риск за здравето на населението на община Елин Пелин.
2. Съгласно становищата на БДДР, с изх. № 6504/27.10.2016 г. и № 6504/91.01.2017 г:
 - 2.1. Инвестиционното предложение не попада в утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление.
 - 2.2. Дейностите предвидени в инвестиционното предложение не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство към план за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г.
 - 2.3. За района на инвестиционното предложение в регистъра на БДДР няма регистрирани разрешителни за водовземане от ПВТ „Порови води в Неогена – Софийска котловина“.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района. По време на

строителството въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил засегнатото население за инвестиционното си предложение чрез поставяне на съобщение на видно място в сградата на община Елин Пелин. С писмо, рег. инд П-02-28157-(2)05.12.2016 г., кметът на община Елин Пелин удостоверява, че в резултат на оповестяването няма постъпили становища, възражения мнения или искания от заинтересовани лица или организации по инвестиционното предложение
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставена обява на обществено достъпно място в сградата на община Елин Пелин на 27.02.2017 г. Информацията е предоставена и на кмета на с. Огняново. С писмо, рег. инд П-02-28157-(9)19.01.2017 г., кметът на община Елин Пелин удостоверява, че в резултат на оповестяването няма постъпили становища, възражения мнения или искания от заинтересовани лица или организации по инвестиционното предложение видно и от приложен констативен акт.
3. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в БДДР.
2. Собствениците (ползвателите) на хидротехническото съоръжение да го поддържат в техническа изправност.
3. Да се предприемат действия за учредяване на санитарно-охранителна зона по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
4. Качеството на водата да отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/2001г.). Да се предвиди провеждане на постоянен и периодичен мониторинг съгласно действащото законодателство.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване” в поземлен имот № 000298, м. „Бозалци”, с. Огняново, община Елин Пелин, Софийска област, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата... 08.06.2014

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

