



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – / – ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Водовземане от р. Владайска за охлаждане на пробивна машина за Метро линия – 3”, гр. София, район „Красно село”, Столична община, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Гражданско дружество „ДВУ”, ЕИК: 176918485, адрес: гр. София 1618, ул. „Житница” № 23

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация се предвижда водовземане от р. Владайска, като точката на водовземане е определена на десния бряг на реката и е с географски координати N 42°41'0,11" E 23°16'38,11". Целта на водовземането е охлаждане на пробивна машина, използвана за изграждане на Метро линия – 3. Дължината на водопровода ще е около 310 м. Необходимото водно количество за осъществяване на инвестиционното намерение е около 3 л/сек. Предвижда се да бъде изградено хидромелиоративно съоръжение – преградна стена с дъгообразна форма с дължини 4,40 м и височина 1,5 м. Зад нея ще бъдат поставени стандартни бетонови пръстени, в които ще бъде разположена помпата. Мястото на водовземането е достатъчно за извършване на строително-монтажните работи и за временно съхранение на отпадъците, формирани по време на изкопните работи. От водовземането от р. Владайска за охлаждане на пробивна машина не се очаква да се формират отпадъчни води. Захранването на обекта с ел. енергия ще бъде осъществено от електропреносната мрежа. При осъществяване на инвестиционното намерение не се предвижда изграждане или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, съответно т. 10, буква „м” към ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените план за управление



София 1618; п.к.332; бул. „Цар Борис III” № 136; ет. 10;

Деловодство: (+3592) 955 55 98; Зелен тел.: (+3592) 856 51 52; факс: (+3592) 955 93 62;

e-mail: riosv@riew-sofia.org

на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на БДДР. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № 3760/04.07.2017 г., инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район и няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките и законовите ограничения посочени в становището.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположените защитени зони са: BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007 г.) и BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 99/2008 г.), намиращи се на около 4,10 км югозападно от точката на водовземане.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони BG0000113 „Витоша“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционно предложение за изграждане на хидромелиоративното съоръжение и системата за охлаждане на машината за Метро линия – 3, не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.
2. Природните ресурси, които ще бъдат необходими за строителния период са цимент, чакъл, пясък, дървен материал, дизелово гориво, ел. енергия и вода. В процеса на експлоатация на обекта основно ще се използва помпено оборудване и вода, добита от р. Владайска.
3. По време на извършване на монтажните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
4. Инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително влияние върху защитени зони BG0000113 „Витоша“.

6. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
7. Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електроенергия.
8. От реализирането на обекта (строителство и експлоатация) не се очакват вредни физични фактори – шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения, както и не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.
9. Характерът на инвестиционното предложение не предполага дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, застрашаващи околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Площта на участъка за водоземане е достатъчна за извършване на строително-монтажните работи и за временно съхранение на отпадъци, формирани по време на строителството.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
2. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
3. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на СРЗИ, с изх. № 32-00-324/05.12.2017 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск за населението не се променя.
2. Съгласно становището на БДДР с изх. № 3760/04.07.2017 г.:

- 2.1. Към настоящия момент в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ, бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
- 2.2. Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. (Раздел 2, Приложения 2.2.3.1., 2.2.3.2. и 2.2.3.3) за водно тяло с код BG1IS500R1010 не е отчетен натиск от водовземане, заустване и водовземане включително предвидено водовземане (за напояване) за следващите 5 години.
- 2.3. В района на инвестиционното предложение (с обхват около 1 000 м), съгласно Регистъра на издадените разрешителни от БДДР, няма издадени разрешителни за водно тяло с код BG1IS500R1010 и име ВЛАДАЙСКА.
- 2.4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките и законовите ограничения посочени в становището.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
4. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, а само и единствено временно съхраняване.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета Столична община и кмета на район „Красно село“, а чрез тях и засегнатото население за инвестиционното си предложение. С писмо, изх. № СОА17-НЦ62-666/2/26.06.2017 г., зам.-кметът на Столична община удостоверява, че е извършено публично обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на общината и на таблото в сградата на общината, като не са постъпили становища и възражения по инвестиционното предложение. С писмо, изх. № РКС17-БД00-190-/1/27.06.2017 г., кметът на район „Красно село“ удостоверява, че е направено публично оповестяване на 05.06.2017 г. на таблото за обяви в районната администрация, като няма постъпили възражения.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е извършил самостоятелно оповестяване на информацията по Приложение № 2, за което е представил доказателства (публикувана обява в ежедневник).
3. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 на Столична община и район „Красно село“. С писмо, изх. № СОА17-ТД26-11715/2/03.11.2017 г., зам.-кметът на Столична община удостоверява, че е осигурен достъп до информацията за инвестиционното предложение чрез поставяне на обява на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата ѝ в периода 18.10.2017 г. до 01.11.2017 г. В резултат на осигурения обществени достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица и граждани срещу инвестиционното предложение. С писмо, изх. № РКС17-ТД26-1727-/1/03.11.2017 г., кметът на район „Красно село“ удостоверява, че е направено публично оповестяване на информацията на 12.10.2017 г. на таблото за обяви в сградата на района, като няма постъпили възражения.

4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. По време на изкопните и строително-монтажни работи да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии.
2. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
3. Преди реализацията на инвестиционното предложение да се спазят изискванията на Закона за водите по отношение на разрешителен режим.
4. По време на реализацията да не се допуска нарушаване на проводимостта на реката.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Водовземане от р. Владайска за охлаждане на пробивна машина за Метро линия – 3”, гр. София, район „Красно село”, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 29.01.2018

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София



