



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 102 – ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район” и Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Локално пречиствателно съоръжение към дом за възрастни хора, хоспис и здравни услуги”, в УПИ XII-987, с. Вакарел, община Ихтиман, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Гемова” ЕООД, ЕИК: 203830081, седалище и адрес на управление: община Ихтиман, с. Вакарел, ул. „Средна гора” № 11

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) към дом за възрастни хора, хоспис и здравни услуги, в УПИ XII-987, с. Вакарел, община Ихтиман. За обект „Дом за възрастни хора, хоспис и здравни услуги“ в УПИ XII-987, с. Вакарел, община Ихтиман има издадено Разрешение за строеж № 26/24.07.2017 г. на главния архитект на община Ихтиман.

Съгласно първоначалния инвестиционен проект отпадъчните битово-фекални води от дома за възрастни хора, хоспис и здравни услуги, в УПИ XII-987, с. Вакарел, община Ихтиман е предвидено да бъдат зауствани във водоуплътен изгребен резервоар с обем 197 m³.

С настоящата преработката на инвестиционното предложение формираните битово-фекални отпадъчни води от дома ще бъдат отвеждани до ЛПСОВ с капацитет 100 еквивалент жители. Пречистените води ще се заустват във водоуплътен изгребен резервоар с обем 12 m³ и извозвани до точка на заустване в река, част от водно тяло Стари Искър с код BG11S600R1015, преминаваща южно от с. Вакарел.

Предлаганата ЛПСОВ е с технология тип проточна аерация с рецикулация на суспендирана активна утайка. Ще се изгради в подземни резервоари, тип HDPE или PP и включва следните съоръжения:

- Буферен резервоар с обем 14 m³, който ще изпълнява ролята на първичен утайтел за акумулиране на утайки, задържател на мазнини и плаващи вещества;



- Биореактор за биологично третиране с аерация;
- Вторичен утайтел за избистряне на пречистваната вода, утаяване на активната утайка и обратното ѝ връщане в биореактора;
- Система за третиране на миризми – ще осигурява постоянно засмукване и третиране на миризми от ПСОВ с капацитет 100 m³/h въздух;
- Шахта – резервоар за микробиологично третиране на водата при необходимост;
- Разходомер;
- Водопълтен резервоар за пречистени отпадъчни води V=12 m³.

Излишната активна утайка от буферния резервоар ще се извозва чрез автоцистерна 1 – 2 пъти годишно, в зависимост от натоварването на станцията до най-близката градска пречиствателна станция, за което има споразумение с ВиК оператор.

Заустването на пречистените отпадъчни води във водоприемника – водно тяло Стари Искър ще бъде посредством специализиран автомобил, който ще го изпомпва от водопълтния резервоар за пречистена вода. Точката на заустването на пречистените води със специализиран автомобил в реката е с координати 42°33'35.6" N, 23°41'46.0" E. През летните месеци пречистената вода може да се използва за напояване на тревните площи в двора на дома.

Електрозахранването на станцията ще се осъществи от локалната ел. мрежа на дома. До имота, предмет на инвестиционното предложение, има осигурен транспортен достъп. Не се предвижда изграждането на нова инфраструктура.

Така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води попада в обхвата на т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район“. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № 4158-[1]/20.07.2018 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ на Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на забраните и мерките посочени в т. 1.1.2. от становището. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в Дунавски район 2016 – 2021 г.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение с № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), отстои на около 7,2 km североизточно от имота.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се

извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ЛПСОВ към дом за възрастни хора, хоспис и здравни услуги, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Природните ресурси, които ще се използват за изграждането на ЛПСОВ се свеждат до използването на питейна вода за уплътняване на насипите около резервоарите на станцията. Водоснабдяването с питейна вода ще се осъществи с отклонение от уличната мрежа по ул. „Пейо Яворов“.
3. Инвестиционното предложение не предвижда ползване на опасни химични вещества и смеси.
4. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
5. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 19-30-84/01.10.2018 г., реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до възникване на здравен риск за населението на община Ихтиман.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ XII-987, с. Вакарел, община Ихтиман, с площ на имота 4588 m².
2. Съоръженията на пречиствателната станция ще са вкопани в земята и ще са с херметични капацитети. Не съществува пряк достъп до съоръженията на станцията.
3. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

4. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
5. Реализацията на инвестиционното предложение, е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. В резултат на осъществяване на дейността не се очаква повишаване на фоновите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, замърсяване на подземните и повърхностните води, наднормено замърсяване с шум и негативно въздействие върху живота и здравето на хората.
3. Обхватът на въздействие от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е незначителен – ограничава се само върху територията на площадката по време на строителството и на експлоатацията.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.
5. Съгласно становище на БДДР, с изх. № 4158-[1]/20.07.2018 г.:
 - 5.1. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на забраните и мерките посочени в т. 1.1.2. от становището.
 - 5.2. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кметовете на община Ихтиман и село Вакарел, а чрез тях и засегнатото население за инвестиционното си предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата са предоставени на електронен носител на община Ихтиман и кметство Вакарел за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица.

4. С писмо, с изх. № 3200-47/05.11.2018 г., кметът на община Ихтиман удостоверява, че е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на общината, като в резултат от осигурения обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица/организации. С писмо, с изх. № 000605/18.10.2018 г., кметът на кметство Вакарел удостоверява, че е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на кметството, като в резултат от осигурения обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Правото на ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от ЛПСОВ да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в БДДР за издаване на разрешително.
2. По време на експлоатацията на обекта утайките да се третират съобразно технологията на пречиствателното съоръжение, а извозването им да става със специализирана фирма при сключен договор.
3. Съгласно становище на БДДР, с изх. № 4158-[1]/20.07.2018 г., за водите, предназначени за напояване е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (ДВ, бр. 43/2009 г.), за да се гарантира поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение за „Локално пречиствателно съоръжение към дом за възрастни хора, хоспис и здравни услуги”, в УПИ XII-987, с. Вакарел, община Ихтиман, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....07.11.2018

РУМЯНА МАРИНОВА

За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Съгласно Заповед за заместване № РД – 115/23.10.2018 г.

