



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 104 – ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), § 10 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция - Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец (с дълбочина около 40 м) за реинжекция на добитите от съществуващо водовземно съоръжение (тръбен кладенец) подземни води” в УПИ Х-54,55 – СПТД, кв. 2 по плана на СПЗ с. Равно поле, община Елин Пелин, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ДОМУС ЕН ДЖИ” ЕООД, ЕИК: 130720275, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост” № 3, бл. 325, вх. „4”, ап. 14

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация инвестиционно предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец (с дълбочина около 40 м) за реинжекция на добитите от съществуващо водовземно съоръжение (тръбен кладенец) подземни води, в УПИ Х-54,55 – СПТД, кв. 2 по плана на СПЗ с. Равно поле, община Елин Пелин. Тръбният кладенец ще бъде с площ от около 2 – 3 м². Над кладенеца ще бъде изградена подземна шахта. Предвижда се сондирането да се извърши роторно, безядково до дълбочина 40 м със сондажна апаратура. Тръбният кладенец ще включва следните съоръжения: изливна тръба; водомер; бетонова шахта; спирателен кран; пиезометрична тръба. Мястото на бъдещият тръбен кладенец е определено в югозападната част на имота и е локализирано с географски координати, които са: N 42°39'28,43" и E 23°31'49,31". За изграждането на обекта е предвидено:

1. Сондиране безядково, въртеливо-роторно с права циркуляция на промивната течност с диаметър Ø349 мм до проектната дълбочина 40 м.
2. Следене на механичната скорост на пробиване и следене на водопроявленията в сондажа.
3. Монтаж на експлоатационна колона от PVC тръби и филтри с диаметър Ø140/5,4 мм до дълбочина 40 м.
4. Запълване на задтръбното пространство с дребен чакъл с едрина на зърната 3-5 мм.



5. Промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно продухване до пълно избистряне на водата.

По време на водочерпенето ще се следи динамиката на водното ниво и черпения дебит, а след спиране на помпата ще се проследи възстановяването на водното ниво. След завършване на сондажната и водочерпателната работа, кладенецът ще бъде затворен с капак.

Тръбният кладенец ще се използва за реинжекция на добитите подземни води от съществуващ тръбен кладенец за нуждите на термопомпена инсталация. С инвестиционното предложение се цели осигуряването на постоянна температура на съществуващ архивен склад за съхранение на документи. Не се предвижда изграждане или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на тръбен кладенец (с дълбочина около 40 м) за реинжекция на добитите от съществуващо водовземно съоръжение (тръбен кладенец) подземни води попада в обхвата на т. 10 (Инфраструктурни инвестиционни предложения), буква „н“ (схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)) на приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район“. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № 6675/13.12.2017 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите на опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от становището. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в инвестиционното предложение не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0002004 „Долни Богров – Казичене“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-573 от 08.09.2008 г. (ДВ, бр. 84/2008г.), отстояща на около 360 м западно от обекта.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на тръбен кладенец (с дълбочина около 40 м) за реинжекция на добитите от съществуващо водовземно съоръжение (тръбен кладенец) подземни води, като се цели осигуряването на постоянна температура на съществуващ архивен склад за съхранение на документи, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. След избистряне на водата на тръбния кладенец ще бъде проведен хидравличен тест и опитно предексплоатационно водочерпене с продължителност достатъчна за достоверно определяне параметрите на водоносния хоризонт и експлоатационните характеристики на водовземното съоръжение.
3. По време на водочерпенето ще се следи динамиката на водното ниво и черпения дебит. След спиране на помпата ще бъде проследено възстановяването на водното ниво.
4. След извършване на сондажната и водочерпателна работа, кладенецът ще се затвори с капак. Теренът около него ще бъде рекултивиран, а изкопаните за сондирането утайници – засипани.
5. Предвижда се определяне на експлоатационните параметри на тръбния кладенец, интерпретиране на лабораторните анализи на подземната вода и на дадените препоръки за бъдещата експлоатация на кладенеца.
6. В имота ще се обособи временна строителна площадка с размери около 25x10 м, в която ще се разположи апаратурата (сонда, резервоар и др.) и всички съоръжения и инструменти, необходими за изграждането на водовземното съоръжение.
7. Тръбният кладенец ще бъде с площ 2 – 3 м². Над устието му ще бъде изградена подземна шахта, затворена с бетонов или метален капак.
8. Реализирането на основните елементи на площадката ще бъде съобразено с изградената инфраструктура в района.
9. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събрани и третирани в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
10. Съгласно получено становище на директора на БЛДР, с изх. № 6675/13.12.2018 г.:
 - 10.1. Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение не са в нарушение на посочените в становището забрани и ограничения.
 - 10.2. Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен риск от наводнения.
 - 10.3. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището.
 - 10.4. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

11. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 19-30-60/10.07.2018 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск за населението на общината.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земенолзване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ Х-54,55 – СПТД, кв. 2 по плана на СПЗ с. Равно поле, община Елин Пелин, с площ на имота 2450 м², като същия е антропогенно повлиян.
2. Реализацията на инвестиционно предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
4. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
5. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на изграждане на сондажа ще има незначително увеличаване на вредните емисии от работата на сондажната апаратура. Въздействието ще изчезне след преустановяване на сондирането.
2. В резултат на осъществяване на дейността не се очаква повишаване на фоновите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, замърсяване на подземните и повърхностните води, наднормено замърсяване с шум и негативно въздействие върху живота и здравето на хората.
3. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат източници на вибрации и вредни лъчения.

4. Съгласно получено становище на директора на БДДР, с изх. № 6675/13.12.2018 г., инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху околната среда и водите, при условие, че се спазят забраните и ограниченията посочени в т. 1 и т. 2 от същото становище.
5. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на община Елин Пелин и кмета на кметство с. Равно поле, а чрез тях и засегнатото население за инвестиционното си предложение.
2. Възложителят, в изпълнение на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставил същата на своята интернет страница.
3. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на община Елин Пелин и кметство с. Равно поле. С писмо, изх. № 473/30.05.2018 г., кметът на с. Равно поле удостоверява, че за информацията по Приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло в сградата на кметството за периода 15.05.2018 г. до 29.05.2018 г. включително. В резултат от осигурения обществен достъп няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица или организации. С писмо, с регистрационен индекс и дата: П-02-30267181/05.11.2018 г., кметът на община Елин Пелин удостоверява, че информацията е оповестена на таблото за обяви в сградата на общината за периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г. и в резултат от осигурения обществен достъп няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересованите лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозиран писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в БДДР.
2. Хидротехническото съоръжение да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за изграждане на „Изграждане на тръбен кладенец (с дълбочина около 40 м) за реинжекция на добитите от съществуващо водовземно съоръжение (тръбен кладенец) подземни води” в УПИ Х-54,55 – СПТД, кв. 2 по плана на СПЗ с. Равно поле, община Елин Пелин, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 15.11.2018.....

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София