



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – /3 – ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 3, ал. 3 и 6, чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), § 10 на Преходни и заключителни разпоредби от същата наредба, чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по 99б, ал. 1 и 2 и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на вътрешните работи (МВР), Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Площадка за декомпресиране на природен газ и промишлена газова инсталация в топлосилов цех“ на Обогатителен комплекс „Елаците“ в с. Мирково, община Мирково, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Елаците-Мед“ АД, ЕИК: 122016037, седалище и адрес на управление: с. Мирково 2086, Софийска област

Кратко описание на инвестиционното предложение: Предмет на настоящото инвестиционно предложение е „Площадка за декомпресиране на природен газ и промишлена газова инсталация в топлосилов цех“ на Обогатителен комплекс (ОК) „Елаците“ в с. Мирково. Инсталацията трябва да осигури хранване с природен газ на нова автоматична газомазутна горелка, монтирана на котел за водна пара в котелно помещение, разположено в поземлен имот с идентификатор 48324.22.10 по плана на землището на с. Мирково община Мирково. Предвижда се монтаж на нова комбинирана горивна уредба, като подаването на газ ще става от мобилни бутилкови групи. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на:

- площадка за декомпресиране на газа, включваща паркоместа за трейлери с компресиран природен газ (КПГ) и инсталация за подгряване и регулиране на газа 220/10 bar (ПРС);
- мълниезащитна и заземителна инсталация на площадката за декомпресиране;
- вътрешен газопровод от площадка за декомпресиране на газа до котелната централа
- монтаж на газо-мазутна горелка за котел № 2 тип КМ 12;
- изграждане на газорегулаторен пункт (ГРП) за горелката;
- взривозащитна инсталация за котелното помещение.



Предвижда се съоръженията да се монтират в и около помещението на топлосилов цех на територията на ОК „Елаците“.

Площадка за декомпресиране на газа

За осигуряване на КПП е необходимо да бъде изградена площадка за стационариране на 5 бр. трейлера по 6000 норм. m^3 . В състава на бутилковата инсталация ще влизат четири броя мобилни бутилкови групи, като петото място ще е свободно и ще служи за маневриране на ремаркетата. Всяка бутилкова група ще бъде снабдена със спирателна арматура на изхода от бутилките, общ предпазен клапан и общ термо клапан, спирателен кран на изходящия тръбопровод от бутилковата група, бърза връзка за присъединяване, манометър за следене на налягането. Площадката ще бъде изградена в близост до котелното помещение и ще бъде оградена с ажурна ограда от стоманени колове и мрежа. Общата площ на площадката се предвижда да бъде $555 m^2$, ще бъде защитена от мълнии и заземена и изградена от стоманобетонна настилка с дебелина 20 cm.

Подгряваща и регулираща станция (ПРС)

За осигуряване на 2000 ст. куб. м газ на час ще се изгради подгряваща и регулираща станция (ПРС) 220/10 bar. ПРС е комплексно изделие, включващо 4 бр. подгревателни серпентини за газ, 4 бр. регулатора на налягане, както и необходимата предпазна и спирателна арматура. При редуциране налягането от 220 до 10 bar, настъпва ендотермичен процес и се получава обледяване на арматурата. За да се компенсира загубата на температура е необходимо предварително подгряване на постъпващия природен газ в ПРС. За целта на разстояние 9,25 m от ПРС и на 11,78 m от мобилните бутилкови групи ще се монтира подгревателен модул с обща мощност 72,0 kW, който включва 3 бр. газови котли (два работни и един резервен) със затворена камера на горене, снабдени с помпа, предпазен клапан по вода, обезвъздушител, както и необходимата предпазна и спирателна арматура. Необходимото количество природен газ за подгревателния модул ще се подава от ПРС, като за целта на тръбопровода с налягане 10 bar, ще се направи отклонение 1" снабдено с кран, регулатор на налягане с вграден отсекател и предпазен клапан. От ПРС до подгревателния модул ще се изгради газопровод от стоманени тръби с диаметър $\varnothing 32 \times 3,0$, а непосредствено преди газовите котли ще се монтира манометър със спирателен кран. На входа на всеки уред ще се монтира спирателен кран, стабилизатор на налягане с филтър за газ и антивибрираща връзка. Подгревателният модул ще се монтира в метален шкаф с габаритни размери 3200/1550/600 mm. Преносът на топлоносител от подгревателния модул до всяка серпентина на ПРС ще става по отделни тръбопроводи PE-A1026x3,0 предварително изолирани, като циркулацията ще се осигурява от отделни помпи. Газовите котли и отделните подгревателни кръгове ще се обединят в хидравличен изравнител. От бутилковите групи към ПРС ще постъпва природен газ по брониран маркуч за работно налягане 220 bar. За транспортиране на трейлерите с компресирания природен газ ще се използват съществуващи пътища на територията и извън територията на обогатителния комплекс.

Газова инсталация с работно налягане 1,0 МПа

Площадковият газопровод ще има два участъка:

- подземен участък – изграден от тръби полиетилен висока плътност 77,69 m;
- надземен участък – изграден от стоманени тръби с обща дължина 2,68 m.

Основните параметри на инсталацията са следните: транспортиран флуид – природен газ; работно налягане – 1,0 МПа; материал – стомана/полиетилен; начин на полагане – надземно/подземно; налягане на изпитание на якост – 1,4 МПа; налягане на изпитание на плътност – 1,0 МПа.

Дълбочината на полагане на подземния участък от газопровода е минимум 0,8 m от горния ръб на тръбата до повърхността на земята. След полагане на газопровода ще се направи обратна засипка с 10 cm пясъчна възглавница и почва. Местоположението на подземния газопровод се



означава със сигнална лента с надпис „ВНИМАНИЕ ГАЗ“, положена на разстояние 0,3 m над горната образуваща на тръбата.

Промислена газова инсталация с работно налягане 0,05 МПа

Основните параметри на инсталацията са следните: транспортиран флуид – природен газ; работно налягане – 0,05 МПа; материал – стомана; начин на полагане – надземно; налягане на изпитание на якост – 0,09 МПа; налягане на изпитание на плътност – 0,05 МПа.

След газорегулаторното табло до горивната уредба ще се изгради газопровод от стоманени тръби с диаметър Ø219x5,0 и Ø133x4,0. Тръбите ще бъдат захванати чрез метални, разглобяеми скоби към съществуващи опори по стоманобетонната конструкция на сградата. Газопроводът завършва преди горивната уредба посредством спирателна клапа, филтър за газ и антивибрационен компенсатор за газ от неръждаема стомана.

Газорегулаторно табло /ГРТ-котелна централа/

За осигуряване с природен газ на автоматичната газомазутна горелка, монтирана на котел за водна пара, на северната фасада на сградата на котелната централа ще се монтира газорегулаторно табло. ГРТ завършва с електрически отсекателен магнетвентил за газ. Магнетвентилът е свързан с взривозащитната инсталация на сградата на топлосилов цех и прекратява притока на газ към помещението в случай на пропуски на газ.

Горивна уредба

На котел КМ 12 ще бъде монтирана газо-мазутна горелка разделна КТП525А, производство на фирма „UNIGAS” – Италия, с мощност 9,75 MW. Основното гориво е природен газ, а мазутът е резервно гориво.

Данни за горелката – газомазутна C.I.B. Unigas „KTP525A”		
Максимална топлинна мощност	kW	2000 – 9750
Максимален разход на гориво природен газ	nm ³ /h	212 – 1032
Максимален разход на гориво мазутно гориво	kg/h	178 – 869

Пред нея ще се монтира отсекателна група. Конфигурацията на горелката позволява автоматизиране на всички основни технологични процеси. По този начин се подобрява горивния процес, намаляват се вредните емисии и се подобряват условията на работа на експлоатационния персонал. Запалването на горелката става автоматично по програма. При опасна ситуация магнетвентилите прекратяват притока на газ мигновено. Те се затварят и при отпадане на електрическото напрежение.

Мълниезащита и заземителна инсталация на инсталацията за декомпресиране

Предвижда се изграждане на мълниезащитна инсталация и заземителна инсталация на площадката на инсталацията за декомпресиране. За целта ще се монтира мълниеприемник, монтиран на мачта с височина 8 м. До площадката за декомпресиране ще се доведе електрозахранване от сградата на топлосилов цех за захранване на подгряващите вода газови котли. Кабелът ще е положен подземно, успоредно на газопровода. За присъединяване на авторемаркетата на мобилните бутилкови групи към заземителния контур се предвиждат два извода на поцинкована шина 40x4 с болт с перчатка гайка от цветен метал. Металните шкафове на подгряващия модул и регулиращия модул ще се присъединят към заземителния контур. Газорегулаторното табло и въздушният газопровод в котелното помещение ще се заземят към съществуващата заземителна инсталация на сградата на котелното.

Взривозащитна инсталация – помещение на топлосилов цех

С оглед на безопасната работа и за да се спазят изискванията на Наредбата за противопожарни строителни и технически норми, в помещението ще се изгради взривозащитна инсталация, включваща:

- Триканална станция за следене концентрацията на метан във въздуха на помещението;



- Аварийна вентилация, осъществявана от осевентилятори в искронеобразуващо изпълнение;
- Аварийно осветление, осъществено от осветително тяло в искронеобразуващо изпълнение;
- Управляващо табло със светлинна и звукова сигнализация в случай на авария;
- Отсекателен магнетвентил, прекратяващ притока на газ към помещението в случай на пропуск по газовите линии.

Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп е осигурен чрез съществуващи транспортни връзки. Инвестиционното предложение е свързано с основната дейност на дружеството (добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди) и се разглежда като разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС, като за изясняване на вероятността от значително отрицателно въздействие върху околната среда е проведена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС.

На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имота зона от Националната екологична мрежа е защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), отстои на около 900 m северно от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Етрополе – Байлово“ с код BG0001043, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата по-горе защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение представлява замяна на горивната база за паропроизводство в топлосилов цех на Обогастителен комплекс с гориво с по-добри екологични характеристики. Възложителят цели оптимизиране на паропроизводството, необходимо за



нуждите на комплекса, намаляване на производствените разходи, както и намаляване влиянието върху околната среда.

2. Проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение ще осигурява най-благоприятни условия за упражняване на производствената дейност, пожарна безопасност, охрана на обекта, ефективно използване на наличния терен и инфраструктура.
3. Актуализираната класификация на предприятието е извършена в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС. Въз основа на максималното количество на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС и отпадъци, както и промените описани в актуализираното уведомление за класификация, предприятието запазва класификацията си като „предприятие с нисък рисков потенциал”.
4. На основание чл. 103, ал. 7 от ЗООС се потвърждава извършената класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС на предприятие с нисък рисков потенциал – Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед” АД, с. Мирково, Софийска област, с оператор „Елаците-Мед” АД, съгласно Становище за класификация № УК-49/24.08.2017 г. на министъра на околната среда и водите.
5. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. При строителството ще бъде използвана транспортна и строителна техника, вследствие на което се очаква отделяне на емисии от изгорели газове от работата на двигателите с вътрешно горене. Емисиите ще са с кратка продължителност само в рамките на строителната площадка. С цел ограничаване на този вид въздействие, ще бъдат въведени правила за работа с машините: транспортните средства ще бъдат с изключени двигатели при престой; движението им ще се извършва при ниска скорост с цел недопускане на силно запрашаване; ще бъде извършвано оросяване на работните пътища и площадки.
7. При нормална експлоатация на обекта не се очаква формиране на наднормени емисии в атмосферния въздух, водите (в т.ч. подземните води), почвите, нито образуване на непланирани емисии отпадъци от дейността. Вредни физични фактори (шум и вибрации), при спазване на мерките за намаляване и ограничаване на риска от аварии и при спазване на технологичта на работа, няма да оказват лимитиращо действие върху работещите и населението.
8. Образуване на емисии по време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква вследствие процесите по изгаряне на природен газ при работата на автоматичната газо-мазутна горелка и при процесите на подгръване на газа в ПРС. Осигуряването на добро разсейване на емитираните вредни вещества в атмосферата и недопускане на задържането им в приземния атмосферен слой ще бъде постигнато чрез подходящо оразмеряване на източниците на емисии. Отвеждането на димните газове, образувани вследствие изгаряне на природния газ в автоматичната газо-мазутна горелка ще се извършва през съществуващ комин.
9. Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни и подземни водни обекти. Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с образуване на допълнителни битови и промишлени отпадъчни води, освен вече съществуващите.
10. Рискът от инциденти произтича от неспазване на изискванията за безопасност и здравословни условия на труд по време на експлоатация на обекта. Реализацията ще се изпълнява по утвърдени планове за безопасност и здраве. Площадката е обезопасена с необходимите средства за пожарна защита.
11. Проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа ще бъде съобразено с изградената в близост до имота инженерна инфраструктура, в т.ч. водопроводна и канализационна мрежи, трафопостове и пътища.



II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на територията на съществуващ и функциониращ обект в поземлен имот с идентификатор 48324.22.10 по плана на землището на с. Мирково, община Мирково, в сградата и в района на топлосилов цех. Поземленият имот е с начин на трайно ползване – „За черната и цветната металургия”. Дейността на площадката не налага промяна на съществуващото зонироване или промяна на вече одобрени устройствени или други планове.
2. Анализът на риска, който е направен в най-тежкия случай (авария с 5 брой трейлери с КПП) показва, че при авария ще бъде засегната цялата територия на площадката, върху която ще бъде реализирано инвестиционното предложение, също така и част от територията на ОК „Елаците”. Ще се засегнат и територии извън предприятието, но те са земеделски земи. Няма да бъдат засегнати другите съоръжения, където се съхраняват опасните химични вещества и смеси попадащи в обхвата на приложение № 3 от ЗООС на територията на ОК „Елаците”.
3. На основание на представените сценарии за аварии и представеното моделиране се вижда, че пораженията ще бъдат в рамките на площадката и няма да засегнат обекти с обществено предназначение.
4. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква промяна на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
2. Реализацията на инвестиционното предложение за „Площадка за декомпресиране на природен газ и промишлена газова инсталация в топлосилов цех” на обогатителен комплекс „Елаците”, в с. Мирково, община Мирково, е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.
4. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен в рамките на поземлен имот с идентификатор 48324.22.10 по плана на землището на с. Мирково община Мирково.



2. Ситуирането на инвестиционното предложение в рамките на имота е подходящо избрано във връзка със съществуващата технологична обвързаност с всички налични връзки и съоръжения, като отчитайки и местоположението на имота, осигурения транспортен достъп, не се предвижда алтернатива за начина му на ползване.
3. Най-близко разположените обекти с обществено предназначение са следните:
 - Най- близката жилищна сграда е на разстояние около 1373 m.
 - детски и учебни заведения са на около 1907 m разстояние;
 - лечебни и здравни заведения – 2248 m;
 - увеселителни паркове и спортни обекти – около 1342 m;
 - жп гара „Мирково“ е на разстояние от около 1670 m;
 - административни и обществени сгради – 2167 m,което предполага невъзможност за директно или косвено въздействие и съответно липса на отрицателно въздействие и здравен риск.
4. По време на изграждането и при нормална експлоатация на съоръженията не се очаква наднормено въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и отрицателно въздействие върху населението от най-близко разположените населени места.
5. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 13-81-167/05.12.2017 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск за населението на община Мирково.
6. По информацията и оценката по чл. 99б от ЗООС са постъпили съгласувателни становища от МВР и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
 - 6.1. Съгласно становище на МВР, с изх. Рег. № 812100-1016, екз № 2 от 17.01.2018 г. министерството няма забележки.
 - 6.2. Съгласно становище на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, с изх. № 17270296/15.12.2017 г. агенцията няма забележки към инвестиционното предложение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на община Мирково, а чрез него и засегнатото население. С писмо, изх. № РД-33-01-37/25.08.2017 г., кметът на община Мирково, удостоверява, че уведомлението за инвестиционното предложение е обявено на 01.08.2017 г. на видно място в сградата на общинската администрация, публикувано на интернет страницата на община Мирково и разлепено на информационните табла в населеното място. В резултат от осигурения обществен достъп до информацията няма постъпили и регистрирани писмени запитвания, възражения и друг вид документи свързани с инвестиционното предложение.
2. Възложителят, в изпълнение на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез публикуване на обява от 04.11.2017 г. в национален ежедневник.
3. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на община Мирково. С писмо, изх. № РД-33-01-52/21.11.2017 г., община Мирково, удостоверява, че за информацията по приложение № 2 е публикувано съобщение на интернет страницата на община Мирково, обявено е на видно място в сградата на общинската администрация и разлепено на информационните табла в населеното място. В резултат от осигурения обществен достъп до информацията няма постъпили и регистрирани писмени запитвания, възражения и друг вид документи свързани с инвестиционното предложение.



4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозиран писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат необходимите мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на изкопните и строително-монтажни дейности.
2. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, възложителят да представи по надлежния ред пред РИОСВ – София протоколи за измерени емисии от Котел № 2, тип КМ 12 на гориво природен газ в съответствие с чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
3. За целите на контролната дейност по чл. 157а от ЗООС и съгласно чл. 5, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр.5/19.01.2016 г., изм.), операторът има задължение да изготви и поддържа в наличност доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС.
4. След приключване на процедурата по глава шеста от ЗООС, съгласно чл. 106, ал. 5, т. 3 на ЗООС, операторът е длъжен в срок от **14 дни** да подаде до директора на РИОСВ – София актуализиран доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) по Приложение № 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях **в един екземпляр на хартиен и на електронен носител.**
5. След реализирането на инвестиционното предложение с цел не допускане на големи аварии операторът е длъжен да осигури спазването на политика за предотвратяване на големи аварии посредством подходящи средства, структури и система за управление на мерките за безопасност.
6. При промяна на съхраняваните опасни вещества и смеси попадащи в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС да се подаде до министъра на околната среда и водите уведомление за класификация съгласно чл. 103, ал. 5 от ЗООС.
7. Да се актуализира оценката на безопасността на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). **Оценката на безопасността се извършва преди изграждане и/или въвеждане в експлоатация.**

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Площадка за декомпресиране на природен газ и промишлена газова инсталация в топлосилов цех” на Обогастителен комплекс „Елаците” в с. Мирково, община Мирково, Софийска област, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 07.02.2018г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

