



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 49 – ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на техническа инфраструктура с части пътна, ВиК, улично осветление и газопровод в обхвата на кв. 14, 15, 18, 17, 19, 3, 4, 6 и 2, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД, ЕИК 121706255, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на техническа инфраструктура в обхвата на квартали 14, 15, 18, 17, 19, 3, 4, 6 и 2, местност „Спорното“, по плана на с. Гурмазово, общ. Божурище, с части Пътна, ВиК, Улично осветление и Газопровод – ЕТАП I и ЕТАП II/

ЕТАП I:

- Първи етап улици по осови точки ОТ143-ОТ144-ОТ64-ОТ62-ОТ13, кръгово кръстовище при ОТ11/ОТ12/ОТ13/ОТ14/ОТ15/ОТ16, улици по осови точки ОТ14-ОТ49-ОТ50 в обхват от съществуващо кръстовище при ОТ143 до транспортен вход за УПИ I-256, кв. 2 + 30 м;
- Улично осветление по улици ОТ143-ОТ144-ОТ64-ОТ62-ОТ13, кръгово кръстовище при ОТ11/ОТ12/ОТ13/ОТ14/ОТ15/ОТ16, улици ОТ14-ОТ49-ОТ50 в обхват от ОТ143 до транспортен вход за УПИ I-256, кв. 2;
- Питейно-битов водопровод по улици ОТ143-ОТ144-ОТ64-ОТ62-ОТ13-ОТ14-ОТ49-ОТ50 в участъка от съществуващ водопровод при ОТ143 до СВО за УПИ I-256, кв. 2;
- Противопожарен водопровод по улици ОТ60-ОТ13-ОТ14-ОТ49-ОТ50 в обхват от противопожарен резервоар в УПИ II-256, кв. 4 до СВО за УПИ I-256, кв. 2;
- Битова канализация по улици ОТ50-ОТ49-ОТ14-ОТ13-ОТ62-ОТ64-ОТ144-ОТ143 в участъка от СКО за УПИ I-256, кв. 2 до съществуваща битова канализация при ОТ143;



- Дъждовна канализация по улици ОТ27-ОТ50-ОТ49-ОТ14-ОТ13 в участъка от СКО за УПИ I-256, кв. 2 при ОТ27 до водозадържателен резервоар в УПИ II-256, кв. 4; Дъждовна канализация по улици ОТ60-ОТ62-ОТ64-ОТ144-ОТ143 в участъка от водозадържателен резервоар в УПИ II-256, кв. 4 до съществуваща дъждовна канализация при ОТ143;
- Изграждане на газопровод по улици ОТ143-ОТ144-ОТ64-ОТ62-ОТ13-ОТ14-ОТ49-ОТ50 в участъка от съществуваща площадкова газоразпределителна мрежа при ОТ143 до СГО за УПИ I-256, кв. 2;
- Водозадържателен резервоар и противопожарен резервоар с помпена станция в УПИ II-256, кв. 4, идентификатор по КК 18174.60.352.

ЕТАП II:

- Втори етап улици по осови точки ОТ143-ОТ145, ОТ145-ОТ146, ОТ 147-ОТ65-ОТ63-ОТ12. Северен тротоар на улици по осови точки ОТ14-ОТ49.

Част „Пътна“: Инвестиционното предложение се отнася за строителство на улична мрежа с обща дължина около 1957 м на територията на част от зона 1 и част от зона 2 на Индустриална зона Божурище, село Гурмазово, Община Божурище. В съществуващата Индустриална Зона 1 има изградена улична мрежа и техническа инфраструктура, която завършва при кръгово кръстовище при ОТ143, като в участъка ОТ143-ОТ144 улицата е с габарит на пътното платно 2x7,5 m, разделителна ивица от 4 m между двете платна и тротоари от по 4 m от двете страни. На първи етап ще се изгради западното пътнo платно, западния тротоар и разделителната ивица между платната. На втори етап ще се изгради източното пътнo платно и източния тротоар на улицата. Кръговото кръстовище при ОТ11/ОТ12/ОТ13/ОТ14/ОТ15/ОТ16 е с габарит на пътното платно 7,5 m.

Част ВиК – „Питейно-битов водопровод по улици ОТ143-ОТ144-ОТ64-ОТ62-ОТ13-ОТ14-ОТ49-ОТ50 в участъка от съществуващ водопровод при ОТ143 до СВО за УПИ I-256, кв. 2: В съществуващата Индустриална Зона 1 има изграден уличен питейно-противопожарен водопровод до кръгово кръстовище при ОТ143 с РЕНД тръба PN16. Захранва се от съществуващ питейно-противопожарен резервоар с обем 288 m³. Проектното решение предвижда изграждане на нов уличен питеен водопровод от полиетиленови тръби PN16 по новопроектираните улици ОТ143-ОТ144-ОТ64-ОТ62-ОТ13-ОТ14-ОТ49-ОТ50 в участъка от съществуващия водопровод при ОТ143 до ново сградно водопроводно отклонение (СВО) за УПИ I-256, кв. 2. Дължината на новопроектирания питейно-битов водопровод възлиза на около 1670 m. По дължина на питейния уличен водопровод е предвидено изграждане на СВО за бъдещо включване на отделните парцели от двете страни на улиците, които към момента не са застроени. На всяко отклонение се предвижда тротоарен спирателен кран и отклонението се затапва преди регулационната граница на съответния парцел. В частта на Индустриална Зона 1 новият водопровод е питейно-противопожарен и са предвидени нови пожарни хидранти на всеки 100 m. Същият новопроектиран уличен водопровод захранва с питейна вода и Индустриална Зона 1. Трасето на водопровода е съобразено с разположението на всички новопроектирани подземни комуникации. На всички парцели се предвиждат СВО, като в зона 2 са с диаметър Ø50 mm PN16 РЕНД за питейни нужди, а в зона 1 са Ø90 mm PN16 РЕНД за питейни и противопожарни нужди.

Част ВиК – „Противопожарен водопровод по улици ОТ60-ОТ13-ОТ14-ОТ49-ОТ50 в обхват от противопожарен резервоар в УПИ II-256, кв. 4 до СВО за УПИ I-256, кв. 2“. Проектното решение предвижда изграждане на нов уличен противопожарен водопровод по улици ОТ60-ОТ13-ОТ14-ОТ49-ОТ50 в обхват от помпената станция при противопожарен резервоар в УПИ II-256, кв. 4 до СВО за УПИ I-256, кв. 2. Дължината на новопроектирания противопожарен водопровод възлиза на около 1109 m. По дължина на противопожарния уличен водопровод е предвидено изграждане на СВО за бъдещо включване на отделните урегулирани имоти от двете страни на улиците, за които се предвижда противопожарен уличен водопровод, като на всяко отклонение се предвижда тротоарен спирателен кран. Пълненето и възстановяването на



пожарния запас е от новопроектирания питеен водопровод, захранващ с вода първа Индустриална зона Божурище за нуждите от питейна и противопожарна вода. Предвижда се противопожарният обем вода да е 1500 m³. В настоящото инвестиционно предложение ще се изпълнява само част от мрежата – от помпената станция до СВО за УПИ I-256, кв. 2. Избрани са две дизелови помпи с една поддържаща пилотна ел. помпа поради това, че в момента няма необходимото ел. захранване.

Част ВиК – Дъждовна канализация по улици OT27-OT50-OT49-OT14-OT13 в участъка от СКО за УПИ I-256, кв. 2 при OT27 до водозадържателен резервоар в УПИ II-256, кв. 4; Дъждовна канализация по улици OT60-OT62-OT64-OT144-OT143 в участъка от водозадържателен резервоар в УПИ II-256, кв. 4 до съществуваща дъждовна канализация при OT143: На територията на Индустриална Зона 1 Божурище има изградена улична дъждовна канализация с връхна точка в зоната при съществуващо кръгово кръстовище при OT143 и заустваща във водозадържателен резервоар, разположен в УПИ III-273, кв. 13а, разположен в Индустриална Зона 1. Проектното решение предвижда изграждане на нова улична дъждовна канализация от полиетиленови тръби по новопроектираните улици – OT27-OT50-OT49-OT14-OT13 в участъка от СКО за УПИ I-256, кв. 2 при OT27 до водозадържателен резервоар в УПИ II-256, кв. 4 и дъждовна канализация по улици OT60-OT62-OT64-OT144-OT143 в участъка от водозадържателен резервоар в УПИ II-256, кв. 4 до съществуваща дъждовна канализация при OT143. Дължината на новопроектираната дъждовна канализация възлиза на около 2388 m. По дължина на новата канализация е предвидено изграждане на ревизионни шахти за бъдещо включване на СКО от отделните урегулирани имоти от двете страни на улиците. Канализацията е оразмерена за отводняване на прилежащите терени от двете страни на улиците с дъждовни оттоци. За да може да се заусти дъждовното водно количество от отводняваната водосборна област в съществуващата дъждовна канализация, се предвижда задържателен резервоар в зона 2 на отреденото по ПУП местоположение в УПИ II-256, кв. 4 с обем 4580 m³, като се предвижда да се отвежда 1/10 част от дъждовното водно количество в канализацията, а останалата част да се задържа. Предвижда се утайтелна част на задържателя, който периодично ще се изгребва или изпомпва с преносима помпа. Дъждовните водни количества след задържателния резервоар се отвеждат в новопроектирана дъждовна канализация към първа зона. Новопроектираният канал поема дъждовните води от прилежащите парцели и се зауства в съществуващия дъждовен колектор Ø1200 mm от 1-ва зона, въведен в експлоатация. Този колектор е разположен в дясното улично платно и е празен. Зауства се в съществуващия дъждовен задържател в 1-ва зона.

Част ВиК – „Битова канализация по улици OT50-OT49-OT14-OT13-OT62-OT64-OT144-OT143 в участъка от СКО за УПИ I-256, кв. 2 до съществуваща битова канализация при OT143“: Проектното решение предвижда изграждане на нова улична битова канализация от полиетиленови тръби по новопроектираните улици OT50-OT49-OT14-OT13-OT62-OT64-OT144-OT143 в участъка от СКО за УПИ I-256, кв. 2 до съществуваща битова канализация при OT143. Дължината на новопроектираната улична битова канализация възлиза на около 1658 m. Пречистените отпадни води от ПСОВ в УПИ IV-273, кв. 13а и дъждовните води от водозадържателния резервоар в УПИ III-273, кв. 13а ще се отвеждат като смесен поток към съществуващо дере, ляв приток на река Бабин дол, преминаващо от изток до територията на Индустриална зона Божурище. По дължина на новата улична битова канализация е предвидено изграждане на ревизионни шахти за бъдещо включване на СКО от отделните урегулирани имоти от двете страни на улиците. Канализацията е оразмерена за отводняване на прилежащите терени от двете страни на улиците. В битовата канализационна мрежа, която се зауства в собствена пречиствателна станция за отпадни води се заустват само производствени отпадъчни води, които не пречат на експлоатацията на канализационната мрежа и пречиствателната станция и не застрашават живота и здравето на обслужващия ги персонал.

Част ВиК: „Водозадържателен резервоар в УПИ II-256, кв. 4“: Урегулираният имот е отреден за сондаж, резервоар и трафопост. В имота се разполагат помпена станция, наземен



противопожарен резервоар и задържателен дъждовен резервоар. Резервоарът за противопожарни нужди и Помпената станция ще са разположени в предната зона на имота, близо до входа и на застроителните линии съответно към улицата и към страничната регулация. Задържателният дъждовен резервоар е ситуиран на втора линия зад посочените съоръжения, като е предвиден чакълиран обходен път, осигуряващ достъп до съоръженията. Задържателният дъждовен резервоар с полезен обем 4580 m³, открит, разположен изцяло под ниво терен. Предвижда се да се отвежда 1/10 част от дъждовното водно количество в канализацията, а останалата част да се задържа. Предвижда се утаителна част на задържателя, който периодично ще се изгребва или изпомпва с преносима помпа. Дъждовните водни количества след задържателния резервоар се заустват в съществуващия дъждовен колектор ф1200 mm от 1-ва зона отвеждащ водите до съществуващия водозадържателен резервоар в 1-ва зона, разположен в УПИ III-273, кв. 13а.

Част ВиК: „Противопожарен резервоар с помпена станция в УПИ II-256, кв. 4“: Противопожарният резервоар е надземен с обем 1500 m³, монтиран върху предварително изграден стоманобетонен фундамент. Резервоарът се доставя като готово съоръжение, а за оборудване на помпената станция са избрани две дизелови помпи с една поддържаща пилотна ел. помпа. Сградата, в която ще се помещават две дизелови помпени системи и хидрофор е едноетажна, разположена на страничната застроителна линия от югозапад.

Част Електро – „Улично осветление по улици OT143-OT144-OT64-OT62-OT13, кръгово кръстовище при OT11/OT12/OT13/OT14/OT15/OT16, улици OT14-OT49-OT50 в обхват от OT143 до транспортен вход за УПИ I-256, кв. 2“: Дължината на новопроектираната ел. мрежа за улично осветление е около 1830 м. На улиците с по една лента за движение във всяко платно – едностранно на 0,5 m от бордюра на платното ще се изправят горещо-поцинковани стоманотръбни стълбове със светла височина 10 m и диаметър Ø76 mm. На тях ще се монтират едностранно LED (светодиодни) осветителни тела. На улиците с по две ленти за движение във всяко платно – по средата на разделителната ивица между двете платна, на 2,0 m от бордюра на платното ще се изправят горещо-поцинковани стоманотръбни стълбове със светла височина 10 m и диаметър Ø76 mm. На тях ще се монтират двустранно LED (светодиодни) осветителни тела. Електрозахранването на новото улично осветление ще се осъществи от нов трафопост, който ще се разположи в УПИ II-256, кв. 4. Всички захранващи кабели ще бъдат изтеглени в нова подземна тръбна мрежа изпълнена с гофрирани тръби и кабелни шахти.

Електрозахранването на помпената станция за противопожарни нужди в УПИ II-256, кв. 4 ще се осъществи от нов трафопост, който ще се разположи в същи урегулиран имот. В самата помпена станция се предвижда изграждането на ел. инсталация за захранване на помпите, ел. инсталация за осветление и контакти, захранване на ОВК съоръженията, заземление и мълниезащита.

Част „Газоснабдяване“ – Изграждане на газопровод по улици OT143-OT144-OT64-OT62-OT13-OT14-OT49-OT50 в участъка от съществуваща площадкова газоразпределителна мрежа при OT143 до СГО за УПИ I-256, кв. 2: Разпределителният газопровод, обект на настоящия проект започва от изход спирателен кран за врязване под налягане в съществуващ разпределителен газопровод Ø90,0x8,2 PE100, в зоната на кръгово кръстовище при OT143. Дължината на новопроектирания газопровод е около 1712 m с максималното работно налягане 0,4 Мра, и е предназначен да осигури захранване с природен газ на УПИ I-256, кв. 2. Крайната точка на новопроектирания газопровод се счита до кран DN80, PN6 – вход към Газоизмервателно табло в близост до OT49 на границата на УПИ I-256, кв. 2. При кръгово кръстовище № 7 се предвижда отклонение на газопровода, което да осигури захранване на потребители на улица № 24.

Инвестиционното предложение за изграждане на газопровод попада в обхвата на т. 10, буква „к“ на приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.



Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените до имота зони от Националната екологична мрежа са: защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици обявена със Заповед № РД-763/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99/2008 г.) и защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони BG0000113 „Витоша“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на техническа инфраструктура с части пътна, ВиК, улично осветление и газопровод в обхвата на кв. 14, 15, 18, 17, 19, 3, 4, 6 и 2, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Не се очаква значително кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания, местообитанията на видовете и видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона от реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други предложения, планове и програми.
3. При реализацията на инвестиционното предложение линейните проводи ще се изпълнят чрез извършване на траншейни изкопни работи и последователно полагане на тръбопроводи, изпълнение на ревизионни шахти, изпитване, направа на обратни засипки с подходяща земна маса и трошен камък. По-дълбоките траншейни изкопи временно ще се укрепват с модулна подвижна опорна система с разпонки.
4. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
5. По време на строителството на обекта не се предвижда използване на вода за промишлени нужди, освен в сухо време при необходимост за оросяване на пътищата на строителната площадка, с цел да се предотврати образуването на неорганизираните емисии на прах.
6. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързано и с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъчни води.



7. Дейността на обекта няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над пределно допустимите норми.
8. Дизеловите помпи в помпената станция за противопожарни нужди ще работят само в аварийен режим, в случай на пожар.
9. При спазване на предвидените мерки по време на строителството и експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
10. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
11. Инвестиционното предложение не предвижда ползване на опасни химични вещества и смеси.
12. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 19-30-38/30.04.2018 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие и възникване на здравен риск за населението на общината.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в кв. 14, 15, 18, 17, 19, 3, 4, 6 и 2, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище, разположени на територията на Индустриална зона Божурище.
2. Предвидената за изграждане техническа инфраструктура попада в поземлени имоти отредени за улици съгласно действащия Подробен устройствен план. Поземлените имоти, през които преминават бъдещите улици са с начин на трайно предназначение „за второстепенна улична мрежа“.
3. За Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на обект икономическа зона София – Божурище“ в поземлени имоти № 000256 и № 000263, кв. 1, м. „Спорното“ по плана на с. Гурмазово, община „Божурище“ е проведена процедура по екологична оценка, като със становище по екологична оценка № СО-04-04/2012 г. на Директора на РИОСВ – София е съгласуван ПУП-ПРЗ.
4. За Изменение на ПУП-ПРЗ „За изграждане на обект икономическа зона София – Божурище“ в поземлени имоти №№ 000256, 000263, 000281 и 000171, м. „Спорното“ по плана на с. Гурмазово, община „Божурище“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, приключила с Решение № СО-12-ЕО/2016 г. на директора на РИОСВ – София, с което е преценено да не се извършва екологична оценка.
5. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения.
6. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.



7. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
8. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от перкъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
9. На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.
10. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗП, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. В резултат на осъществяване на дейността не се очаква повишаване на фоновите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, замърсяване на подземните и повърхностните води, наднормено замърсяване с шум и негативно въздействие върху живота и здравето на хората.
3. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка.
4. Незначително негативно въздействие се очаква при строителните дейности, но то ще бъде локално и краткотрайно.
5. Вероятност от поява на негативно въздействие може да се очаква по време на строителните дейности. Стройктното спазване на действащите правила и норми за изпълнение на строителни и монтажни работи ще минимизира вероятността от поява на негативно въздействие по време на строителството.
6. Обхватът на въздействие от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е незначителен – ограничава се само върху територията на площадката по време на строителството и на експлоатацията.
7. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на община Божурище, кмета на кметство с. Гурмазово, а чрез тях и засегнатото население за инвестиционното си предложение.
С писмо, изх. № П-В-189-(1)/22.03.2018 г., кметът на община Божурище удостоверява, че уведомлението до засегнатото население е поставено на таблото в сградата на общината и на



интернет страницата на община Божурище. В законоустановения срок не са постъпили искания или възражения по инвестиционното намерение.

С писмо, изх. № 62/15.03.2018 г., кметът на с. Гурмазово удостоверява, че уведомлението до засегнатото население е поставено на таблото в сградата на кметството в с. Гурмазово. В законоустановения срок не са постъпили искания или възражения по инвестиционното намерение.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, информацията по Приложение № 2 към същата наредба, е оповестена на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, както и на интернет страницата на инспекцията, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата са предоставени на електронен носител на община Божурище и кметство с. Гурмазово за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица.

С писмо, изх. № П-В-380-(1)/14.05.2018 г., кметът на община Божурище удостоверява, че уведомлението до засегнатото население е поставено на таблото в сградата на общината и на интернет страницата на община Божурище. В законоустановения срок не са постъпили искания или възражения по инвестиционното намерение.

С писмо, изх. № 112/09.05.2018 г., кметът на с. Гурмазово удостоверява, че уведомлението до засегнатото население е поставено на таблото в сградата на кметството в с. Гурмазово. В законоустановения срок не са постъпили искания или възражения по инвестиционното намерение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на техническа инфраструктура с части пътна, ВиК, улично осветление и газопровод в обхвата на кв. 14, 15, 18, 17, 19, 3, 4, 6 и 2, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище“ на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 19.05.18г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

