



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 6 – ИР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с проемта и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР):

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Създаване на елирови насаждения, изграждане на опорна конструкция с мрежа за защита от градушки и птици и изграждане на система за капково напояване на 52102 дека и ограда на насажденията“ в ПИ №№ 208005, 208006, 208007, 208018, 208019, 208020, землище на с. Осиповица, община Правец, землище на с. Осиповица, община Правец, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони;

възложител: Г

Илиев.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда създаване на елирови насаждения сорт Стенлей върху площ от 52102 м². С цел предпавяне на младите дървета се предвижда изграждане на ограда от метални колове и мрежа, както и овозония масив и изграждане на конструкцията, върху която да бъдат поставени – мрежи против градушка, и система за капково напояване.

По-голямата височина на оловните насаждения и по-голяма височина на подпорните съоръжения за поставянето на предпазна мрежа против градушки. За целта са предвидени крайни бетонни колове с размери 9x9,5 см, височина 4,5 м и 18 напречни струни в тях и вътрешни колове 7x8 см и 12 напречни струни. Стълбовете е необходимо да бъдат поставени през 5,00 м в едната посока и 8,00 м в другата, като предвидените отстояния не бива да бъдат превишавани поради опасност от превишаване на товарносемостта им от ветрови и товарвания, собственото тегло, валежи, градушки и други природни явления. Предвижда се крайните колове да бъдат закотвяни посредством котви и карбонови въжета Ø70.

Схемата на изграждане е с посока на редовете север-юг, като разположението е определено от reliefa и наклоните на терена. Напоятелната система е организирана в 5 участъка – полавни

София 1018; п.к.332; бул. „Цар Борис III“ № 136; ет.10;

Деловодствотел: (+3592) 955 55 98; Зелен тел: (+3592) 856 51 52; факс: (+3592) 955 93 62;

e-mail: riosv@riew-sofia.org

сатерни. Схемата на напояване е с междуредово разстояние от 5,00 м и разстояние в реда 4 м. Водозточник за обезпечаване на напояването е сондаж с дълбочина 9 м в ПИ 208007. Проектираният дебит на сондажа е около 1 л/сек. От сондажа водата се черпи с електрическа помпа с необходимото налягане и дебит и се пълни преместваем съдобен резервоар с обем 188 м³. Резервоарът освен като буферен съд за обезпечаване нуждите на системата за капково напояване, ще служи за утантел и съд за температуриране. Водата от резервоара ще се подава към системата с моторна помпа. Капковото напояване ще се реализира посредством полагането на гладка тръба ЕРРЕХ016, а на нея ще се монтират капкоотделители тип самокомпенсиращ, които независимо от дебитния дават едно и също количество вода на всяко растение. Тръбата ще бъде полагана едностранно на реда, като при всяко дръвче ще се монтират четири капкоотделителя с дебит 2 л. Поливните крила се хранят с вода от продължени под земята разпределителни тръбопроводи, като подадената вода в поливните крила излиза във вид на капки от отворите на капкообразувателите само в кареновата система на овошките. Тази технология позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер водна маса.

Не се предлага нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура

Инвестиционното предложение за изграждане на система за капково напояване попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1 буква „в“ към ЗООС. В тази връзка и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БЛДР (изх. № 6353/28.11.2016 г.), съгласно което, инвестиционното предложение е допустимо с целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложен в ПУРБ 2010 – 2015 г., не е в противоречие с проекта на ПУРБ 2016 – 2021 г. и проект на ПУРП 2016 -2021 г. и няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените до имот зони от Националната екологична мрежа са: защитена зона BG0001493 „Централен балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/16.11.2010 г. на Министерски съвет и защитена зона BG0001493 „Централен балкан – буфер“ за опазване на дивите птици обявена със Заповед № РД-321/04.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 46 и 47/2013 г.) намиращи се на около 8,84 км югоизточно от имот 208019.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид на инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони „Централен балкан – буфер“ с код BG0001493, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда създаване на еливови насаждения, изграждане на опорна конструкция с мрежа за защита от градушки и птици, изграждане на системи за капково напояване на 52,102 дка и ограда на насажденията, като при спазване на поставените условия и изпълнение на предложението мерки, неблагоприятните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда ще бъдат сведени до минимум. Не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда по време на реализацията на обекта.
2. Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на сграден фонд в района, не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, както и промяна в земеползването.
3. Изисковите монтажни дейности, предвиджани в инвестиционното предложение, са свързани със създаването на система за капково напояване и градузозащитната система само в границите на имотите, предмет на намерението.
4. От дейността на обекта не се очаква отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
5. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, отбелязаното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в №№ 208005, 208006, 208007, 208018, 208019, 208020, землище на с. Осиковица, община Плевен, землище на с. Осиковица, община Плевен, с площ на имотите 52102 м², начин на трайно ползване: Тр. насаждения и категория на земята при неполовни условия: селма.
2. Съгласно становище на ЕДДР (изх. № 6353/28.11.2016 г.):
 - 2.1. Реализирането на инвестиционното предложение **няма да окаже** значително влияние върху въздуха и водните екосистеми, при спазване мерките, препоръки и законовите ограничения посочени в настоящото становище.
 - 2.2. Инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения и не е в противоречие с мерките за намаляване на риска от наводнения.
3. Местоположението е подходящо от гледна точка на настоящото ползване на терена и наличната техническа инфраструктура.

III. Способността за адаптация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко

или косвено унищожаване/увреждане на местообитания и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони;

2. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за почиране, както и от прекъсване на биокоридорни мрежки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG00002128 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, възможни трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен в рамките на №№ 208005, 208006, 208007, 208018, 208019, 208020, землище на с. Осиковина, община Правец, землище на с. Осиковица, община Правец.
2. Съгласно становището на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-80/02.05.2017 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и възникване на здравен риск за населението на общината.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района. По време на строителството въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил община Правец, кметство с. Осиковица и засегнатото население за инвестиционното си предложение. С писмо, изх. № 6193-3338(1)/30.11.2016 г., кметът на община Правец, удостоверява, че е извършено публично обявяване на периода 11.11.2016 г. – 25.11.2016 г. чрез поставяне на обява за на определените за това места. За периода на публично обявяване в общинската администрация Правец не са постъпвали питания, жалби, предложения, искания или възражения.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на община Правец и кметство с. Осиковица. С писмо, изх. № 351(1) от 08.11.2018 г., кметът на кметство с. Осиковица удостоверява, че в с. Осиковица е осъществено публично обявяване в периода 18.12.2017 г. до 05.01.2018 г. чрез поставяне на обява на определените за това места. За периода на публично обявяване в кметство с. Осиковица не са постъпвали питания, жалби, предложения, искания или възражения.
3. До постановяване на настоящото решение в РНССЗ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Във връзка с реализацията на инвестиционното предложение правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона на водите, като се подадат необходимите документи в Басейнова дирекция „Дунавски район“, за издаване на разрешително.
2. Собствениците (ползвателите) на хидротехническото съоръжение да го поддържат в техническа изправност.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Създаване на елинов насаждения, изграждане на опорна конструкция с мрежа за защита от градушки и птици и изграждане на система за капково напояване на 52,102 дка и ограда на насажденията“ в ПИ №№ 208005, 208006, 208007, 208018, 208019, 208020, землище на с. Осиковица, община Пирва, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 19.01.2018г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

