



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 62 – ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на един шахтов кладенец за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Горни Окол – разширение на селото” в поземлен имот с идентификатор 83291.9.91, с. Широки дол, община Самоков и „Изграждане на тласкател водопровод Ф315 мм. напорен резервоар и две помпени станции” в поземлени имоти с идентификатори 83291.9.91, 83291.9.100, 83291.9.89, 83291.9.88, 83291.9.86, 83291.9.85, 83291.9.84 и 83291.8.76, в землището на с. Широки дол, община Самоков и 16599.75.37, 16599.89.682 в землището на с. Горни окол, община Самоков, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ОКОЛ ВИК” ЕООД, ЕИК:12448470, адрес: гр. Самоков, ж.к. „Самоково”, бл. 8. вх. „В”, ет. 4

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на един шахтов кладенец за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Горни Окол – разширение на селото, в поземлен имот с идентификатор 83291.9.91, с. Широки дол, община Самоков и изграждане на тласкател водопровод Ф315 мм. напорен резервоар и две помпени станции, в поземлени имоти с идентификатори 83291.9.91, 83291.9.100, 83291.9.89, 83291.9.88, 83291.9.86, 83291.9.85, 83291.9.84 и 83291.8.76, в землището на с. Широки дол, община Самоков и 16599.75.37, 16599.89.682 в землището на с. Горни Окол, община Самоков. Инвестиционното предложение е свързано с нуждата от осигуряване на допълнителни водни количества предвид разширението на селото.

Бъдещият шахтов кладенец ще бъде с дълбочина до 5 м и координати: В 42°25'49.9"; Л 23°31'53.7, като водоносният хоризонт може да се използва за водоснабдяване и експлоатация с необходимия дебит от 50,00 л/с. От шахтовия кладенец водата ще се подава в шахта на Помпена станция I подем и чрез тласкател Ф 315, чрез резервоар до 100 м³ и помпена станция II подем, в резервоар непосредствено разположен до селото. Общата дължина на тласкателния водопровод Ф315 мм ще бъде около 7580 м, като за полагането му ще се направи изкол с

София 1618; п.к.332; бул. „Цар Борис III” № 136; ет.10;

Деловодство:(+3592) 955 55 98; Зелен тел.: (+3592) 856 51 52; факс: (+3592) 955 93 62;

e-mail: riosv@riew-sofia.org

дълбочина 2 м. Конструкцията на помпените станции и резервоара ще се извършва в следната последователност: направа на изкоп 4 м от терена; изграждане на конструкцията; монтаж на помпи; изграждане на ел.захранване за помпена станция I подем. Ел. захранването на помпенастанция I подем ще стане подземно през имоти с идентификатори 83291.9.91, 83291.9.100 и 83291.9.84, землището на с. Широки дол, община Самоков и ще е с дължина около 160 м. Ел. захранването на помпена станция II подем ще става подземно в път № 16599.89.682 в една траншея с тласкателя и се отделя от съществуващо трасе на ВЛ 20 kV. Не се предвижда изграждане на временни пътища, като ще се използват само съществуващите.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район“. Съгласно становище на директора на БДЦР, с изх. № 2124/05.04.2018 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ 2016 – 2021 и ПУРН 2016 – 2021 и няма да окаже въздействие върху околната среда и водите, при условие, че се спазят мерките посочени в т.1.1.2. и т.2 от същото становище.

Във връзка с предвижданото изграждане на резервоар 100 м³ за нуждите на тласкателния водопровод, инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „з“ на приложение № 2 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена BG0000617 „Река Палакария“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 802/14.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007г.) отстои на около 840 м югозападно от трасето.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена BG0000617 „Река Палакария“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Предвижда се изграждане на един шахтов кладенец за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Горни Окол, на тласкател водопровод Ф315 мм, напорен резервоар и



две помпени станции, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Бъдещият шахтов кладенец ще бъде с дълбочина до 5 м, като водоносният хоризонт може да се използва за водоснабдяване и експлоатация с необходимия дебит от 50,00 л/с. От шахтовия кладенец водата ще се подава в шахта на Помпена станция I подем и чрез тласкател Ф 315, чрез резервоар до 100 м³ и помпена станция II подем, в резервоар непосредствено разположен до селото. Общата дължина на тласкателния водопровод Ф315 мм ще бъде около 7580 м.
3. Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води от дейността на бъдещите обекти.
4. Инвестиционното предложение не е свързано с излъчване на шум и вибрации, на светлинни, топлинни и електромагнитни излъчвания.
5. Инвестиционното предложение не е свързано със създаване на дискомфорт, свързан с шум и замърсяване на атмосферния въздух.
6. Съгласно становище, изх. № 2124/05.04.2018 г. на БДДР, инвестиционното предложение попада в подземно водно тяло (ПВД) „Порови води в Неоген-Кватерна – Самоковска долина“ с код BG1G00000NQ031, което е определено в лошо химично и добро количествено състояние. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло, както и на химичното състояние на подземното водно тяло при спазване на посочените в становището мерки.
7. Предвид характера на инвестиционното предложение, при строителството и експлоатацията на обектите, не се очакват значителни последици, произтичащи от уязвимостта му от аварии и бедствия.
8. На територията на инвестиционното предложение няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати.
9. В обхата на инвестиционното предложение няма обекти с историческо или културно значение.
10. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 19-30-57/25.06.2018 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск за населението на общината.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земенолзване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
2. Изграждането на шахтовия кладенец за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Горни Окол ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 83291.9.91, с. Широки дол, община Самоков. Изграждането на тласкател водопровод Ф315 мм, панорен

резервоар и две помпени станции ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори 83291.9.91, 83291.9.100, 83291.9.89, 83291.9.88, 83291.9.86, 83291.9.85, 83291.9.84 и 83291.8.76, в землището на с. Широки дол, община Самоков и 16599.75.37, 16599.89.682 в землището на с. Горни окол, община Самоков. Временните дейности по време на изграждането на обектите ще бъдат развити изцяло върху посочените имоти няма да бъде засегната съседна територия.

3. Съгласно становище, изх. № 2124/05.04.2018 г. на БДДР, инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения.
4. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона: BG0000617 „Река Палакария“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.
5. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до промени в качеството на атмосферния въздух в района.
2. Обхватът на въздействие от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е незначителен – ограничава се само върху територията на площадката по време на строителството и на експлоатацията.
3. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кметовете на с. Горни Окол, с. Широки дол и община Самоков, а чрез тях и засегнатото население за инвестиционното си предложение. С писмо, с изх. № 2600-82/15.02.2018 г. кметът на община Самоков удостоверява, че инвестиционно предложение за изграждане на „Шахов кладенец за питейно-битово водоснабдяване на с. Горни Окол – разширение на селото“ в поземлен имот 83291.9.91, землище на с. Широки дол, община Самоков“ е обявено на жителите на общината, като съобщение за същото е поставено на информационното табло на общината за периода от 01.02.2018 г. до 14.02.2018 г., като в законоустановения срок няма постъпили устни или писмени възражения от заинтересованото население. С писмо, с изх. № 2600-107/02.03.2018 г., кметът на община Самоков удостоверява, че инвестиционно предложение за изграждане на „Гласкателен водопровод, помпени станции I и II подем и резервоар за питейно-битово водоснабдяване на с. Горни Окол – разширение на селото“ в землището на с. Широки дол, община Самоков е обявено на жителите на общината, като съобщение за същото е поставено на информационното табло на общината за периода от 12.02.2018 г. до 26.02.2018 г., като в законоустановения срок няма постъпили устни или писмени възражения от



заинтересованото население. С писмо, с изх. № 11/28.02.2018 г., кметът на с. Горни Окол удостоверява, че инвестиционно предложение за изграждане на „Тласкателен водопровод, помпени станции I и II подем и резервоар за питейно-битово водоснабдяване на с. Горни Окол – разширение на селото” е обявено на жителите на селото, като съобщение за същото е поставено на информационното табло в кметството в периода 12.02.2018 г. до 26.02.2018 г., като за същия период няма постъпили устни или писмени възражения от заинтересованото население. С писмо, изх. № 14/28.02.2018 г., кметът на с. Широки дол удостоверява, че инвестиционно предложение за „Изграждане на един шахтов кладенец за питейно-битово водоснабдяване на с. Горни Окол – разширение на селото” е обявено на жителите на село Широки дол, като съобщение за същото е поставено на информационното табло в периода 01.02.2018 г. до 14.02.2018 г., като за същия период няма постъпили устни и писмени възражения от населението на селото. С писмо, с изх. № 15/28.02.2018 г., кметът на с. Широки дол удостоверява, че инвестиционно предложение за „Изграждане на тласкателен водопровод, помпени станции I и II подем и резервоар за питейно-битово водоснабдяване на с. Горни Окол – разширение на селото” е обявено на жителите на село Широки дол, като съобщение за това е поставено на информационното табло в периода 12.02.2018 г. до 26.02.2018 г., като за същия период няма постъпили устни и писмени възражения от населението на селото.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, информацията по Приложение № 2 към същата наредба е оповестена на интернет страницата на РИОСВ – София, както и на таблото за обяви в сградата на инспекцията, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата са предоставени на електронен носител на община Самоков, кметство с. Широки дол и кметство с. Горни Окол за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. С писмо, с изх. № 3200-43/11.07.2018 г., кметът на община Самоков удостоверява, че е осигурен обществен достъп до информацията чрез поставянето ѝ на интернет страницата на общината за периода 22.06.2018 г. до 06.07.2018 г., като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

Изграждането на обекта да се започне след получаване на необходимите разрешителни от съответните компетентни органи по Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на един шахтов кладенец за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Горни Окол – разширение на селото” в поземлен имот с идентификатор 83291.9.91, с. Широки дол, община Самоков и „Изграждане на тласкател водопровод Ф315 мм, напорен резервоар и две помпени станции” в поземлени имоти с идентификатори 83291.9.91, 83291.9.100, 83291.9.89, 83291.9.88, 83291.9.86, 83291.9.85, 83291.9.84 и 83291.8.76, в землището на с. Широки дол,

община Самоков и 16599.75.37, 16599.89.682 в землището на с. Горни окол, община Самоков, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 27.07.2018г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № 2/2018 г.

ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

Производството е по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

С Решение № СО – 62 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на един шахтов кладенец за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Горни Окол – разширение на селото” в поземлен имот с идентификатор 83291.9.91, с. Широки дол, община Самоков и „Изграждане на тласкател водопровод Ф315 мм, напорен резервоар и две помпени станции” в поземлени имоти с идентификатори 83291.9.91, 83291.9.100, 83291.9.89, 83291.9.88, 83291.9.86, 83291.9.85, 83291.9.84 и 83291.8.76, в землището на с. Широки дол, община Самоков и 16599.75.37, 16599.89.682 в землището на с. Горни окол, община Самоков, с възложител „ОКОЛ ВИК” ЕООД.

В цитирано решение на директора на РИОСВ – София е допусната очевидна фактическа грешка, като на страница 1 в позиция „възложител” е записан грешен единен идентификационен код (ЕИК), а именно: „...ЕИК: 12448470...”

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

поправам очевидна фактическа грешка в Решение по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СО – 62 – ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – София, с което е постановено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на един шахтов кладенец за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Горни Окол – разширение на селото” в поземлен имот с идентификатор 83291.9.91, с. Широки дол, община Самоков и „Изграждане на тласкател водопровод Ф315 мм, напорен резервоар и две помпени станции” в поземлени имоти с идентификатори 83291.9.91, 83291.9.100, 83291.9.89, 83291.9.88, 83291.9.86, 83291.9.85, 83291.9.84 и 83291.8.76, в землището на с. Широки дол, община Самоков и 16599.75.37, 16599.89.682 в землището на с. Горни окол, община Самоков, **както следва:**

На страница 1, в позиция „възложител” текстът „...ЕИК: 12448470...”, да се чете: „...ЕИК: 204958854...”.

В останалата си част Решение СО – 62 – ПР/2018 г. остава непроменено.

Настоящото решение е неразделна част от Решение СО – 62 – ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщението му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 08.08.2018 г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

