



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 22 – ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 3 и 6, и чл. 99а, ал. 1 и 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на резервен резервоар за съхранение на сярна киселина в склад за дребни пратки и оптимизация на процеса на утаяване в трето стъпало на пречиствателна станция за производствени отпадъчни води“ на „Аурубис България“ АД, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Аурубис България“ АД, ЕИК: 832046871, със седалище и адрес на управление: гр. Пирдоп, Промислена зона П.К. 2070

Кратко описание на инвестиционното предложение: Настоящото инвестиционно предложение се състои от следните два подобекта:

- Резервен резервоар за съхранение на сярна киселина в склад за дребни пратки;
- Оптимизация на процеса на утаяване в трето стъпало на Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води (ПСПОВ).

Резервен резервоар за съхранение на сярна киселина в склад за дребни пратки

Към настоящия момент складът за дребни пратки е оборудван с два съществуващи резервоара за съхранение на сярна киселина, всеки от които е с обем от 100 m³, изработени от листов стомана, рулонен тип и вътрешна зидария от киселинноустойчиви тухли, резистентни на действието на киселината. Резервоарите са изградени върху бетонов фундамент и снабдени с киселинноустойчива непропусклива обваловка. Течностите от обваловката се отвеждат в съществуващ буферен резервоар, чието предназначение е да намали концентрацията и/или температурата на постъпващи аварийни количества сярна киселина. Водите от буферния резервоар се подават към площадковата канализация за кисели води, откъдето достигат до ПСПОВ. Резервоарите са оборудвани със система срещу препълване и нивосигнализация. Към двата резервоара е изградена естакада за пълнене на автоцистерни за експедиция на стокова сярна киселина.



Инвестиционното предложение предвижда изграждане на трети (резервен) резервоар за съхранение на сярна киселина в склад за дребни пратки, който ще бъде аналогичен на съществуващите два резервоара. Третият резервоар ще бъде резервен на другите два съществуващи резервоара в случай на авария или на планирани дейности по тяхната поддръжка. При нормален технологичен режим третият резервоар ще бъде празен и ще се ползва като аварийен. Съответно, при наличие на пробив (теч) в някой от съществуващите два резервоара, посредством помпена система ще може да се прехвърли киселината от аварирания резервоар в третия (резервен/аварийен) резервоар. По този начин ще се осигури допълнителна гаранция за недопускане на аварийно замърсяване на компонентите на околната среда от площадката на склада за дребни пратки. Предвижда се третият (резервен) резервоар да бъде изграден западно от съществуващите два резервоара, непосредствено до тях и ще бъде аналогичен на съществуващите два резервоара. Съответно, с обем от 100 m³. Предвидените изкопни работи (за фундамент и обваловка) са с максимална дълбочина на изкопите до 1 m и без ползване на взрив. Общата застроена площ на съоръжението е 80 m². Всички предвидени дейности ще се извършват на площ, изцяло в рамките на работната площадка на склада за дребни пратки.

Оптимизация на процеса на утаяване в трето стъпало на ПСПОВ

Понастоящем производствените отпадъчни води от технологичните процеси на промишлената площадка на „Аурубис България“ АД се очистват в ПСПОВ. Технологичната схема на пречиствателната станция включва триетапно пречистване:

- Първият етап на неутрализация с крайно рН 1 включва химическо утаяване и получаване на чист гипс;
- Вторият етап на неутрализация с крайно рН 10 включва химическо утаяване на тежките метали и основното количество арсен, съдържащи се в отпадъчните води. За окисляването и утаяването им се използват ферихлорид /FeCl₃/ и водороден прекис /H₂O₂/. Получава се замърсен гипс (кек).
- Третият етап е контролирано отстраняване на арсена. Използва се ферихлорид за улавяне на останалото неутаено при втория стадий количество арсен, така че да се достигнат нормите за изпускане на водите във водоприемника р. Пирдопска. Крайното рН на процеса е между 6 и 9.

Инвестиционното предложение предвижда оптимизиране на процеса на утаяване в трето стъпало на ПСПОВ чрез монтиране на пясъчни филтри за намаляване на неразтворените вещества в изходящите пречистени води. Предвижда се пречистените води след съществуващото трето стъпало на ПСПОВ да се отвеждат в нов стоманен надземен буферен резервоар с обем 60 m³, от който водата с помпи ще се подава към пясъчните филтри. След филтрите пречистените води ще се изпускат по съществуващия канал в р. Пирдопска. Периодично пясъчните филтри ще се промиват с вода и солна киселина, като образуваният филтрат ще се отвежда за пречистване в съществуващите буферни резервоари на ПСПОВ.

Работата на пясъчните филтри ще е изцяло в автоматичен режим, с централно управление от Командна зала на ПСПОВ и локален тъч панел. В нормален режим на работа три от пясъчните филтри ще работят паралелно, а един ще бъде в режим на периодична работа при необходимост (или готовност за работа) или в режим на промиване. Филтърните колони ще бъдат изработени от стомана с гумено покритие отвътре. Всеки един от филтрите ще пречиства до 40 m³/h вода, която ще премине през филтъра отгоре надолу. Филтърната среда се състои от 3 слоя със следната структура: 10 cm чакъл (с размери 5 – 8 cm), 60 cm пясък (0,7 – 1,2 mm) и 60 cm пемза (1,6 – 2,5 mm). Всеки от филтрите ще е оборудван с устройство за измерване на дебита и налягането. При повишаване на налягането в даден филтър (т.е. при задръстване на филтъра с механични примеси), същият ще се изключва от системата и ще се подлага на промиване. За целта ще се използва пречистена вода от новия буферен резервоар (с обем 60 m³), която ще преминава през филтъра отдолу нагоре. Времето за промиване е

приблизително 8 – 9 минути, а количеството на измивашата вода е около 20 m³/цикъл на измиване. Периодично, веднъж на 2 седмици, ще се извършва превантивно промиване на филтрите с 30% разтвор на солна киселина, в количество от 0,75 m³/цикъл на измиване. Филтратът от промиването на филтрите с вода и солна киселина ще се отвежда за пречистване в съществуващите буферни резервоари на ПСПОВ (т.е. на вход на пречиствателната станция). Видно от горепосоченото, капацитетът на пясъчните филтри (3 филтъра х 40 m³/h работещи постоянно и 1 филтър х 40 m³/h в резерв) съответства напълно на номиналния капацитет на съществуващата ПСПОВ. Предвидените изкопни работи за фундаментите на площадката са с максимална дълбочина на изкопите до 1 m и без ползване на взрив. Общата застроена площ на съоръженията е по-малко от 400 m². При това всички предвидени дейности ще се извършват на площи, изцяло в рамките на работната площадка на ПСПОВ.

„Аурубис България” АД, гр. Пирдоп в своята дейност съхранява и употребява опасни химични вещества и смеси в количества попадащи в обхвата на глава VII, раздел I и приложение № 3 на ЗООС, което класифицира предприятието като предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал. Класификацията е потвърдена с писмо, с изх. № УК-169/23.06.2016 г., на министъра на околната среда и водите. С Решение № 206-А0/2017 г. на изпълнителния директор на ИАОС, е одобрен доклада за безопасност на предприятието. Сярната киселина е опасно вещество, което не попада в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС. „Аурубис България” АД по смисъла на Регламент 1907/2006 (REACH) е производител и има задължение да регистрира произвежданата сярна киселината в Европейската агенция по химикали (ЕСНА). Дружеството е извършило същинска регистрация на киселината в ЕСНА.

Изграждането на резервен резервоар за съхранение на сярна киселина с обем от 100 m³ самостоятелно попада в обхвата на т. 6, буква „в” на приложение № 2 на ЗООС. Оптимизиране на процеса на утаяване в трето стъпало на ПСПОВ представлява изменение на обект в приложение № 2 на ЗООС.

Предвид факта, че гореописаните инвестиционни предложения ще се реализират на действащата производствена площадка на „Аурубис България” АД, така представените инвестиционни предложения се разглеждат като изменение на съществуващ обект, включен в приложение № 1 от ЗООС. На основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС оценките на горецитираните инвестиционни предложения се съвместят и е проведена една обединена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

Възложителят – „Аурубис България” АД, има издадено комплексно разрешително (КР) № 57-НЗ/2016 г., актуализирано с Решение № 57-НЗ-И0-А1/2017 г. Към искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за настоящото инвестиционно предложение от страна на възложителя е приложена и оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС за потвърждаване използването на най-добри налични техники (НДНТ).

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БДИБР. Съгласно получено становище на директора на БДИБР, с изх. № ПУ-01-427/18.07.2018 г., инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения ПУРН 2016 – 2021 г. на Източнобеломорски район. Предвидените дейности няма да оказват негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ) и поставените в становището условия.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и



защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположените защитени зони са: BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.), и изменена с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010 г.) и BG 0002128 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-321/04.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 46 и 47 от 21.05 и 28.05.2013 г.), намиращи се на 1 км северно от производствената площадка на предприятието.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в гореописаните защитени зони и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С изграждането на резервния резервоар няма да се увеличи количеството на съхраняваната сярна киселина, т.к. същият ще се използва само при авария или на планирани дейности по поддръжката на някой от двата съществуващи резервоара. Съответно, главното и единствено предназначение на третия /резервен/ резервоар е подсигуряване на допълнителни мерки за намаляване на риска от аварийно замърсяване на компонентите на околната среда от площадката на склада за дребни пратки.
2. С оптимизацията на процеса на утаяване в трето стъпало на ПСПОВ се очаква неразтворените вещества в отпадъчните води на изход от ПСПОВ да се намалят с повече от 40% в сравнение с определеното към момента индивидуално емисионно ограничение, при запазване на количеството на заустваните пречистени отпадъчни води. Целта на предлаганата промяна е свързана с допълнително намаляване на емитираните неразтворени вещества в отпадъчните производствени води от дейността на промишлената площадка на дружеството.
3. Инвестиционното предложение не е свързано с промяна на капацитетите на инсталацията за пирометалургично производство (ИПП) на анодна мед и/или на депата за сух кек (утайки от пречистване на отпадъчни води и газове) и за фаялит. Съответно, при реализиране на инвестиционното предложение ще се запази съществуващият производствен капацитет на инсталацията за пирометалургично производство (ИПП) на анодна мед, съгласно актуалното комплексно разрешително (КР) №57-НЗ/2016 г. (актуализирано с Решение №57-НЗ-ИО-А1/2017 г.) за разрешаване дейността на



дружеството, вкл. на ИПП. Поради, което може да се направи извода, че нови съществени въздействия върху околната среда не се очакват.

4. Експлоатацията на третия (резервен) резервоар за съхранение на сярна киселина, както и на оптимизирания процес на утаяване в трето стъпало на ПСПОВ не са свързани с отделянето на допълнителни емисии на вредни вещества в околната среда. Също така, не се очаква увеличаване на емисиите на вредни вещества във въздуха, вкл. по отделни замърсители. В тази връзка, не се очакват и потенциални допълнителни въздействия върху незасегнати досега компоненти на околната среда.
5. Въз основа на представените данни, включени в оценката по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС и получено становище на ИАОС, с изх. № КР-1926/13.07.2018 г., се потвърждава прилагането на НДНТ за инвестиционно предложение за „Изграждане на резервен резервоар за съхранение на сярна киселина в склад за дребни пратки и оптимизация на процеса на утаяване в трето стъпало на пречиствателна станция за производствени отпадъчни води” на „Аурубис България” АД, поради следното:
 - 5.1. Представена е информация за: консумация на вода и енергия за производството на единица продукт; количеството и вида на използваните суровини и опасни вещества; количеството и вида на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух; количеството и вида на вредните вещества в отпадъчните води и водните обекти; количеството и вида на отпадъците, които ще се образуват.
 - 5.2. В резултат на реализацията на планираната промяна в ПСПОВ неразтворените вещества в отпадъчните производствени води ще се намалят до по-малко от 30 mg/l или с повече от 40% в сравнение с определеното към момента емисионно ограничение от 50 mg/l. Индивидуалните емисонни ограничения на останалите допустими изпускани вещества в отпадъчните производствени води ще се запят съгласно условията на актуалното КР № 57-НЗ/2016 г., актуализирано с Решение № 57-НЗ-ИО-А1/2017 г.
 - 5.3. Въз основа на горните данни се счита, че е представена информация за всички параметри на прилаганата техника, поради което може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ.
6. Предвидените дейности в инвестиционното предложение са свързани с незначителни изкопни работи при изработване на фундаменти и най-вече с монтажни работи. При тези дейности ще се излъчват краткотрайни шумови емисии от използваната механизация. Същите ще бъдат локализирани на конкретните площадки на инвестиционното предложение, като не се очаква да надвишават регламентираните с нормативните документи гранични стойности за работна и околна среда.
7. Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура: производствени цехове, пътища, улици, електропроводи и водопроводи (на работната площадка). Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. По този начин няма да се излъчват и допълнителни шумови емисии, които биха натоварвали прилежащите терени.
8. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
9. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 19-30-62/09.07.2018 г., реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до възникване на здравен риск за населението.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на

природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Настоящото инвестиционното предложение ще бъде реализирано изцяло в границите на работната (промишлена) площадка на „Аурубис България“ АД.
2. Не се предвижда усвояването на нови земи и изграждане на нова инфраструктура.
3. Съгласно представените данни разстоянието между площадката на резервния резервоар и най-близко разположените къщи на град Пирдоп възлиза на над 1000 m, а разстоянието до най-близко разположените къщи на гр. Златица възлиза на над 1500 m. Съответно, разстоянието между площадката на оптимизирания процес на утаяване в трето стъпало на ПСПОВ и границата на промишлената площадка на дружеството е около 160 m, а разстоянието до най-близко разположените къщи на гр. Златица възлиза на повече от 700 m.
4. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
5. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
7. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Площадките на инвестиционното предложение са разположени изцяло в границите на работната (промишлена) площадка на „Аурубис България“ АД, чието предназначение е изцяло за производствени дейности.
2. Строително-монтажните дейности в рамките на инвестиционното предложение ще се извършват на ограничени площи (по-малко от 480 m²) на територия от работната площадка и в съответствие с изискванията на работните проекти. Новото оборудване и



строителните материали ще бъдат доставяни с транспорт по съществуващите трасета, в рамките на работната (промишлената) площадка.

3. Не се очаква въздействие върху почвата, ландшафта, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности в района.
4. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кметовете на общини Златица и Пирдоп, а чрез тях и засегнатото население за инвестиционно предложение за:

- 1.1. „Изграждане на резервен резервоар за съхранение на сярна киселина в склад за дребни пратки” на „Аурубис България” АД.

С писмо, с изх. № 7000-3-1/23.01.2018 г., общинската администрация на община Пирдоп удостоверява, че инвестиционното предложение е оповестено на информационното табло и на интернет страницата на общината на 05.01.2018 г., като в законоустановения срок в деловодството на общината няма постъпили становища и възражения от заинтересовани физически или юридически лица.

С писмо, с изх. № 26-02-3#1/25.01.2018 г., общинската администрация на община Златица удостоверява, че инвестиционното предложение е оповестено на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата на общината на 10.01.2018 г., като в законоустановения срок няма постъпили писмени възражения, становища и предложения от граждани.

По електронна поща, с вх. № 1308/01.02.2018 г., в РИОСВ – София е постъпило становище от граждани и граждански организации от общини Пирдоп и Златица подписано от председател на ИГК Златица срещу реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на резервен резервоар за съхранение на сярна киселина в склад за дребни пратки”.

С писмо, с изх. № 4198-2785/27.04.2018 г., на РИОСВ – София, с което е определена процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС е изискано от възложителя във връзка с постъпилото становище от граждани и граждански организации против изграждането на резервен резервоар, при разработването на информацията по приложение № 2 в (т.V. Обществен интерес), да се вземе отношение по повдигнатите въпроси и възражения.

Възложителят е изпълнил изисканото с гореописаното писмо и в информацията е предоставил своята гледна точка по поставените в становището въпроси и мнения.

- 1.2. „Оптимизация на процеса на утаяване в трето стъпало на пречиствателна станция за производствени отпадъчни води” на „Аурубис България” АД”.

С писмо, с изх. № 33-03-21/12.04.2018 г., общинската администрация на община Златица удостоверява, че инвестиционното предложение е оповестено на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата на общината на 28.03.2018 г., като в законоустановения срок няма постъпили писмени възражения, становища и предложения от граждани.

С писмо, с изх. № 7000-122-1/13.04.2018 г., общинската администрация на община Пирдоп удостоверява, че инвестиционното предложение е оповестено на информационното табло и на интернет страницата на общината на 29.03.2018 г., като в законоустановения срок в деловодството на общината няма постъпили становища и възражения от заинтересовани физически или юридически лица.



- 1.3. И за двете инвестиционни предложения възложителят е представил доказателства, че са обявени на интернет сайта на дружеството.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, информацията по Приложение № 2 към същата наредба, е оповестена на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, както и на интернет страницата на инспекцията, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата са предоставени на електронен носител на общини Златица и Пирдоп за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица.
С писмо, с изх. № 33-03-36/19.07.2018 г., администрацията на община Златица удостоверява, че засегнатото население е информирано за инвестиционното предложение чрез поставяне на обява на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата на общината в периода 04.07.2018 г. – 18.07.2018 г., като в законоустановения срок не са постъпвали становища, мнения и възражения относно инвестиционното предложение.
С писмо, с изх. № 3200-45/18.07.2018 г. администрацията на община Пирдоп удостоверява, че инвестиционното предложение е оповестено на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата на общината в периода 03.07.2018 г. – 17.07.2018 г., като в законоустановения срок няма постъпили мнения и възражения от заинтересовани лица.
4. С писмо вх. № 9522/23.07.2018 г. възложителят информира, че е извършил самостоятелно оповестяване на информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС и информацията за НДНТ съгласно чл. 99а, ал. 1 от ЗООС на 03.07.2018 г. на интернет сайта на дружеството, като е представил доказателства за същото и в резултат на осигурения 14 дневен обществен достъп в дружеството няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да предприеме необходимите действия по реда на глава Седма, раздел II от ЗООС, като информира министъра на околната среда и водите и изпълнителния директор на ИАОС за планираната промяна в работата на инсталацията. Информацията да съответства на стойностите и показателите за НДНТ, както са описани в представената оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС.
2. Сяряната киселина да бъде съхранявана в съответствие с изискванията и условията в информационния лист за безопасност, отговарящ на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки;
3. Да се актуализира оценката на безопасността на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Наредбата за съхранение, ДВ, бр. 43/2011 г.). **Оценката на безопасността се извършва преди изграждане и/или въвеждане в експлоатация.**
4. Да се разработят и прилагат инструкции съгласно чл. 4, т. 8 – 11 от Наредбата за съхранение и да се осъществява контрол по прилагането им съгласно чл. 7 от същата наредба.



Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционно предложение за „Изграждане на резервен резервоар за съхранение на сярна киселина в склад за дребни пратки и оптимизация на процеса на утаяване в трето стъпало на пречиствателна станция за производствени отпадъчни води” на „Аурубис България” АД, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 13.08.2018

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

